2012 年第 73 號法律公告
B2894

**2012 年第 73 號法律公告**

# 《食物內除害劑殘餘規例》

## 目錄


| 條次 | | 頁次 |
|---|---|---|
| 1. | 生效日期 | B2896 |
| 2. | 釋義 | B2896 |
| 3. | 適用範圍 | B2900 |
| 4. | 含有除害劑殘餘食物的進口、售賣等事宜 | B2900 |
| 5. | 斷定某些食物 ( 合成食物除外 ) 的最高殘餘限量及最高再殘餘限量的原則 | B2904 |
| 6. | 斷定合成食物的最高殘餘限量及最高再殘餘限量的原則 | B2904 |
| 7. | 斷定含除害劑殘餘的食物的安全性的因素 | B2906 |
| 8. | 署長可提出法律程序 | B2908 |
| 附表 1 | | B2910 |
| 附表 2 | 獲豁免除害劑 | B5126 |

2012 年第 73 號法律公告
B2896 

# 《食物內除害劑殘餘規例》

( 由食物環境衞生署署長根據《公眾衞生及市政條例》( 第 132 章 )
第 55(1) 條訂立 )

## 1. 生效日期

本規例自 2014 年 8 月 1 日起實施。

## 2. 釋義

在本規例中——

***合成食物*** (compounded food) 指含有 2 種或多於 2 種配料的食物；

***原食品*** (primary food commodity) 指任何處於天然狀態或接近天然狀態的產品，而該產品——

(a) 擬加工成食物作出售；或

(b) 可不經加工而供食用；

***航空轉運貨物*** (air transhipment cargo) 具有《進出口條例》( 第 60 章 ) 第 2 條給予該詞的涵義；

***除害劑*** (pesticide) 指——

(a) 任何擬用作在生產、貯存、運輸或分銷——

(i) 食物或農產品或對其作加工的過程中；或

(ii) 動物、禽鳥或水產的草料或飼料或對其作加工的過程中，

防治、殺滅、吸引、驅除或控制任何有害物 ( 包括任何有害的植物、動物、禽鳥或水產物種 ) 的物質；

(b) 任何可施用於動物、禽鳥或水產作控制體外寄生物的物質；

(c) 任何擬用作植物生長調節劑、落葉劑、乾燥劑、疏果劑或發芽抑制劑的物質；及

(d) 任何在收成之前或之後向農作物施加的、用作防止農作物在貯存時或運輸過程中變壞的物質，

但不包括——

(e) 肥料；

(f) 供植物、動物、禽鳥或水產用的營養素；

(g) 食物添加劑；或

(h) 治療動物、禽鳥或水產的藥物；

***除害劑殘餘*** (pesticide residues) 指因使用除害劑而存在於食物內的任何物質，包括任何具顯著毒性的衍生物及雜質；

***最高再殘餘限量*** (extraneous maximum residue limit, EMRL) 就附表 1 第 2 部第 2 欄指明的除害劑的殘餘物定義 ( 該附表第 2 部第 3 欄指明者 ) 而言，指在與附表 1 第 3 部一併理解的第 2 部第 5 欄中相對於該除害劑之處指明的該殘餘物定義的最高再殘餘限量；

***最高殘餘限量*** (maximum residue limit, MRL) 就附表 1 第 1 部第 2 欄指明的除害劑的殘餘物定義 ( 該附表第 1 部第 3 欄指明者 ) 而言，指在與附表 1 第 3 部一併理解的第 1 部第 5 欄中相對於該除害劑之處指明的該殘餘物定義的最高殘餘限量；

***殘餘物定義*** (residue definition) 就除害劑而言，指除害劑及其衍生物或相關合成物的組合；

***署長*** (Director) 指食物環境衞生署署長；

***獲豁免除害劑*** (exempted pesticide) 指附表 2 列出的任何除害劑。

**3. 適用範圍**

本規例不適用於純粹為出口而進口並符合以下說明的食物——

(a) 屬航空轉運貨物；或

(b) 在進口至出口期間，一直留在將該食物運載進口的船隻、車輛或飛機上。

**4. 含有除害劑殘餘食物的進口、售賣等事宜**

(1) 任何人不得進口、託付、交付、製造或售賣含有除害劑殘餘的食物以供人食用，但如以下條件獲符合，則不在此限——

(a) 該食物符合附表 1 第 1 部第 4 欄指明的描述，而——

(i) 該除害劑殘餘是在該部第 2 欄中相對於該食物之處指明的除害劑的除害劑殘餘；及

(ii) 該食物的除害劑殘餘濃度，不超過在該部第 3 欄中相對於該食物之處指明的該除害劑的殘餘物定義的最高殘餘限量；

(b) 該食物符合附表 1 第 2 部第 4 欄指明的描述，而——

(i) 該除害劑殘餘是在該部第 2 欄中相對於該食物之處指明的除害劑的除害劑殘餘；及

(ii) 該食物的除害劑殘餘濃度，不超過在該部第 3 欄中相對於該食物之處指明的該除害劑的殘餘物定義的最高再殘餘限量；

(c) 該除害劑殘餘屬獲豁免除害劑的除害劑殘餘；

(d) 第 5 條適用於該食物，而該食物的除害劑殘餘濃度，不超過憑藉該條適用於該食物的最高殘餘限量或最高再殘餘限量；

(e) 第 6 條適用於該食物，而該食物的除害劑殘餘濃度，不超過憑藉該條適用於該食物的總體最高殘餘限量或最高再殘餘限量；或

(f) 第 (2) 款列出的任何條件獲符合 ( 亦符合 (d) 或 (e) 段的個案除外 )，而在顧及第 7 條列出的因素後，食用該食物並不危害或損害健康。

(2) 第 (1)(f) 款所提述的條件如下——

(a) 有關食物並不符合附表 1 第 1 部第 4 欄或附表 1 第 2 部第 4 欄指明的描述；或

(b) 有關食物——

(i) 符合附表 1 第 1 部第 4 欄指明的描述，但有關除害劑殘餘並不是在該部第 2 欄中相對於該食物之處指明的任何除害劑的除害劑殘餘；或

(ii) 符合附表 1 第 2 部第 4 欄指明的描述，但有關除害劑殘餘並不是在該部第 2 欄中相對於該食物之處指明的任何除害劑的除害劑殘餘。

(3) 任何人違反第 (1) 款，即屬犯罪，可處第 5 級罰款及監禁 6 個月。

**5. 斷定某些食物 ( 合成食物除外 ) 的最高殘餘限量及最高再殘餘限量的原則**

(1) 如——

(a) 某食物 ( 合成食物除外 ) 含有附表 1 所列的除害劑的除害劑殘餘，但該食物沒有在附表 1 中相對於該除害劑之處指明；及

(b) (a) 段描述的食物是源自某原食品的，而有最高殘餘限量或最高再殘餘限量就關於屬該原食品的食物的除害劑的殘餘物定義而指明，

則在第 (2) 款的規限下，該最高殘餘限量或最高再殘餘限量，適用於 (a) 段描述的食物。

(2) 如屬經弄乾、脱水或濃縮狀態的食物，則最高殘餘限量或最高再殘餘限量須按下述兩者的比率作合乎比例的調整——

(a) 處於上述狀態的食物的重量；及

(b) 該食物稀釋或再造 ( 視情況所需而定 ) 後的重量。

**6. 斷定合成食物的最高殘餘限量及最高再殘餘限量的原則**

(1) 如——

(a) 合成食物含有附表 1 所列的除害劑的除害劑殘餘；及

(b) 第 (2) 款就該合成食物的每一種配料而列出的任何條件獲符合，

則就該合成食物而言，該除害劑的殘餘物定義的最高殘餘限量或最高再殘餘限量，為該合成食物的每一種配料的除害劑的殘餘物定義的按比例最高殘餘限量或最高再殘餘限量的總和 (***總體最高殘餘限量或最高再殘餘限量***)。

(2) 第 (1)(b) 款所提述的條件如下——

(a) 有最高殘餘限量或最高再殘餘限量就屬食物的有關配料的有關除害劑的殘餘物定義而指明；或

(b) 有關除害劑的殘餘物定義的最高殘餘限量或最高再殘餘限量，憑藉第 5 條適用於該配料。

(3) 在本條中——

***按比例最高殘餘限量或最高再殘餘限量*** (pro-rata MRL or EMRL) 指某配料的除害劑的殘餘物定義的最高殘餘限量或最高再殘餘限量的某個百分比，該百分比相等於該配料在有關合成食物內所佔的百分比；

***配料*** (ingredient) 指用作合成食物的配料的食物。

## 7. 斷定含除害劑殘餘的食物的安全性的因素

(1) 就第 4(1)(f) 條而言，在斷定食用某食物是否屬危害或損害健康時，須評估一般公眾人士就有關的除害劑殘餘的膳食攝取量，會對公眾衞生產生已知或潛在的不良影響的可能性。

(2) 在不局限第 (1) 款的原則下，可顧及攸關有關個案的情況的所有因素，包括顧及下述事宜——

(a) 有關除害劑的毒理學報告及安全參考值；

(b) 有關除害劑的特性，以及有關食物內除害劑殘餘的水平；

(c) 有關食物的食用模式、一般公眾人士和屬易受傷害組別的人對有關除害劑殘餘的長期及短期膳食攝取量的數據；

(d) 任何關乎有關食物的法例規定；

(e) 有關食物的進口商或供應商提供的資料；

(f) 政府分析員提供的資料、報告或測試結果；

(g) 國際性食物或衞生主管當局或香港以外任何地方的食物或衞生主管當局提供的資料 ( 包括報告、警告及決定文件 )；及

(h) 關於因有關除害劑殘餘存在於任何食物而產生的危害的來源及程度的資料，尤其是關於以下事宜的資料：該等危害——

(i) 是存在於整個生產或供應程序或其任何部分；抑或

(ii) 是局限於某一批次的食物。

**8. 署長可提出法律程序**

在不損害關乎檢控刑事罪行的任何條例和律政司司長在檢控刑事罪行方面的權力的原則下，本規例所訂罪行的檢控，可用署長的名義提出。

# 附表 1

[第 2、4、5 及 6 條]

## 第 1 部

## 最高殘餘限量

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 萘乙酸 | 萘乙酸及其共軛物之和，以萘乙酸表示 | 甜橙 | 0.1 |
| 1.2 | 萘乙酸 | 萘乙酸及其共軛物之和，以萘乙酸表示 | 紅桔 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 1.3 | 萘乙酸 | 萘乙酸及其共軛物之和，以萘乙酸表示 | 梨果類水果 | 0.15 |
| 1.4 | 萘乙酸 | 萘乙酸及其共軛物之和，以萘乙酸表示 | 甜櫻桃 | 0.1 |
| 1.5 | 萘乙酸 | 萘乙酸及其共軛物之和，以萘乙酸表示 | 橄欖 | 0.7 |
| 2.1 | 苯噻硫氰(2-(硫氰基甲基硫基)苯並噻唑) | 苯噻硫氰 | 大麥 | 0.1 |
| 2.2 | 苯噻硫氰(2-(硫氰基甲基硫基)苯並噻唑) | 苯噻硫氰 | 玉米 | 0.1 |
| 2.3 | 苯噻硫氰(2-(硫氰基甲基硫基)苯並噻唑) | 苯噻硫氰 | 燕麥 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 2.4 | 苯噻硫氰(2-(硫氰基甲基硫基)苯並噻唑) | 苯噻硫氰 | 稻穀 | 0.1 |
| 2.5 | 苯噻硫氰(2-(硫氰基甲基硫基)苯並噻唑) | 苯噻硫氰 | 高粱 | 0.1 |
| 2.6 | 苯噻硫氰(2-(硫氰基甲基硫基)苯並噻唑) | 苯噻硫氰 | 小麥 | 0.1 |
| 2.7 | 苯噻硫氰(2-(硫氰基甲基硫基)苯並噻唑) | 苯噻硫氰 | 爆穀 | 0.1 |
| 2.8 | 苯噻硫氰(2-(硫氰基甲基硫基)苯並噻唑) | 苯噻硫氰 | 棉籽 | 0.1 |
| 2.9 | 苯噻硫氰(2-(硫氰基甲基硫基)苯並噻唑) | 苯噻硫氰 | 紅花籽 | 0.1 |
| 2.10 | 苯噻硫氰(2-(硫氰基甲基硫基)苯並噻唑) | 苯噻硫氰 | 糖用甜菜 | 0.1 |
| 3.1 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 糙米 | 0.1 |
| 3.2 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 精米 | 0.1 |
| 3.3 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 稻殼 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 3.4 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 蛇麻草(乾) | 0.2 |
| 3.5 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 甘蔗糖蜜 | 0.2 |
| 3.6 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 漿果和其他小型水果 | 0.1 |
| 3.7 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 柑橘類水果 | 1 |
| 3.8 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 菠蘿 | 0.05 |
| 3.9 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 梨果類水果 | 0.01 |
| 3.10 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 核果類水果 | 0.05 |
| 3.11 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 大麥 | 2 |
| 3.12 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 玉米 | 0.05 |
| 3.13 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 小米 | 2 |
| 3.14 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 燕麥 | 2 |
| 3.15 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 稻穀 | 0.5 |
| 3.16 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 黑麥 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 3.17 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 高粱 | 0.01 |
| 3.18 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 小麥 | 2 |
| 3.19 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 野米 | 0.05 |
| 3.20 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 爆穀 | 0.05 |
| 3.21 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 甘蔗 | 0.05 |
| 3.22 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 牛脂肪 | 0.3 |
| 3.23 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 綿羊脂肪 | 0.3 |
| 3.24 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 奶類 | 0.01 |
| 3.25 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.2 |
| 3.26 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 5 |
| 3.27 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 蛋類 | 0.01 |
| 3.28 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 家禽的肉 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 3.29 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 家禽的可食用什臟 | 0.05 |
| 3.30 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 木本堅果 | 0.2 |
| 3.31 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 小葱 | 0.05 |
| 3.32 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 大白菜 | 0.2 |
| 3.33 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.1 |
| 3.34 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 大豆(多汁種子) | 0.01 |
| 3.35 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 根菜類和薯芋類蔬菜，除馬鈴薯 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 3.36 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 馬鈴薯 | 0.2 |
| 3.37 | 2,4-滴 | 2,4-滴 | 蘆筍 | 5 |
| 4.1 | 2,4-滴丁酸(4-(2,4-二氯苯氧基)丁酸) | 2,4-滴丁酸，包括游離態及共軛態，以酸計算 | 胡椒薄荷 | 0.2 |
| 4.2 | 2,4-滴丁酸(4-(2,4-二氯苯氧基)丁酸) | 2,4-滴丁酸，包括游離態及共軛態，以酸計算 | 留蘭香 | 0.2 |
| 4.3 | 2,4-滴丁酸(4-(2,4-二氯苯氧基)丁酸) | 2,4-滴丁酸，包括游離態及共軛態，以酸計算 | 牛的可食用什臟 | 0.05 |
| 4.4 | 2,4-滴丁酸(4-(2,4-二氯苯氧基)丁酸) | 2,4-滴丁酸，包括游離態及共軛態，以酸計算 | 山羊的可食用什臟 | 0.05 |
| 4.5 | 2,4-滴丁酸(4-(2,4-二氯苯氧基)丁酸) | 2,4-滴丁酸，包括游離態及共軛態，以酸計算 | 馬的可食用什臟 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 4.6 | 2,4-滴丁酸(4-(2,4-二氯苯氧基)丁酸) | 2,4-滴丁酸，包括游離態及共軛態，以酸計算 | 豬的可食用什臟 | 0.05 |
| 4.7 | 2,4-滴丁酸(4-(2,4-二氯苯氧基)丁酸) | 2,4-滴丁酸，包括游離態及共軛態，以酸計算 | 綿羊的可食用什臟 | 0.05 |
| 4.8 | 2,4-滴丁酸(4-(2,4-二氯苯氧基)丁酸) | 2,4-滴丁酸，包括游離態及共軛態，以酸計算 | 花生 | 0.2 |
| 4.9 | 2,4-滴丁酸(4-(2,4-二氯苯氧基)丁酸) | 2,4-滴丁酸，包括游離態及共軛態，以酸計算 | 大豆(多汁種子) | 0.5 |
| 5.1 | 2 甲 4 氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | 2 甲 4 氯，包括游離態及共軛態 | 大麥 | 1 |
| 5.2 | 2 甲 4 氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | 2 甲 4 氯，包括游離態及共軛態 | 燕麥 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 | 2 甲 4 氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | 2 甲 4 氯，包括游離態及共軛態 | 黑麥 | 1 |
| 5.4 | 2 甲 4 氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | 2 甲 4 氯，包括游離態及共軛態 | 小麥 | 1 |
| 5.5 | 2 甲 4 氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | 2 甲 4 氯 | 牛脂肪 | 0.1 |
| 5.6 | 2 甲 4 氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | 2 甲 4 氯 | 山羊脂肪 | 0.1 |
| 5.7 | 2 甲 4 氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | 2 甲 4 氯 | 馬脂肪 | 0.1 |
| 5.8 | 2 甲 4 氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | 2 甲 4 氯 | 豬脂肪 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 5.9 | 2 甲 4 氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | 2 甲 4 氯 | 綿羊脂肪 | 0.1 |
| 5.10 | 2 甲 4 氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | 2 甲 4 氯 | 奶類 | 0.1 |
| 5.11 | 2 甲 4 氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | 2 甲 4 氯 | 牛肉 | 0.1 |
| 5.12 | 2 甲 4 氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | 2 甲 4 氯 | 山羊肉 | 0.1 |
| 5.13 | 2 甲 4 氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | 2 甲 4 氯 | 馬肉 | 0.1 |
| 5.14 | 2 甲 4 氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | 2 甲 4 氯 | 豬肉 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 5.15 | 2 甲 4 氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | 2 甲 4 氯 | 綿羊肉 | 0.1 |
| 5.16 | 2 甲 4 氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | 2 甲 4 氯 | 牛的可食用什臟 | 0.1 |
| 5.17 | 2 甲 4 氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | 2 甲 4 氯 | 山羊的可食用什臟 | 0.1 |
| 5.18 | 2 甲 4 氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | 2 甲 4 氯 | 馬的可食用什臟 | 0.1 |
| 5.19 | 2 甲 4 氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | 2 甲 4 氯 | 豬的可食用什臟 | 0.1 |
| 5.20 | 2 甲 4 氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | 2 甲 4 氯 | 綿羊的可食用什臟 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 5.21 | 2 甲 4 氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | 2 甲 4 氯，包括游離態及共軛態 | 亞麻籽 | 0.1 |
| 5.22 | 2 甲 4 氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | 2 甲 4 氯，包括游離態及共軛態 | 豌豆(乾) | 0.1 |
| 6.1 | 鄰苯基苯酚 | 鄰苯基苯酚及鄰苯基苯酚鈉(包括游離態及共軛態)之和，以鄰苯基苯酚表示 | 柑橘類水果 | 12 |
| 6.2 | 鄰苯基苯酚 | 鄰苯基苯酚及鄰苯基苯酚鈉(包括游離態及共軛態)之和，以鄰苯基苯酚表示 | 菠蘿 | 10 |
| 6.3 | 鄰苯基苯酚 | 鄰苯基苯酚及鄰苯基苯酚鈉(包括游離態及共軛態)之和，以鄰苯基苯酚表示 | 蘋果 | 25 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 | 鄰苯基苯酚 | 鄰苯基苯酚及鄰苯基苯酚鈉(包括游離態及共軛態)之和，以鄰苯基苯酚表示 | 梨 | 25 |
| 6.5 | 鄰苯基苯酚 | 鄰苯基苯酚及鄰苯基苯酚鈉(包括游離態及共軛態)之和，以鄰苯基苯酚表示 | 櫻桃 | 5 |
| 6.6 | 鄰苯基苯酚 | 鄰苯基苯酚及鄰苯基苯酚鈉(包括游離態及共軛態)之和，以鄰苯基苯酚表示 | 李子(包括梅脯) | 20 |
| 6.7 | 鄰苯基苯酚 | 鄰苯基苯酚及鄰苯基苯酚鈉(包括游離態及共軛態)之和，以鄰苯基苯酚表示 | 油桃 | 5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 6.8 | 鄰苯基苯酚 | 鄰苯基苯酚及鄰苯基苯酚鈉(包括游離態及共軛態)之和，以鄰苯基苯酚表示 | 桃 | 20 |
| 6.9 | 鄰苯基苯酚 | 鄰苯基苯酚及鄰苯基苯酚鈉(包括游離態及共軛態)之和，以鄰苯基苯酚表示 | 橙汁 | 0.5 |
| 6.10 | 鄰苯基苯酚 | 鄰苯基苯酚及鄰苯基苯酚鈉(包括游離態及共軛態)之和，以鄰苯基苯酚表示 | 黃瓜 | 10 |
| 6.11 | 鄰苯基苯酚 | 鄰苯基苯酚及鄰苯基苯酚鈉(包括游離態及共軛態)之和，以鄰苯基苯酚表示 | 羅馬甜瓜 | 125 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 6.12 | 鄰苯基苯酚 | 鄰苯基苯酚及鄰苯基苯酚鈉(包括游離態及共軛態)之和，以鄰苯基苯酚表示 | 番茄 | 10 |
| 6.13 | 鄰苯基苯酚 | 鄰苯基苯酚及鄰苯基苯酚鈉(包括游離態及共軛態)之和，以鄰苯基苯酚表示 | 甘薯 | 15 |
| 6.14 | 鄰苯基苯酚 | 鄰苯基苯酚及鄰苯基苯酚鈉(包括游離態及共軛態)之和，以鄰苯基苯酚表示 | 胡蘿蔔 | 20 |
| 7.1 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 香草(乾)，除蛇麻草(乾) | 0.03 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 蛇麻草(乾) | 0.1 |
| 7.3 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 葡萄 | 0.02 |
| 7.4 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 草莓 | 0.02 |
| 7.5 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 柑橘類水果 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 7.6 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 鱷梨 | 0.02 |
| 7.7 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 蘋果 | 0.02 |
| 7.8 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 梨 | 0.02 |
| 7.9 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 核果類水果，除李子 (包括梅脯) | 0.09 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 7.10 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 李子(包括梅脯) | 0.025 |
| 7.11 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 香草，除細香蔥、胡椒薄荷和留蘭香 | 0.03 |
| 7.12 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 胡椒薄荷 | 0.01 |
| 7.13 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 留蘭香 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 7.14 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 辣椒(乾) | 0.2 |
| 7.15 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1a 之和 | 牛脂肪 | 0.1 |
| 7.16 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1a 之和 | 牛奶 | 0.005 |
| 7.17 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1a 之和 | 山羊奶 | 0.005 |
| 7.18 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1a 之和 | 牛肉 | 0.01 |
| 7.19 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1a 之和 | 山羊肉 | 0.01 |
| 7.20 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1a 之和 | 山羊的可食用什臟 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 7.21 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1a 之和 | 牛腎 | 0.05 |
| 7.22 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1a 之和 | 牛肝 | 0.1 |
| 7.23 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 柑橘類油 | 0.1 |
| 7.24 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 棉籽 | 0.01 |
| 7.25 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 木本堅果 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 7.26 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 芥蘭 | 0.1 |
| 7.27 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 瓜類蔬菜(葫蘆科)，除黃瓜、瓜(西瓜除外)、西葫蘆和西瓜 | 0.005 |
| 7.28 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 瓜(西瓜除外) | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 7.29 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 黃瓜 | 0.01 |
| 7.30 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 西葫蘆 | 0.01 |
| 7.31 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 西瓜 | 0.01 |
| 7.32 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 葉菜類蔬菜，除薹屬葉菜類蔬菜和葉用萵苣 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 7.33 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 白菜 | 0.1 |
| 7.34 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 葉用萵苣 | 0.05 |
| 7.35 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.02 |
| 7.36 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 根菜類和薯芋類蔬菜，除根芹菜 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 7.37 | 阿維菌素 | 阿維菌素 B1a、阿維菌素 B1b、8,9-Z-阿維菌素 B1a 及 8,9-Z-阿維菌素 B1b 之和 | 根芹菜 | 0.05 |
| 8.1 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 糙米 | 1 |
| 8.2 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 綠茶和紅茶 | 0.1 |
| 8.3 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 漿果和其他小型水果 | 0.5 |
| 8.4 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 柑橘類水果 | 0.5 |
| 8.5 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食) | 0.5 |
| 8.6 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 梨果類水果 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 8.7 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 核果類水果 | 0.5 |
| 8.8 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食) | 0.5 |
| 8.9 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 玉米 | 0.2 |
| 8.10 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 小麥 | 0.2 |
| 8.11 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 胡椒薄荷 | 27 |
| 8.12 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 留蘭香 | 27 |
| 8.13 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 香料 | 0.2 |
| 8.14 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 辣椒(乾) | 50 |
| 8.15 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 牛脂肪 | 0.1 |
| 8.16 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 山羊脂肪 | 0.1 |
| 8.17 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 馬脂肪 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 8.18 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 豬脂肪 | 0.1 |
| 8.19 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 綿羊脂肪 | 0.1 |
| 8.20 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 奶類 | 0.02 |
| 8.21 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.05 |
| 8.22 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.05 |
| 8.23 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 蛋類 | 0.01 |
| 8.24 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 家禽的脂肪 | 0.1 |
| 8.25 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 8.26 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 8.27 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 棉籽 | 2 |
| 8.28 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 花生 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 8.29 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 澳洲堅果 | 0.05 |
| 8.30 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 鱗莖類蔬菜 | 1 |
| 8.31 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | “薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬”，除結球甘藍 | 1 |
| 8.32 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 結球甘藍 | 2 |
| 8.33 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 1 |
| 8.34 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 豆(乾) | 3 |
| 8.35 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 大豆(乾) | 0.3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 8.36 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 葉菜類蔬菜 | 1 |
| 8.37 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 1 |
| 8.38 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 豆莢類蔬菜，除豆(蠶豆和大豆除外) | 1 |
| 8.39 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 豆(蠶豆和大豆除外) | 5 |
| 8.40 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 8.41 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 | 莖菜類蔬菜 | 1 |
| 9.1 | 滅蠟醌 | 滅蠟醌及 2-十二烷基-3-羥基-1,4-萘醌之和，以滅蠟醌表示 | 蛇麻草(乾) | 4 |
| 9.2 | 滅蠟醌 | 滅蠟醌及 2-十二烷基-3-羥基-1,4-萘醌之和，以滅蠟醌表示 | 葡萄 | 1.6 |
| 9.3 | 滅蠟醌 | 滅蠟醌及 2-十二烷基-3-羥基-1,4-萘醌之和，以滅蠟醌表示 | 草莓 | 0.4 |
| 9.4 | 滅蠟醌 | 滅蠟醌及 2-十二烷基-3-羥基-1,4-萘醌之和，以滅蠟醌表示 | 柑橘類水果 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 9.5 | 滅蟎醌 | 滅蟎醌及 2-十二烷基-3-羥基-1,4-萘醌之和，以滅蟎醌表示 | 梨果類水果 | 0.4 |
| 9.6 | 滅蟎醌 | 滅蟎醌及 2-十二烷基-3-羥基-1,4-萘醌之和，以滅蟎醌表示 | 牛脂肪 | 0.02 |
| 9.7 | 滅蟎醌 | 滅蟎醌及 2-十二烷基-3-羥基-1,4-萘醌之和，以滅蟎醌表示 | 山羊脂肪 | 0.02 |
| 9.8 | 滅蟎醌 | 滅蟎醌及 2-十二烷基-3-羥基-1,4-萘醌之和，以滅蟎醌表示 | 馬脂肪 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 9.9 | 滅蟎醌 | 滅蟎醌及 2-十二烷基-3-羥基-1,4-萘醌之和，以滅蟎醌表示 | 綿羊脂肪 | 0.02 |
| 9.10 | 滅蟎醌 | 滅蟎醌及 2-十二烷基-3-羥基-1,4-萘醌之和，以滅蟎醌表示 | 牛肝 | 0.02 |
| 9.11 | 滅蟎醌 | 滅蟎醌及 2-十二烷基-3-羥基-1,4-萘醌之和，以滅蟎醌表示 | 綿羊肝 | 0.02 |
| 9.12 | 滅蟎醌 | 滅蟎醌及 2-十二烷基-3-羥基-1,4-萘醌之和，以滅蟎醌表示 | 馬肝 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 9.13 | 滅蠕醌 | 滅蠕醌及 2-十二烷基-3-羥基-1,4-萘醌之和，以滅蠕醌表示 | 柑橘類油 | 30 |
| 9.14 | 滅蠕醌 | 滅蠕醌及 2-十二烷基-3-羥基-1,4-萘醌之和，以滅蠕醌表示 | 木本堅果 | 0.02 |
| 9.15 | 滅蠕醌 | 滅蠕醌及 2-十二烷基-3-羥基-1,4-萘醌之和，以滅蠕醌表示 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.7 |
| 10.1 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | 梅脯 | 0.4 |
| 10.2 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | 綠茶和紅茶 | 30 |
| 10.3 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | 蔓越莓 | 0.6 |
| 10.4 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | 草莓 | 3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 10.5 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | 柑橘類水果 | 0.5 |
| 10.6 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | 梨果類水果 | 1 |
| 10.7 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | 核果類水果，除李子(包括梅脯) | 1.2 |
| 10.8 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | 李子(包括梅脯) | 0.2 |
| 10.9 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | 日本柿 | 1 |
| 10.10 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒及 N1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-N2-氰基-乙脒 | 牛脂肪 | 0.1 |
| 10.11 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒及 N1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-N2-氰基-乙脒 | 山羊脂肪 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 10.12 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒及 N1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-N2-氰基-乙脒 | 馬脂肪 | 0.1 |
| 10.13 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒及 N1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-N2-氰基-乙脒 | 豬脂肪 | 0.1 |
| 10.14 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒及 N1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-N2-氰基-乙脒 | 綿羊脂肪 | 0.1 |
| 10.15 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒及 N1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-N2-氰基-乙脒 | 奶類 | 0.1 |
| 10.16 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒及 N1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-N2-氰基-乙脒 | 牛肉 | 0.1 |
| 10.17 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒及 N1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-N2-氰基-乙脒 | 山羊肉 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 10.18 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒及 N1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-N2-氰基-乙脒 | 馬肉 | 0.1 |
| 10.19 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒及 N1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-N2-氰基-乙脒 | 豬肉 | 0.1 |
| 10.20 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒及 N1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-N2-氰基-乙脒 | 綿羊肉 | 0.1 |
| 10.21 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒及 N1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-N2-氰基-乙脒 | 牛的可食用什臟 | 0.2 |
| 10.22 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒及 N1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-N2-氰基-乙脒 | 山羊的可食用什臟 | 0.2 |
| 10.23 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒及 N1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-N2-氰基-乙脒 | 馬的可食用什臟 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 10.24 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒及 N1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-N2-氰基-乙脒 | 豬的可食用什臟 | 0.2 |
| 10.25 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒及 N1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-N2-氰基-乙脒 | 綿羊的可食用什臟 | 0.2 |
| 10.26 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒及 N1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-N2-氰基-乙脒 | 蛋類 | 0.01 |
| 10.27 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒及 N1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-N2-氰基-乙脒 | 家禽的脂肪 | 0.01 |
| 10.28 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒及 N1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-N2-氰基-乙脒 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 10.29 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | 芥菜籽 | 0.01 |
| 10.30 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | 棉籽 | 0.6 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 10.31 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | 木本堅果 | 0.1 |
| 10.32 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | “薹薑屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薑屬”，除結球甘藍 | 1.2 |
| 10.33 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | 結球甘藍 | 3 |
| 10.34 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 10.35 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | 葉菜類蔬菜，除薹薹屬葉菜類蔬菜、長葉萵苣、結球萵苣和葉用萵苣 | 3 |
| 10.36 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | 薹薹屬葉菜類蔬菜 | 1.2 |
| 10.37 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | 結球萵苣 | 5 |
| 10.38 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | 葉用萵苣 | 5 |
| 10.39 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | 長葉萵苣 | 5 |
| 10.40 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 10.41 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.01 |
| 10.42 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 | 番茄糊 | 0.4 |
| 11.1 | 活化酯 | 活化酯 | 薹薑屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薑屬 | 1 |
| 11.2 | 活化酯 | 活化酯 | 葉菜類蔬菜，除薹薑屬葉菜類蔬菜和菠菜 | 0.25 |
| 11.3 | 活化酯 | 活化酯 | 薹薑屬葉菜類蔬菜 | 1 |
| 11.4 | 活化酯 | 活化酯 | 菠菜 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 11.5 | 活化酯 | 活化酯 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 1 |
| 11.6 | 活化酯 | 活化酯 | 番茄糊 | 3 |
| 12.1 | 三氟羧草醚 | 三氟羧草醚 | 大豆(乾) | 0.1 |
| 13.1 | 甲草胺 | 甲草胺 | 玉米 | 0.02 |
| 13.2 | 甲草胺 | 甲草胺 | 花生 | 0.5 |
| 13.3 | 甲草胺 | 甲草胺 | 大豆(乾) | 0.2 |
| 14.1 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 葡萄 | 0.2 |
| 14.2 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 柑橘類水果 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 14.3 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 大麥 | 0.02 |
| 14.4 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 玉米 | 0.05 |
| 14.5 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 高粱 | 0.1 |
| 14.6 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 小麥 | 0.02 |
| 14.7 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 甘蔗 | 0.1 |
| 14.8 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 香料果實和漿果 | 0.07 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 14.9 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 香料根莖 | 0.02 |
| 14.10 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 奶類 | 0.01 |
| 14.11 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.01 |
| 14.12 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 食用棉籽油 | 0.01 |
| 14.13 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 食用花生油 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 14.14 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 咖啡豆 | 0.1 |
| 14.15 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 棉籽 | 0.1 |
| 14.16 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 花生 | 0.02 |
| 14.17 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 葵花籽 | 0.05 |
| 14.18 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 美國山核桃 | 1 |
| 14.19 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 洋蔥 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 14.20 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 抱子甘藍 | 0.1 |
| 14.21 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 豆(乾) | 0.1 |
| 14.22 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 大豆(乾) | 0.02 |
| 14.23 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 甘薯 | 0.1 |
| 14.24 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 馬鈴薯 | 1 |
| 14.25 | 涕滅威 | 涕滅威及其亞碸與碸之和，以涕滅威表示 | 糖用甜菜 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 15.1 | 莠滅淨 | 莠滅淨 | 綠茶和紅茶 | 0.05 |
| 15.2 | 莠滅淨 | 莠滅淨 | 菠蘿 | 0.05 |
| 15.3 | 莠滅淨 | 莠滅淨 | 玉米 | 0.05 |
| 15.4 | 莠滅淨 | 莠滅淨 | 爆穀 | 0.05 |
| 15.5 | 莠滅淨 | 莠滅淨 | 甘蔗 | 0.05 |
| 15.6 | 莠滅淨 | 莠滅淨 | 咖啡豆 | 0.05 |
| 16.1 | 胺基乙氧基乙烯甘氨酸鹽酸鹽(艾維激素) | 胺基乙氧基乙烯甘氨酸鹽酸鹽(艾維激素) | 蘋果 | 0.08 |
| 16.2 | 胺基乙氧基乙烯甘氨酸鹽酸鹽(艾維激素) | 胺基乙氧基乙烯甘氨酸鹽酸鹽(艾維激素) | 梨 | 0.08 |
| 16.3 | 胺基乙氧基乙烯甘氨酸鹽酸鹽(艾維激素) | 胺基乙氧基乙烯甘氨酸鹽酸鹽(艾維激素) | 核果類水果，除櫻桃 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 17.1 | 氯氨吡啶酸 | 氯氨吡啶酸及其可水解的共軛物之和，以氯氨吡啶酸表示 | 未經加工處理的小麥麩 | 0.3 |
| 17.2 | 氯氨吡啶酸 | 氯氨吡啶酸及其可水解的共軛物之和，以氯氨吡啶酸表示 | 大麥 | 0.1 |
| 17.3 | 氯氨吡啶酸 | 氯氨吡啶酸及其可水解的共軛物之和，以氯氨吡啶酸表示 | 燕麥 | 0.1 |
| 17.4 | 氯氨吡啶酸 | 氯氨吡啶酸及其可水解的共軛物之和，以氯氨吡啶酸表示 | 小黑麥 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 17.5 | 氯氨吡啶酸 | 氯氨吡啶酸及其可水解的共軛物之和，以氯氨吡啶酸表示 | 小麥 | 0.1 |
| 17.6 | 氯氨吡啶酸 | 氯氨吡啶酸及其可水解的共軛物之和，以氯氨吡啶酸表示 | 奶類 | 0.02 |
| 17.7 | 氯氨吡啶酸 | 氯氨吡啶酸及其可水解的共軛物之和，以氯氨吡啶酸表示 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.1 |
| 17.8 | 氯氨吡啶酸 | 氯氨吡啶酸及其可水解的共軛物之和，以氯氨吡啶酸表示 | 牛、山羊、豬和綿羊的腎 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 17.9 | 氯氨吡啶酸 | 氯氨吡啶酸及其可水解的共軛物之和，以氯氨吡啶酸表示 | 可食用什臟(哺乳類動物)，除腎 | 0.05 |
| 17.10 | 氯氨吡啶酸 | 氯氨吡啶酸及其可水解的共軛物之和，以氯氨吡啶酸表示 | 蛋類 | 0.01 |
| 17.11 | 氯氨吡啶酸 | 氯氨吡啶酸及其可水解的共軛物之和，以氯氨吡啶酸表示 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 17.12 | 氯氨吡啶酸 | 氯氨吡啶酸及其可水解的共軛物之和，以氯氨吡啶酸表示 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 18.1 | 雙甲脒 | 雙甲脒及 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒之和，以 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒表示 | 柑橘類水果 | 0.5 |
| 18.2 | 雙甲脒 | 雙甲脒及 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒之和，以 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒表示 | 梨果類水果 | 0.5 |
| 18.3 | 雙甲脒 | 雙甲脒及 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒之和，以 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒表示 | 櫻桃 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 18.4 | 雙甲脒 | 雙甲脒及 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒之和，以 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒表示 | 桃 | 0.5 |
| 18.5 | 雙甲脒 | 雙甲脒及 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒之和，以 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒表示 | 生薑 | 0.1 |
| 18.6 | 雙甲脒 | 雙甲脒及 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒之和，以 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒表示 | 奶類 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 18.7 | 雙甲脒 | 雙甲脒及 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒之和，以 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒表示 | 牛肉 | 0.05 |
| 18.8 | 雙甲脒 | 雙甲脒及 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒之和，以 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒表示 | 豬肉 | 0.05 |
| 18.9 | 雙甲脒 | 雙甲脒及 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒之和，以 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒表示 | 綿羊肉 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 18.10 | 雙甲脒 | 雙甲脒及 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒之和，以 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒表示 | 牛、豬和綿羊的可食用什臟 | 0.2 |
| 18.11 | 雙甲脒 | 雙甲脒及 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒之和，以 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒表示 | 未精煉棉籽油 | 0.05 |
| 18.12 | 雙甲脒 | 雙甲脒及 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒之和，以 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒表示 | 食用棉籽油 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 18.13 | 雙甲脒 | 雙甲脒及 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒之和，以 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒表示 | 棉籽 | 0.5 |
| 18.14 | 雙甲脒 | 雙甲脒及 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒之和，以 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒表示 | 鱗莖類蔬菜 | 0.05 |
| 18.15 | 雙甲脒 | 雙甲脒及 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒之和，以 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒表示 | 瓜類蔬菜(葫蘆科)，除黃瓜 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 18.16 | 雙甲脒 | 雙甲脒及 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒之和，以 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒表示 | 黃瓜 | 0.5 |
| 18.17 | 雙甲脒 | 雙甲脒及 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒之和，以 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒表示 | 葉菜類蔬菜 | 0.05 |
| 18.18 | 雙甲脒 | 雙甲脒及 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒之和，以 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒表示 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 18.19 | 雙甲脒 | 雙甲脒及 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒之和，以 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒表示 | 豆荚類蔬菜 | 0.05 |
| 18.20 | 雙甲脒 | 雙甲脒及 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒之和，以 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒表示 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.05 |
| 19.1 | 殺草強 | 殺草強 | 葡萄 | 0.05 |
| 19.2 | 殺草強 | 殺草強 | 梨果類水果 | 0.05 |
| 19.3 | 殺草強 | 殺草強 | 核果類水果 | 0.05 |
| 20.1 | 敵菌靈 | 敵菌靈 | 稻穀 | 0.2 |
| 20.2 | 敵菌靈 | 敵菌靈 | 黃瓜 | 10 |
| 20.3 | 敵菌靈 | 敵菌靈 | 番茄 | 10 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 21.1 | 磺草靈 | 磺草靈 (N-(4- 氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代謝物之和 | 甘蔗糖蜜 | 30 |
| 21.2 | 磺草靈 | 磺草靈 (N-(4- 氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代謝物之和 | 甘蔗 | 1 |
| 21.3 | 磺草靈 | 磺草靈 (N-(4- 氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代謝物之和 | 牛脂肪 | 0.05 |
| 21.4 | 磺草靈 | 磺草靈 (N-(4- 氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代謝物之和 | 山羊脂肪 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 21.5 | 磺草靈 | 磺草靈 (N-(4- 氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代謝物之和 | 馬脂肪 | 0.05 |
| 21.6 | 磺草靈 | 磺草靈 (N-(4- 氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代謝物之和 | 豬脂肪 | 0.05 |
| 21.7 | 磺草靈 | 磺草靈 (N-(4- 氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代謝物之和 | 綿羊脂肪 | 0.05 |
| 21.8 | 磺草靈 | 磺草靈 (N-(4- 氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代謝物之和 | 奶類 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 21.9 | 磺草靈 | 磺草靈 (N-(4- 氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代謝物之和 | 牛肉 | 0.05 |
| 21.10 | 磺草靈 | 磺草靈 (N-(4- 氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代謝物之和 | 山羊肉 | 0.05 |
| 21.11 | 磺草靈 | 磺草靈 (N-(4- 氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代謝物之和 | 馬肉 | 0.05 |
| 21.12 | 磺草靈 | 磺草靈 (N-(4- 氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代謝物之和 | 豬肉 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 21.13 | 磺草靈 | 磺草靈 (N-(4- 氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代謝物之和 | 綿羊肉 | 0.05 |
| 21.14 | 磺草靈 | 磺草靈 (N-(4- 氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代謝物之和 | 牛的可食用什臟 | 0.2 |
| 21.15 | 磺草靈 | 磺草靈 (N-(4- 氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代謝物之和 | 山羊的可食用什臟 | 0.2 |
| 21.16 | 磺草靈 | 磺草靈 (N-(4- 氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代謝物之和 | 馬的可食用什臟 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 21.17 | 磺草靈 | 磺草靈 (N-(4- 氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代謝物之和 | 豬的可食用什臟 | 0.2 |
| 21.18 | 磺草靈 | 磺草靈 (N-(4- 氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代謝物之和 | 綿羊的可食用什臟 | 0.2 |
| 22.1 | 莠去津 | 莠去津 | 菠蘿 | 0.1 |
| 22.2 | 莠去津 | 莠去津 | 玉米 | 0.05 |
| 22.3 | 莠去津 | 莠去津 | 甘蔗 | 0.05 |
| 22.4 | 莠去津 | 莠去津 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 23.1 | 保棉磷 | 保棉磷 | 漿果和其他小型水果，除藍莓和蔓越莓 | 1 |
| 23.2 | 保棉磷 | 保棉磷 | 藍莓 | 5 |
| 23.3 | 保棉磷 | 保棉磷 | 蔓越莓 | 0.1 |
| 23.4 | 保棉磷 | 保棉磷 | 柑橘類水果 | 1 |
| 23.5 | 保棉磷 | 保棉磷 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)，除荔枝 | 1 |
| 23.6 | 保棉磷 | 保棉磷 | 荔枝 | 2 |
| 23.7 | 保棉磷 | 保棉磷 | 梨果類水果，除蘋果和梨 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 23.8 | 保棉磷 | 保棉磷 | 蘋果 | 0.05 |
| 23.9 | 保棉磷 | 保棉磷 | 梨 | 2 |
| 23.10 | 保棉磷 | 保棉磷 | 核果類水果 | 2 |
| 23.11 | 保棉磷 | 保棉磷 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食) | 1 |
| 23.12 | 保棉磷 | 保棉磷 | 甘蔗 | 0.2 |
| 23.13 | 保棉磷 | 保棉磷 | 香料 | 0.5 |
| 23.14 | 保棉磷 | 保棉磷 | 辣椒(乾) | 10 |
| 23.15 | 保棉磷 | 保棉磷 | 棉籽 | 0.2 |
| 23.16 | 保棉磷 | 保棉磷 | 杏仁 | 0.05 |
| 23.17 | 保棉磷 | 保棉磷 | 美國山核桃 | 0.3 |
| 23.18 | 保棉磷 | 保棉磷 | 核桃 | 0.3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| | | | 鱗莖類蔬菜 | 0.5 |
| 23.19 | 保棉磷 | 保棉磷 | | |
| 23.20 | 保棉磷 | 保棉磷 | “薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬”，除青花菜 | 0.5 |
| | | | 青花菜 | 1 |
| 23.21 | 保棉磷 | 保棉磷 | | |
| 23.22 | 保棉磷 | 保棉磷 | 瓜類蔬菜(葫蘆科)，除黃瓜、“瓜(西瓜除外)”和西瓜 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 23.23 | 保棉磷 | 保棉磷 | 瓜(西瓜除外) | 0.2 |
| 23.24 | 保棉磷 | 保棉磷 | 黃瓜 | 0.2 |
| 23.25 | 保棉磷 | 保棉磷 | 西瓜 | 0.2 |
| 23.26 | 保棉磷 | 保棉磷 | 豆類(乾)，除大豆(乾) | 0.5 |
| 23.27 | 保棉磷 | 保棉磷 | 大豆(乾) | 0.05 |
| 23.28 | 保棉磷 | 保棉磷 | 葉菜類蔬菜 | 0.5 |
| 23.29 | 保棉磷 | 保棉磷 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除甜椒和番茄 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 23.30 | 保棉磷 | 保棉磷 | 甜椒(包括燈籠椒或牛角椒) | 1 |
| 23.31 | 保棉磷 | 保棉磷 | 番茄 | 1 |
| 23.32 | 保棉磷 | 保棉磷 | 豆莢類蔬菜 | 0.5 |
| 23.33 | 保棉磷 | 保棉磷 | 根菜類和薯芋類蔬菜，除馬鈴薯 | 0.5 |
| 23.34 | 保棉磷 | 保棉磷 | 馬鈴薯 | 0.05 |
| 23.35 | 保棉磷 | 保棉磷 | 莖菜類蔬菜 | 0.5 |
| 24.1 | 三唑錫 | 三環錫 | 黑、紅和白醋栗 | 0.1 |
| 24.2 | 三唑錫 | 三環錫 | 葡萄 | 0.3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 24.3 | 三唑錫 | 三環錫 | 柑橘 | 2 |
| 24.4 | 三唑錫 | 三環錫 | 甜橙、酸橙 | 0.2 |
| 24.5 | 三唑錫 | 三環錫 | 柚子 | 0.2 |
| 24.6 | 三唑錫 | 三環錫 | 檸檬 | 0.2 |
| 24.7 | 三唑錫 | 三環錫 | 蘋果 | 0.5 |
| 24.8 | 三唑錫 | 三環錫 | 梨 | 0.2 |
| 25.1 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 香草(乾)，除蛇麻草(乾) | 300 |
| 25.2 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 蛇麻草(乾) | 30 |
| 25.3 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 綠茶和紅茶 | 10 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 25.4 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 漿果和其他小型水果，除蔓越莓、葡萄和草莓 | 5 |
| 25.5 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 蔓越莓 | 0.5 |
| 25.6 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 葡萄 | 10 |
| 25.7 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 草莓 | 10 |
| 25.8 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 柑橘類水果 | 15 |
| 25.9 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 鱷梨 | 1 |
| 25.10 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 香蕉 | 2 |
| 25.11 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 荔枝 | 0.5 |
| 25.12 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 芒果 | 0.7 |
| 25.13 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 木瓜 | 0.3 |
| 25.14 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 芭蕉 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 25.15 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 奶脂 | 0.03 |
| 25.16 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 梨 | 2 |
| 25.17 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 核果類水果 | 2 |
| 25.18 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 日本柿 | 1 |
| 25.19 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 大麥 | 0.5 |
| 25.20 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 玉米 | 0.02 |
| 25.21 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 燕麥 | 0.5 |
| 25.22 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 稻穀 | 5 |
| 25.23 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 黑麥 | 0.2 |
| 25.24 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 小黑麥 | 0.2 |
| 25.25 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 小麥 | 0.2 |
| 25.26 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 香草 | 70 |
| 25.27 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 辣椒(乾) | 30 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 25.28 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 奶類 | 0.01 |
| 25.29 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.05 |
| 25.30 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.07 |
| 25.31 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 食用玉米油 | 0.1 |
| 25.32 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 蛋類 | 0.01 |
| 25.33 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 25.34 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 25.35 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 棉籽 | 0.7 |
| 25.36 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 花生 | 0.2 |
| 25.37 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 葵花籽 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 25.38 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 木本堅果，除開心果 | 0.01 |
| 25.39 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 開心果 | 1 |
| 25.40 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 鱗莖類蔬菜 | 10 |
| 25.41 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 5 |
| 25.42 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 1 |
| 25.43 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 大豆(乾) | 0.5 |
| 25.44 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 結球萵苣 | 30 |
| 25.45 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 葉用萵苣 | 30 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 25.46 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 長葉萵苣 | 30 |
| 25.47 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 紫蘇 | 70 |
| 25.48 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除蘑菇類、甜玉米(甜玉米棒)和甜玉米(甜玉米粒) | 3 |
| 25.49 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 豆莢類蔬菜 | 3 |
| 25.50 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 1 |
| 25.51 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 維特羅夫菊苣(苗芽) | 0.3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 25.52 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 朝鮮薊 | 5 |
| 25.53 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 蘆筍 | 0.01 |
| 25.54 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 | 芹菜 | 5 |
| 26.1 | 苯霜靈 | 苯霜靈 | 葡萄 | 0.5 |
| 26.2 | 苯霜靈 | 苯霜靈 | 洋葱 | 0.02 |
| 26.3 | 苯霜靈 | 苯霜靈 | 瓜(西瓜除外) | 0.3 |
| 26.4 | 苯霜靈 | 苯霜靈 | 西瓜 | 0.1 |
| 26.5 | 苯霜靈 | 苯霜靈 | 結球萵苣 | 1 |
| 26.6 | 苯霜靈 | 苯霜靈 | 番茄 | 0.2 |
| 26.7 | 苯霜靈 | 苯霜靈 | 馬鈴薯 | 0.02 |
| 27.1 | 乙丁氟靈 | 乙丁氟靈 | 結球萵苣 | 0.05 |
| 27.2 | 乙丁氟靈 | 乙丁氟靈 | 葉用萵苣 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 28.1 | 丙硫克百威 | 丙硫克百威、3-羥基克百威及克百威之和，以克百威表示 | 精米 | 0.2 |
| 28.2 | 丙硫克百威 | 丙硫克百威、3-羥基克百威及克百威之和，以克百威表示 | 食用棉籽油 | 0.05 |
| 29.1 | 苄嘧磺隆(甲酯) | 苄嘧磺隆(甲酯) | 精米 | 0.05 |
| 30.1 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 稻殼 | 0.25 |
| 30.2 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 大麥 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 30.3 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 玉米 | 0.2 |
| 30.4 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 燕麥 | 0.1 |
| 30.5 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 稻穀 | 0.1 |
| 30.6 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 黑麥 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 30.7 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 高粱 | 0.1 |
| 30.8 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 小麥 | 0.1 |
| 30.9 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 爆穀 | 0.05 |
| 30.10 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 胡椒薄荷 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 30.11 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 留蘭香 | 1 |
| 30.12 | 滅草松 | 滅草松 | 奶類 | 0.05 |
| 30.13 | 滅草松 | 滅草松 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.05 |
| 30.14 | 滅草松 | 滅草松 | 蛋類 | 0.05 |
| 30.15 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 亞麻籽 | 0.1 |
| 30.16 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 花生 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 30.17 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 洋葱 | 0.1 |
| 30.18 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 豆(乾) | 0.05 |
| 30.19 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 豌豆(乾) | 1 |
| 30.20 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 蠶豆(乾) | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 30.21 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 大豆(乾) | 0.1 |
| 30.22 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.05 |
| 30.23 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 菜豆(嫩莢和／或多汁種子) | 0.2 |
| 30.24 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 青豆(嫩莢) | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 30.25 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 利馬豆(嫩莢和／或多汁種子) | 0.05 |
| 30.26 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 大豆(多汁種子) | 0.05 |
| 30.27 | 滅草松 | 滅草松、6-羥基滅草松及 8-羥基滅草松之和，以滅草松表示 | 馬鈴薯 | 0.1 |
| 31.1 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 小麥胚芽 | 1 |
| 31.2 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 未經加工處理的小麥麩 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 31.3 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 香草(乾)，除蛇麻草(乾) | 0.05 |
| 31.4 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 蛇麻草(乾) | 20 |
| 31.5 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 綠茶和紅茶 | 30 |
| 31.6 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 黑莓 | 1 |
| 31.7 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 露莓(包括波森莓和羅甘莓) | 1 |
| 31.8 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 葡萄 | 0.2 |
| 31.9 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 紅覆盤子、黑覆盤子 | 1 |
| 31.10 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 草莓 | 1 |
| 31.11 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 柑橘類水果 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 31.12 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 香蕉 | 0.1 |
| 31.13 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 奶脂 | 3 |
| 31.14 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 梨果類水果 | 0.5 |
| 31.15 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 核果類水果 | 1 |
| 31.16 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 大麥 | 0.05 |
| 31.17 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 玉米 | 0.05 |
| 31.18 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 小麥 | 0.5 |
| 31.19 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 爆穀 | 0.05 |
| 31.20 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 香草 | 0.05 |
| 31.21 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 香料果實和漿果 | 0.03 |
| 31.22 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 香料根莖 | 0.05 |
| 31.23 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 辣椒(乾) | 5 |
| 31.24 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 芫荽籽 | 5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 31.25 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 牛脂肪 | 1 |
| 31.26 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 山羊脂肪 | 1 |
| 31.27 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 馬脂肪 | 1 |
| 31.28 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 豬脂肪 | 1 |
| 31.29 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 綿羊脂肪 | 1 |
| 31.30 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 奶類 | 0.2 |
| 31.31 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 3 |
| 31.32 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.2 |
| 31.33 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 食用菜籽油 | 0.1 |
| 31.34 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 食用大豆油 | 0.3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 31.35 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 蛋類 | 0.05 |
| 31.36 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 家禽的脂肪 | 0.05 |
| 31.37 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 家禽的肉 | 0.05 |
| 31.38 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 家禽的可食用什臟 | 0.05 |
| 31.39 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 油菜籽 | 0.05 |
| 31.40 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 棉籽 | 0.5 |
| 31.41 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 花生 | 0.05 |
| 31.42 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 木本堅果 | 0.05 |
| 31.43 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 薹屬蔬菜(包括花椰菜、結球甘藍、花球類薹屬) | 0.4 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 31.44 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.4 |
| 31.45 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 豆類(乾) | 0.3 |
| 31.46 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 薹菜屬葉菜類蔬菜，除葉芥菜 | 3.5 |
| 31.47 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 結球萵苣 | 3 |
| 31.48 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 葉芥菜 | 4 |
| 31.49 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 蘿蔔葉 | 4 |
| 31.50 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 菠菜 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 31.51 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 辣椒類 | 0.5 |
| 31.52 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 茄子 | 0.3 |
| 31.53 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 燈籠果 | 0.5 |
| 31.54 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 黃秋葵 | 0.5 |
| 31.55 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 香瓜茄 | 0.5 |
| 31.56 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.05 |
| 31.57 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 番茄 | 0.5 |
| 31.58 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 大豆(多汁種子) | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 31.59 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.05 |
| 31.60 | 聯苯菊酯 | 聯苯菊酯(同分異構體之和) | 朝鮮薊 | 1 |
| 32.1 | 生物苄呋菊酯 | 生物苄呋菊酯 | 小麥胚芽 | 3 |
| 32.2 | 生物苄呋菊酯 | 生物苄呋菊酯 | 小麥麵粉 | 1 |
| 32.3 | 生物苄呋菊酯 | 生物苄呋菊酯 | 小麥全麥粉 | 1 |
| 32.4 | 生物苄呋菊酯 | 生物苄呋菊酯 | 未經加工處理的小麥麩 | 5 |
| 32.5 | 生物苄呋菊酯 | 生物苄呋菊酯 | 小麥 | 1 |
| 33.1 | 雙草醚 | 雙草醚 | 稻穀 | 0.02 |
| 34.1 | 殺蟲雙 | 殺蟲雙 | 精米 | 0.2 |
| 35.1 | 聯苯三唑醇 | 聯苯三唑醇 | 香蕉 | 0.5 |
| 35.2 | 聯苯三唑醇 | 聯苯三唑醇 | 梨果類水果 | 2 |
| 35.3 | 聯苯三唑醇 | 聯苯三唑醇 | 櫻桃 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 35.4 | 聯苯三唑醇 | 聯苯三唑醇 | 李子(包括梅脯) | 2 |
| 35.5 | 聯苯三唑醇 | 聯苯三唑醇 | 杏 | 1 |
| 35.6 | 聯苯三唑醇 | 聯苯三唑醇 | 油桃 | 1 |
| 35.7 | 聯苯三唑醇 | 聯苯三唑醇 | 桃 | 1 |
| 35.8 | 聯苯三唑醇 | 聯苯三唑醇 | 大麥 | 0.05 |
| 35.9 | 聯苯三唑醇 | 聯苯三唑醇 | 燕麥 | 0.05 |
| 35.10 | 聯苯三唑醇 | 聯苯三唑醇 | 黑麥 | 0.05 |
| 35.11 | 聯苯三唑醇 | 聯苯三唑醇 | 小黑麥 | 0.05 |
| 35.12 | 聯苯三唑醇 | 聯苯三唑醇 | 小麥 | 0.05 |
| 35.13 | 聯苯三唑醇 | 聯苯三唑醇 | 奶類 | 0.2 |
| 35.14 | 聯苯三唑醇 | 聯苯三唑醇 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 35.15 | 聯苯三唑醇 | 聯苯三唑醇 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.05 |
| 35.16 | 聯苯三唑醇 | 聯苯三唑醇 | 蛋類 | 0.01 |
| 35.17 | 聯苯三唑醇 | 聯苯三唑醇 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 35.18 | 聯苯三唑醇 | 聯苯三唑醇 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 35.19 | 聯苯三唑醇 | 聯苯三唑醇 | 黃瓜 | 0.5 |
| 35.20 | 聯苯三唑醇 | 聯苯三唑醇 | 番茄 | 3 |
| 36.1 | 滅瘟素 | 滅瘟素 | 糙米 | 0.1 |
| 37.1 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 梅脯 | 10 |
| 37.2 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 10 |
| 37.3 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 蛇麻草(乾) | 60 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 37.4 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 漿果和其他小型水果，除葡萄和草莓 | 10 |
| 37.5 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 葡萄 | 5 |
| 37.6 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 草莓 | 3 |
| 37.7 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 柑橘類水果 | 2 |
| 37.8 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 鱷梨 | 1.5 |
| 37.9 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 香蕉 | 0.6 |
| 37.10 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 蛋黃果 | 1.5 |
| 37.11 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 獼猴桃 | 5 |
| 37.12 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 芒果 | 1.5 |
| 37.13 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 木瓜 | 1.5 |
| 37.14 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 人心果 | 1.5 |
| 37.15 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 黑柿 | 1.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 37.16 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 馬米果 | 1.5 |
| 37.17 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 星蘋果 | 1.5 |
| 37.18 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 奶脂 | 2 |
| 37.19 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 梨果類水果 | 3 |
| 37.20 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 核果類水果，除櫻桃 | 3 |
| 37.21 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 櫻桃 | 3.5 |
| 37.22 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 穀類，除大麥、燕麥、黑麥和小麥 | 0.1 |
| 37.23 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 大麥 | 0.5 |
| 37.24 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 燕麥 | 0.5 |
| 37.25 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 黑麥 | 0.5 |
| 37.26 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 小麥 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 37.27 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 胡椒薄荷 | 30 |
| 37.28 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 留蘭香 | 30 |
| 37.29 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 辣椒(乾) | 10 |
| 37.30 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 奶類 | 0.1 |
| 37.31 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.7 |
| 37.32 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.2 |
| 37.33 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 柑橘類油 | 50 |
| 37.34 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 食用花生油 | 0.15 |
| 37.35 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 蛋類 | 0.02 |
| 37.36 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 家禽的脂肪 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 37.37 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 家禽的肉 | 0.02 |
| 37.38 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 家禽的可食用什臟 | 0.02 |
| 37.39 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 咖啡豆 | 0.05 |
| 37.40 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 油籽 | 1 |
| 37.41 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 木本堅果，除開心果 | 0.05 |
| 37.42 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 開心果 | 1 |
| 37.43 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 鱗莖類蔬菜 | 5 |
| 37.44 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 37.45 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 3 |
| 37.46 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 豆類(乾) | 3 |
| 37.47 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 葉菜類蔬菜 | 40 |
| 37.48 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除食用真菌(蘑菇類除外)、蘑菇類、甜玉米(甜玉米棒)和甜玉米(甜玉米粒) | 3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 37.49 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 豆荚類蔬菜 | 3 |
| 37.50 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 2 |
| 37.51 | 啶酰菌胺 | 啶酰菌胺 | 莖菜類蔬菜 | 30 |
| 38.1 | 除草定 | 除草定 | 柑橘類水果 | 0.1 |
| 38.2 | 除草定 | 除草定 | 菠蘿 | 0.1 |
| 39.1 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 小麥全麥粉 | 50 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 39.2 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 水果乾，除“棗乾或糖漬棗乾”、“無花果乾或糖漬無花果乾”、“葡萄乾(Currants, Raisins and Sultanas)和桃乾 | 30 |
| 39.3 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 桃乾 | 50 |
| 39.4 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 100 |
| 39.5 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 棗乾或糖漬棗乾 | 100 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 39.6 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 無花果乾或糖漬無花果乾 | 250 |
| 39.7 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 香草(乾) | 400 |
| 39.8 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 漿果和其他小型水果，除草莓 | 20 |
| 39.9 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 草莓 | 30 |
| 39.10 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 柑橘類水果 | 30 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 39.11 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)，除鱷梨 | 20 |
| 39.12 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 鱷梨 | 75 |
| 39.13 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 梨果類水果 | 20 |
| 39.14 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 核果類水果 | 20 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 39.15 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食) | 20 |
| 39.16 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 穀類 | 50 |
| 39.17 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 香料 | 400 |
| 39.18 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 辣椒(乾) | 200 |
| 39.19 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 結球甘藍 | 100 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 39.20 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 青花菜 | 30 |
| 39.21 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 黃瓜 | 100 |
| 39.22 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 西葫蘆 | 200 |
| 39.23 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 結球萵苣 | 100 |
| 39.24 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 蕪菁葉 | 1 000 |
| 39.25 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 黃秋葵 | 200 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 39.26 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 甜椒(包括燈籠椒或牛角椒) | 20 |
| 39.27 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 番茄 | 75 |
| 39.28 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 蠶豆(嫩莢和多汁種子) | 500 |
| 39.29 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 青豆(嫩莢) | 500 |
| 39.30 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 蘿蔔 | 200 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 39.31 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 蕪菁 | 200 |
| 39.32 | 溴離子 | 所有來源的溴離子但不包括共價鍵的溴 | 芹菜 | 300 |
| 40.1 | 溴螨酯 | | 葡萄 | 2 |
| 40.2 | 溴螨酯 | | 草莓 | 2 |
| 40.3 | 溴螨酯 | | 柑橘類水果 | 2 |
| 40.4 | 溴螨酯 | | 梨果類水果 | 2 |
| 40.5 | 溴螨酯 | | 李子(包括梅脯) | 2 |
| 40.6 | 溴螨酯 | | 瓜(西瓜除外) | 0.5 |
| 40.7 | 溴螨酯 | | 黃瓜 | 0.5 |
| 40.8 | 溴螨酯 | | 西葫蘆 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 40.9 | 溴螨酯 | 溴螨酯 | 菜豆(嫩莢和／或多汁種子) | 3 |
| 41.1 | 溴苯腈 | 溴苯腈 | 大麥 | 0.05 |
| 41.2 | 溴苯腈 | 溴苯腈 | 玉米 | 0.05 |
| 41.3 | 溴苯腈 | 溴苯腈 | 燕麥 | 0.05 |
| 41.4 | 溴苯腈 | 溴苯腈 | 黑麥 | 0.05 |
| 41.5 | 溴苯腈 | 溴苯腈 | 高粱 | 0.05 |
| 41.6 | 溴苯腈 | 溴苯腈 | 小麥 | 0.05 |
| 41.7 | 溴苯腈 | 溴苯腈 | 爆穀 | 0.05 |
| 41.8 | 溴苯腈 | 溴苯腈及 3,5-二溴-4-羥基苯甲酸(DBHA)之和 | 牛脂肪 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 41.9 | 溴苯腈 | 溴苯腈及 3,5-二溴-4-羥基苯甲酸(DBHA)之和 | 山羊脂肪 | 1 |
| 41.10 | 溴苯腈 | 溴苯腈及 3,5-二溴-4-羥基苯甲酸(DBHA)之和 | 馬脂肪 | 1 |
| 41.11 | 溴苯腈 | 溴苯腈及 3,5-二溴-4-羥基苯甲酸(DBHA)之和 | 豬脂肪 | 1 |
| 41.12 | 溴苯腈 | 溴苯腈及 3,5-二溴-4-羥基苯甲酸(DBHA)之和 | 綿羊脂肪 | 1 |
| 41.13 | 溴苯腈 | 溴苯腈及 3,5-二溴-4-羥基苯甲酸(DBHA)之和 | 奶類 | 0.1 |
| 41.14 | 溴苯腈 | 溴苯腈及 3,5-二溴-4-羥基苯甲酸(DBHA)之和 | 牛肉 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 41.15 | 溴苯腈 | 溴苯腈及 3,5-二溴-4-羥基苯甲酸(DBHA)之和 | 山羊肉 | 0.5 |
| 41.16 | 溴苯腈 | 溴苯腈及 3,5-二溴-4-羥基苯甲酸(DBHA)之和 | 馬肉 | 0.5 |
| 41.17 | 溴苯腈 | 溴苯腈及 3,5-二溴-4-羥基苯甲酸(DBHA)之和 | 豬肉 | 0.5 |
| 41.18 | 溴苯腈 | 溴苯腈及 3,5-二溴-4-羥基苯甲酸(DBHA)之和 | 綿羊肉 | 0.5 |
| 41.19 | 溴苯腈 | 溴苯腈及 3,5-二溴-4-羥基苯甲酸(DBHA)之和 | 牛的可食用什臟 | 3.5 |
| 41.20 | 溴苯腈 | 溴苯腈及 3,5-二溴-4-羥基苯甲酸(DBHA)之和 | 山羊的可食用什臟 | 3.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 41.21 | 溴苯腈 | 溴苯腈及 3,5-二溴-4-羥基苯甲酸(DBHA)之和 | 馬的可食用什臟 | 3.5 |
| 41.22 | 溴苯腈 | 溴苯腈及 3,5-二溴-4-羥基苯甲酸(DBHA)之和 | 豬的可食用什臟 | 3.5 |
| 41.23 | 溴苯腈 | 溴苯腈及 3,5-二溴-4-羥基苯甲酸(DBHA)之和 | 綿羊的可食用什臟 | 3.5 |
| 41.24 | 溴苯腈 | 溴苯腈及 3,5-二溴-4-羥基苯甲酸(DBHA)之和 | 蛋類 | 0.05 |
| 41.25 | 溴苯腈 | 溴苯腈及 3,5-二溴-4-羥基苯甲酸(DBHA)之和 | 家禽的脂肪 | 0.05 |
| 41.26 | 溴苯腈 | 溴苯腈及 3,5-二溴-4-羥基苯甲酸(DBHA)之和 | 家禽的肉 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 41.27 | 溴苯腈 | 溴苯腈及 3,5-二溴-4-羥基苯甲酸(DBHA)之和 | 家禽的可食用什臟 | 0.3 |
| 41.28 | 溴苯腈 | 溴苯腈 | 亞麻籽 | 0.1 |
| 41.29 | 溴苯腈 | 溴苯腈 | 蒜 | 0.1 |
| 41.30 | 溴苯腈 | 溴苯腈 | 洋蔥 | 0.1 |
| 42.1 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 糙米 | 0.3 |
| 42.2 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 2 |
| 42.3 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 綠茶和紅茶 | 10 |
| 42.4 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 葡萄 | 1 |
| 42.5 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 草莓 | 3 |
| 42.6 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 羅甘莓 | 0.3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 42.7 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 柑橘類水果 | 1 |
| 42.8 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 鱷梨 | 0.3 |
| 42.9 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 香蕉 | 0.2 |
| 42.10 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 蛋黃果 | 0.9 |
| 42.11 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 毛葉番荔枝 | 0.3 |
| 42.12 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 牛心番荔枝 | 0.3 |
| 42.13 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 費約果 | 0.3 |
| 42.14 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 番石榴 | 0.3 |
| 42.15 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 異葉番荔枝 | 0.3 |
| 42.16 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 蓮霧 | 0.3 |
| 42.17 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 荔枝 | 0.3 |
| 42.18 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 芒果 | 0.1 |
| 42.19 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 木瓜 | 0.9 |
| 42.20 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 西番蓮 | 0.3 |
| 42.21 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 石榴 | 1.9 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 42.22 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 山荔枝 | 0.3 |
| 42.23 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 紅毛丹 | 0.3 |
| 42.24 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 人心果 | 0.9 |
| 42.25 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 黑柿 | 0.9 |
| 42.26 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 馬米果 | 0.9 |
| 42.27 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 刺果番荔枝 | 0.3 |
| 42.28 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 蜜莓 | 0.3 |
| 42.29 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 星蘋果 | 0.9 |
| 42.30 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 番荔枝 | 0.3 |
| 42.31 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 梨果類水果，除蘋果和梨 | 4 |
| 42.32 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 蘋果 | 3 |
| 42.33 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 梨 | 6 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 42.34 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 核果類水果，除杏、櫻桃、油桃、桃和李子(包括梅脯) | 1.9 |
| 42.35 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 櫻桃 | 2 |
| 42.36 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 李子(包括梅脯) | 2 |
| 42.37 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 杏 | 9 |
| 42.38 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 油桃 | 9 |
| 42.39 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 桃 | 9 |
| 42.40 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 巴貝多櫻桃 | 0.3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 42.41 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 楊桃 | 0.3 |
| 42.42 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 嘉寶果 | 0.3 |
| 42.43 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 橄欖 | 5 |
| 42.44 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 稻穀 | 0.3 |
| 42.45 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 辣椒(乾) | 10 |
| 42.46 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 牛脂肪 | 0.05 |
| 42.47 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 山羊脂肪 | 0.05 |
| 42.48 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 馬脂肪 | 0.05 |
| 42.49 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 豬脂肪 | 0.05 |
| 42.50 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 綿羊脂肪 | 0.05 |
| 42.51 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 奶類 | 0.01 |
| 42.52 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 42.53 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.05 |
| 42.54 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 未精煉橄欖油 | 4.8 |
| 42.55 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 柑橘類油 | 80 |
| 42.56 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 咖啡豆 | 0.35 |
| 42.57 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 棉籽 | 0.35 |
| 42.58 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 杏仁 | 0.05 |
| 42.59 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 開心果 | 0.05 |
| 42.60 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 12 |
| 42.61 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.7 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 42.62 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 葉菜類蔬菜，除薹屬葉菜類蔬菜、結球萵苣和紅葉菊苣 | 35 |
| 42.63 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 結球萵苣 | 6 |
| 42.64 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 紅葉菊苣 | 6 |
| 42.65 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 辣椒類，除辣椒 | 2 |
| 42.66 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 黃秋葵 | 4 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 42.67 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 辣椒 | 10 |
| 42.68 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 | 番茄 | 1 |
| 43.1 | 丁草胺 | 丁草胺 | 精米 | 0.5 |
| 44.1 | 氟丙嘧草酯 | 氟丙嘧草酯 | 棉籽 | 0.5 |
| 45.1 | 丁草敵 | 丁草敵 | 玉米 | 0.1 |
| 45.2 | 丁草敵 | 丁草敵 | 爆穀 | 0.1 |
| 45.3 | 丁草敵 | 丁草敵 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.1 |
| 46.1 | 硫線磷 | 硫線磷 | 柑橘 | 0.005 |
| 46.2 | 硫線磷 | 硫線磷 | 香蕉 | 0.01 |
| 46.3 | 硫線磷 | 硫線磷 | 甘蔗 | 0.005 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 47.1 | 克菌丹 | 克菌丹 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 50 |
| 47.2 | 克菌丹 | 克菌丹 | 藍莓 | 20 |
| 47.3 | 克菌丹 | 克菌丹 | 葡萄 | 25 |
| 47.4 | 克菌丹 | 克菌丹 | 紅覆盤子、黑覆盤子 | 20 |
| 47.5 | 克菌丹 | 克菌丹 | 草莓 | 15 |
| 47.6 | 克菌丹 | 克菌丹 | 芒果 | 5 |
| 47.7 | 克菌丹 | 克菌丹 | 梨果類水果 | 15 |
| 47.8 | 克菌丹 | 克菌丹 | 櫻桃 | 50 |
| 47.9 | 克菌丹 | 克菌丹 | 李子(包括梅脯) | 10 |
| 47.10 | 克菌丹 | 克菌丹 | 杏 | 10 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 47.11 | 克菌丹 | 克菌丹 | 油桃 | 3 |
| 47.12 | 克菌丹 | 克菌丹 | 桃 | 20 |
| 47.13 | 克菌丹 | 克菌丹 | 日本柿 | 5 |
| 47.14 | 克菌丹 | 克菌丹 | 穀類 | 0.05 |
| 47.15 | 克菌丹 | 克菌丹 | 香料根莖 | 0.05 |
| 47.16 | 克菌丹 | 克菌丹 | 蒔蘿籽 | 0.05 |
| 47.17 | 克菌丹 | 克菌丹及 1,2,3,6-四氫鄰苯二甲酰亞胺(THPI)之和，以 THPI 為測定物 | 牛脂肪 | 0.15 |
| 47.18 | 克菌丹 | 克菌丹及 1,2,3,6-四氫鄰苯二甲酰亞胺(THPI)之和，以 THPI 為測定物 | 山羊脂肪 | 0.15 |
| 47.19 | 克菌丹 | 克菌丹及 1,2,3,6-四氫鄰苯二甲酰亞胺(THPI)之和，以 THPI 為測定物 | 馬脂肪 | 0.15 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 47.20 | 克菌丹 | 克菌丹及 1,2,3,6-四氫鄰苯二甲酰亞胺(THPI)之和，以 THPI 為測定物 | 豬脂肪 | 0.15 |
| 47.21 | 克菌丹 | 克菌丹及 1,2,3,6-四氫鄰苯二甲酰亞胺(THPI)之和，以 THPI 為測定物 | 綿羊脂肪 | 0.15 |
| 47.22 | 克菌丹 | 克菌丹及 1,2,3,6-四氫鄰苯二甲酰亞胺(THPI)之和，以 THPI 為測定物 | 奶類 | 0.1 |
| 47.23 | 克菌丹 | 克菌丹及 1,2,3,6-四氫鄰苯二甲酰亞胺(THPI)之和，以 THPI 為測定物 | 牛肉 | 0.2 |
| 47.24 | 克菌丹 | 克菌丹及 1,2,3,6-四氫鄰苯二甲酰亞胺(THPI)之和，以 THPI 為測定物 | 山羊肉 | 0.2 |
| 47.25 | 克菌丹 | 克菌丹及 1,2,3,6-四氫鄰苯二甲酰亞胺(THPI)之和，以 THPI 為測定物 | 馬肉 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 47.26 | 克菌丹 | 克菌丹及 1,2,3,6-四氫鄰苯二甲酰亞胺(THPI)之和，以 THPI 為測定物 | 豬肉 | 0.2 |
| 47.27 | 克菌丹 | 克菌丹及 1,2,3,6-四氫鄰苯二甲酰亞胺(THPI)之和，以 THPI 為測定物 | 綿羊肉 | 0.2 |
| 47.28 | 克菌丹 | 克菌丹及 1,2,3,6-四氫鄰苯二甲酰亞胺(THPI)之和，以 THPI 為測定物 | 牛的可食用什臟 | 0.3 |
| 47.29 | 克菌丹 | 克菌丹及 1,2,3,6-四氫鄰苯二甲酰亞胺(THPI)之和，以 THPI 為測定物 | 山羊的可食用什臟 | 0.3 |
| 47.30 | 克菌丹 | 克菌丹及 1,2,3,6-四氫鄰苯二甲酰亞胺(THPI)之和，以 THPI 為測定物 | 馬的可食用什臟 | 0.3 |
| 47.31 | 克菌丹 | 克菌丹及 1,2,3,6-四氫鄰苯二甲酰亞胺(THPI)之和，以 THPI 為測定物 | 豬的可食用什臟 | 0.3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 47.32 | 克菌丹 | 克菌丹及 1,2,3,6-四氫鄰苯二甲酰亞胺(THPI)之和，以 THPI 為測定物 | 綿羊的可食用什臟 | 0.3 |
| 47.33 | 克菌丹 | 克菌丹 | 油菜籽 | 0.05 |
| 47.34 | 克菌丹 | 克菌丹 | 棉籽 | 0.05 |
| 47.35 | 克菌丹 | 克菌丹 | 亞麻籽 | 0.05 |
| 47.36 | 克菌丹 | 克菌丹 | 油棕仁 | 5 |
| 47.37 | 克菌丹 | 克菌丹 | 花生 | 0.05 |
| 47.38 | 克菌丹 | 克菌丹 | 紅花籽 | 0.05 |
| 47.39 | 克菌丹 | 克菌丹 | 芝麻 | 0.05 |
| 47.40 | 克菌丹 | 克菌丹 | 葵花籽 | 0.05 |
| 47.41 | 克菌丹 | 克菌丹 | 杏仁 | 0.3 |
| 47.42 | 克菌丹 | 克菌丹 | 鱗莖類蔬菜 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 47.43 | 克菌丹 | 克菌丹 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 0.05 |
| 47.44 | 克菌丹 | 克菌丹 | 瓜類蔬菜(葫蘆科)，除黃瓜和“瓜(西瓜除外)” | 0.05 |
| 47.45 | 克菌丹 | 克菌丹 | 瓜(西瓜除外) | 10 |
| 47.46 | 克菌丹 | 克菌丹 | 黃瓜 | 3 |
| 47.47 | 克菌丹 | 克菌丹 | 豆類(乾) | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 47.48 | 克菌丹 | 克菌丹 | 葉菜類蔬菜，除長葉萵苣、結球萵苣和葉用萵苣 | 0.05 |
| 47.49 | 克菌丹 | 克菌丹 | 結球萵苣 | 5 |
| 47.50 | 克菌丹 | 克菌丹 | 葉用萵苣 | 5 |
| 47.51 | 克菌丹 | 克菌丹 | 長葉萵苣 | 5 |
| 47.52 | 克菌丹 | 克菌丹 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除番茄 | 0.05 |
| 47.53 | 克菌丹 | 克菌丹 | 番茄 | 5 |
| 47.54 | 克菌丹 | 克菌丹 | 豆莢類蔬菜 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 47.55 | 克菌丹 | 克菌丹 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.05 |
| 48.1 | 甲萘威 | 甲萘威 | 小麥胚芽 | 1 |
| 48.2 | 甲萘威 | 甲萘威 | 小麥麵粉 | 0.2 |
| 48.3 | 甲萘威 | 甲萘威 | 未經加工處理的小麥麩 | 2 |
| 48.4 | 甲萘威 | 甲萘威 | 精米 | 1 |
| 48.5 | 甲萘威 | 甲萘威 | 未經加工處理的米糠 | 170 |
| 48.6 | 甲萘威 | 甲萘威 | 稻殼 | 50 |
| 48.7 | 甲萘威 | 甲萘威 | 蔓越莓 | 5 |
| 48.8 | 甲萘威 | 甲萘威 | 葡萄 | 10 |
| 48.9 | 甲萘威 | 甲萘威 | 草莓 | 4 |
| 48.10 | 甲萘威 | 甲萘威 | 柑橘類水果 | 15 |
| 48.11 | 甲萘威 | 甲萘威 | 鱷梨 | 10 |
| 48.12 | 甲萘威 | 甲萘威 | 香蕉 | 5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 48.13 | 甲萘威 | 甲萘威 | 榴槤 | 1 |
| 48.14 | 甲萘威 | 甲萘威 | 龍眼 | 1 |
| 48.15 | 甲萘威 | 甲萘威 | 荔枝 | 5 |
| 48.16 | 甲萘威 | 甲萘威 | 芒果 | 5 |
| 48.17 | 甲萘威 | 甲萘威 | 山竹 | 1 |
| 48.18 | 甲萘威 | 甲萘威 | 菠蘿 | 2 |
| 48.19 | 甲萘威 | 甲萘威 | 紅毛丹 | 1 |
| 48.20 | 甲萘威 | 甲萘威 | 梨果類水果 | 12 |
| 48.21 | 甲萘威 | 甲萘威 | 核果類水果 | 10 |
| 48.22 | 甲萘威 | 甲萘威 | 橄欖 | 30 |
| 48.23 | 甲萘威 | 甲萘威 | 玉米 | 0.02 |
| 48.24 | 甲萘威 | 甲萘威 | 稻穀 | 5 |
| 48.25 | 甲萘威 | 甲萘威 | 高粱 | 10 |
| 48.26 | 甲萘威 | 甲萘威 | 小麥 | 2 |
| 48.27 | 甲萘威 | 甲萘威 | 爆穀 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 48.28 | 甲萘威 | 甲萘威 | 稷 | 1 |
| 48.29 | 甲萘威 | 甲萘威 | 甘蔗 | 0.02 |
| 48.30 | 甲萘威 | 甲萘威 | 蒔蘿 | 0.2 |
| 48.31 | 甲萘威 | 甲萘威 | 香料果實和漿果 | 0.8 |
| 48.32 | 甲萘威 | 甲萘威 | 香料根莖 | 0.1 |
| 48.33 | 甲萘威 | 甲萘威 | 辣椒(乾) | 2 |
| 48.34 | 甲萘威 | 甲萘威 | 番茄汁 | 3 |
| 48.35 | 甲萘威 | 甲萘威 | 奶類 | 0.05 |
| 48.36 | 甲萘威 | 甲萘威 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 48.37 | 甲萘威 | 甲萘威 | 牛、山羊、豬和綿羊的腎 | 3 |
| 48.38 | 甲萘威 | 甲萘威 | 可食用什臟(哺乳類動物)，除牛、山羊、豬和綿羊的腎 | 1 |
| 48.39 | 甲萘威 | 甲萘威 | 未精煉橄欖油 | 25 |
| 48.40 | 甲萘威 | 甲萘威 | 未精煉大豆油 | 0.2 |
| 48.41 | 甲萘威 | 甲萘威 | 未精煉玉米油 | 0.1 |
| 48.42 | 甲萘威 | 甲萘威 | 未精煉葵花籽油 | 0.05 |
| 48.43 | 甲萘威 | 甲萘威 | 柑橘類油 | 20 |
| 48.44 | 甲萘威 | 甲萘威 | 蛋類 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 48.45 | 甲萘威 | 甲萘威 | 家禽的肉 | 0.05 |
| 48.46 | 甲萘威 | 甲萘威 | 可可豆 | 0.02 |
| 48.47 | 甲萘威 | 甲萘威 | 棉籽 | 1 |
| 48.48 | 甲萘威 | 甲萘威 | 亞麻籽 | 0.5 |
| 48.49 | 甲萘威 | 甲萘威 | 油棕仁 | 0.02 |
| 48.50 | 甲萘威 | 甲萘威 | 花生 | 0.05 |
| 48.51 | 甲萘威 | 甲萘威 | 葵花籽 | 0.2 |
| 48.52 | 甲萘威 | 甲萘威 | 木本堅果 | 1 |
| 48.53 | 甲萘威 | 甲萘威 | 鱗莖類蔬菜 | 2 |
| 48.54 | 甲萘威 | 甲萘威 | 葉菜屬類蔬菜、結球甘藍、花球類葉菜屬 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 48.55 | 甲萘威 | 甲萘威 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 2 |
| 48.56 | 甲萘威 | 甲萘威 | 豆類(乾) | 1 |
| 48.57 | 甲萘威 | 甲萘威 | 葉菜類蔬菜，除白菜 | 2 |
| 48.58 | 甲萘威 | 甲萘威 | 白菜 | 1 |
| 48.59 | 甲萘威 | 甲萘威 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除甜椒和番茄 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 48.60 | 甲萘威 | 甲萘威 | 甜椒(包括燈籠椒或牛角椒) | 5 |
| 48.61 | 甲萘威 | 甲萘威 | 番茄 | 5 |
| 48.62 | 甲萘威 | 甲萘威 | 豆莢類蔬菜 | 2 |
| 48.63 | 甲萘威 | 甲萘威 | 根菜類和薯芋類蔬菜，除胡蘿蔔 | 2 |
| 48.64 | 甲萘威 | 甲萘威 | 胡蘿蔔 | 5 |
| 48.65 | 甲萘威 | 甲萘威 | 莖菜類蔬菜，除蘆筍 | 2 |
| 48.66 | 甲萘威 | 甲萘威 | 蘆筍 | 15 |
| 48.67 | 甲萘威 | 甲萘威 | 番茄糊 | 10 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 49.1 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 糙米 | 2 |
| 49.2 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 精米 | 2 |
| 49.3 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 綠茶和紅茶 | 5 |
| 49.4 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 漿果和其他小型水果，除葡萄 | 1 |
| 49.5 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 葡萄 | 3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 49.6 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 柑橘 | 5 |
| 49.7 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 甜橙、酸橙 | 1 |
| 49.8 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 柚子 | 0.5 |
| 49.9 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 檸檬 | 0.5 |
| 49.10 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 香蕉 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 49.11 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 獼猴桃 | 0.5 |
| 49.12 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 芒果 | 5 |
| 49.13 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 菠蘿 | 5 |
| 49.14 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 紅毛丹 | 3 |
| 49.15 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 梨果類水果 | 3 |
| 49.16 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 櫻桃 | 10 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 49.17 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 李子(包括梅脯) | 0.5 |
| 49.18 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 杏 | 2 |
| 49.19 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 油桃 | 2 |
| 49.20 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 桃 | 2 |
| 49.21 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 無花果 | 0.5 |
| 49.22 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 棗 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 49.23 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 橄欖 | 0.5 |
| 49.24 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 大麥 | 0.5 |
| 49.25 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 玉米 | 0.5 |
| 49.26 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 黑麥 | 0.1 |
| 49.27 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 小麥 | 0.05 |
| 49.28 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 甘蔗 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 49.29 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 細香蔥 | 3 |
| 49.30 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 香料果實和漿果 | 0.1 |
| 49.31 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 香料根莖 | 0.1 |
| 49.32 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 辣椒(乾) | 20 |
| 49.33 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 奶類 | 0.05 |
| 49.34 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 牛肉 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 49.35 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.05 |
| 49.36 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 蛋類 | 0.05 |
| 49.37 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 家禽的脂肪 | 0.05 |
| 49.38 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 家禽的肉 | 0.05 |
| 49.39 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 家禽的可食用什臟 | 0.1 |
| 49.40 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 咖啡豆 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 49.41 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 油菜籽 | 0.1 |
| 49.42 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 棉籽 | 0.1 |
| 49.43 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 花生 | 0.1 |
| 49.44 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 木本堅果 | 0.1 |
| 49.45 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 洋蔥 | 3 |
| 49.46 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 胡蔥 | 3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 49.47 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 小葱 | 3 |
| 49.48 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 韭菜 | 2 |
| 49.49 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 抱子甘藍 | 0.5 |
| 49.50 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 瓜類蔬菜(葫蘆科)，除西瓜 | 0.5 |
| 49.51 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 西瓜 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 49.52 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 豆(乾) | 0.5 |
| 49.53 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 大豆(乾) | 0.5 |
| 49.54 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 結球萬苣 | 5 |
| 49.55 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 辣椒類 | 2 |
| 49.56 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 茄子 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 49.57 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 黃秋葵 | 2 |
| 49.58 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 番茄 | 3 |
| 49.59 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 菜豆(嫩莢和／或多汁種子) | 2 |
| 49.60 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 青豆(嫩莢) | 0.02 |
| 49.61 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 大豆(多汁種子) | 3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 49.62 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 胡蘿蔔 | 0.2 |
| 49.63 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 糖用甜菜 | 0.1 |
| 49.64 | 多菌靈 | 苯菌靈、多菌靈及甲基硫菌靈之和，以多菌靈表示 | 蘆筍 | 0.2 |
| 50.1 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 精米 | 0.2 |
| 50.2 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 柑橘類水果 | 0.5 |
| 50.3 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 香蕉 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 50.4 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 玉米 | 0.1 |
| 50.5 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 高粱 | 0.1 |
| 50.6 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 小麥 | 0.1 |
| 50.7 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 甘蔗 | 0.1 |
| 50.8 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 黑、白胡椒 | 1 |
| 50.9 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 牛脂肪 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 50.10 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 山羊脂肪 | 0.05 |
| 50.11 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 馬脂肪 | 0.05 |
| 50.12 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 豬脂肪 | 0.05 |
| 50.13 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 綿羊脂肪 | 0.05 |
| 50.14 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 奶類 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 50.15 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.05 |
| 50.16 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.05 |
| 50.17 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 蛋類 | 0.1 |
| 50.18 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 家禽的可食用什臟 | 0.08 |
| 50.19 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 咖啡豆 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 50.20 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 油菜籽 | 0.05 |
| 50.21 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 棉籽 | 0.1 |
| 50.22 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 花生 | 0.1 |
| 50.23 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 葵花籽 | 0.1 |
| 50.24 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 大葱 | 1 |
| 50.25 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 黃瓜 | 0.3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 50.26 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 西瓜 | 0.1 |
| 50.27 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 綠豆(乾) | 0.2 |
| 50.28 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 大豆(乾) | 0.2 |
| 50.29 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 莧菜 | 0.02 |
| 50.30 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 白菜 | 0.02 |
| 50.31 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 蘿菜 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 50.32 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.1 |
| 50.33 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 番茄 | 0.1 |
| 50.34 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 大豆(多汁種子) | 0.5 |
| 50.35 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 長豇豆(嫩莢) | 0.1 |
| 50.36 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 木薯 | 0.2 |
| 50.37 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 根甜菜 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 50.38 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 馬鈴薯 | 0.1 |
| 50.39 | 克百威 | 克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示 | 糖用甜菜 | 0.2 |
| 51.1 | 二硫化碳 | 二硫化碳 | 葡萄 | 0.1 |
| 51.2 | 二硫化碳 | 二硫化碳 | 葡萄柚 | 0.1 |
| 51.3 | 二硫化碳 | 二硫化碳 | 檸檬 | 0.1 |
| 51.4 | 二硫化碳 | 二硫化碳 | 甜橙 | 0.1 |
| 51.5 | 二硫化碳 | 二硫化碳 | 李子(包括梅脯) | 0.1 |
| 51.6 | 二硫化碳 | 二硫化碳 | 桃 | 0.1 |
| 51.7 | 二硫化碳 | 二硫化碳 | 杏仁 | 0.1 |
| 52.1 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 糙米 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 52.2 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 精米 | 0.2 |
| 52.3 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 葡萄 | 0.1 |
| 52.4 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 柑橘類水果 | 0.1 |
| 52.5 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 榴槤 | 0.2 |
| 52.6 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 紅毛丹 | 0.2 |
| 52.7 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 玉米 | 0.1 |
| 52.8 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 稻穀 | 0.5 |
| 52.9 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 高粱 | 0.1 |
| 52.10 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 粟 | 0.1 |
| 52.11 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 甘蔗 | 0.1 |
| 52.12 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 香料果實和漿果 | 0.07 |
| 52.13 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 香料根莖 | 0.1 |
| 52.14 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 辣椒(乾) | 5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 52.15 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 奶類 | 0.03 |
| 52.16 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.05 |
| 52.17 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.05 |
| 52.18 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 蛋類 | 0.05 |
| 52.19 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 家禽的肉 | 0.05 |
| 52.20 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 家禽的可食用什臟 | 0.05 |
| 52.21 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 可可豆 | 0.05 |
| 52.22 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 咖啡豆 | 0.05 |
| 52.23 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 棉籽 | 0.05 |
| 52.24 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 亞麻籽 | 0.05 |
| 52.25 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 油棕仁 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 52.26 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 花生 | 0.05 |
| 52.27 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 芝麻 | 0.2 |
| 52.28 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 葵花籽 | 0.05 |
| 52.29 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 椰子 | 0.2 |
| 52.30 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 韭菜 | 0.05 |
| 52.31 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 西瓜 | 0.2 |
| 52.32 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 綠豆(乾) | 0.05 |
| 52.33 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 大豆(乾) | 0.05 |
| 52.34 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 白菜 | 0.05 |
| 52.35 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 大白菜 | 0.05 |
| 52.36 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 菠菜 | 0.05 |
| 52.37 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 茄子 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 52.38 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 黃秋葵 | 0.1 |
| 52.39 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 辣椒 | 0.1 |
| 52.40 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 甜椒(包括燈籠椒或牛角椒) | 0.1 |
| 52.41 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.05 |
| 52.42 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 番茄 | 0.1 |
| 52.43 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 青豆(嫩莢) | 0.1 |
| 52.44 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 大豆(多汁種子) | 0.5 |
| 52.45 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 長豇豆(嫩莢) | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 52.46 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 甘薯 | 0.05 |
| 52.47 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 馬鈴薯 | 0.05 |
| 52.48 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 糖用甜菜 | 0.3 |
| 52.49 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 蘆筍 | 0.5 |
| 52.50 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 | 芹菜 | 0.05 |
| 53.1 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 大麥 | 0.2 |
| 53.2 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 玉米 | 0.2 |
| 53.3 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 燕麥 | 0.2 |
| 53.4 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 稻穀 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 53.5 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 小麥 | 0.2 |
| 53.6 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 爆穀 | 0.2 |
| 53.7 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 牛脂肪 | 0.05 |
| 53.8 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 山羊脂肪 | 0.05 |
| 53.9 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 馬脂肪 | 0.05 |
| 53.10 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 豬脂肪 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 53.11 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 綿羊脂肪 | 0.05 |
| 53.12 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 奶類 | 0.05 |
| 53.13 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 牛肉 | 0.05 |
| 53.14 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 山羊肉 | 0.05 |
| 53.15 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 馬肉 | 0.05 |
| 53.16 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 豬肉 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 53.17 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 綿羊肉 | 0.05 |
| 53.18 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 牛的可食用什臟 | 0.1 |
| 53.19 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 山羊的可食用什臟 | 0.1 |
| 53.20 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 馬的可食用什臟 | 0.1 |
| 53.21 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 豬的可食用什臟 | 0.1 |
| 53.22 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 綿羊的可食用什臟 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 53.23 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 蛋類 | 0.05 |
| 53.24 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 家禽的脂肪 | 0.1 |
| 53.25 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 家禽的肉 | 0.1 |
| 53.26 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 家禽的可食用什臟 | 0.1 |
| 53.27 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 棉籽 | 0.2 |
| 53.28 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 花生 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 53.29 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 紅花籽 | 0.2 |
| 53.30 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 洋蔥 | 0.2 |
| 53.31 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 豆(乾) | 0.2 |
| 53.32 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.2 |
| 53.33 | 萎鏽靈 | 萎鏽靈及其代謝物之和測定為苯胺，以萎鏽靈表示 | 大豆(多汁種子) | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.1 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 小麥胚芽 | 0.8 |
| 54.2 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 小麥麵粉 | 0.8 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.3 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 黑麥麵粉 | 0.8 |
| 54.4 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 稻殼 | 3.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.5 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 裹乾或糖漬棗乾 | 0.1 |
| 54.6 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 香草(乾)，除蛇麻草(乾) | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.7 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 蛇麻草(乾) | 0.1 |
| 54.8 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 漿果和其他小型水果 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.9 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 柑橘類水果 | 0.1 |
| 54.10 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 鱷梨 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 54.11 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 香蕉 | 0.2 |
| 54.12 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 蛋黃果 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.13 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 毛葉番荔枝 | 0.1 |
| 54.14 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 牛心番荔枝 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 54.15 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 費約果 | 0.1 |
| 54.16 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 番石榴 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 54.17 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 異葉番荔枝 | 0.1 |
| 54.18 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 蓮霧 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.19 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 獼猴桃 | 0.1 |
| 54.20 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 龍眼 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.21 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 荔枝 | 0.1 |
| 54.22 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 芒果 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.23 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 木瓜 | 0.1 |
| 54.24 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 西番蓮 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.25 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 石榴 | 0.1 |
| 54.26 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 山荔枝 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.27 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 紅毛丹 | 0.1 |
| 54.28 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 人心果 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.29 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 黑柿 | 0.1 |
| 54.30 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 馬米果 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.31 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 刺果番荔枝 | 0.1 |
| 54.32 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 蜜莓 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.33 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 星蘋果 | 0.1 |
| 54.34 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 番荔枝 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.35 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 梨果類水果 | 0.1 |
| 54.36 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 核果類水果 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 54.37 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 巴貝多櫻桃 | 0.1 |
| 54.38 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 楊桃 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.39 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 無花果 | 0.1 |
| 54.40 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 嘉寶果 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.41 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 橄欖 | 0.1 |
| 54.42 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 穀類，除稻穀和高粱 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.43 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 稻穀 | 1.3 |
| 54.44 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 高粱 | 0.25 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.45 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 甜高粱 | 0.1 |
| 54.46 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 甘蔗 | 0.15 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.47 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 香草 | 2 |
| 54.48 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 香料，除香莢蘭豆 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.49 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 香莢蘭豆 | 0.1 |
| 54.50 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 牛脂肪 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.51 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 山羊脂肪 | 0.1 |
| 54.52 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 馬脂肪 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.53 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 豬脂肪 | 0.1 |
| 54.54 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 綿羊脂肪 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.55 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 奶類 | 0.05 |
| 54.56 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 牛肉 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.57 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 山羊肉 | 0.1 |
| 54.58 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 馬肉 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.59 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 豬肉 | 0.1 |
| 54.60 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 綿羊肉 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.61 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 牛的可食用什臟 | 0.1 |
| 54.62 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 山羊的可食用什臟 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 54.63 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 馬的可食用什臟 | 0.1 |
| 54.64 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 豬的可食用什臟 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.65 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 綿羊的可食用什臟 | 0.1 |
| 54.66 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 食用棉籽油 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.67 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 家禽的可食用什臟 | 0.1 |
| 54.68 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 咖啡豆 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.69 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 芥菜籽 | 0.1 |
| 54.70 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 油菜籽 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 54.71 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 棉籽 | 0.2 |
| 54.72 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 亞麻籽 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.73 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 花生 | 0.1 |
| 54.74 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 紅花籽 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.75 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 葵花籽 | 0.1 |
| 54.76 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 木本堅果 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.77 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 鱗莖類蔬菜 | 0.1 |
| 54.78 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.79 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.1 |
| 54.80 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 豆類(乾) | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.81 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 葉菜類蔬菜 | 0.1 |
| 54.82 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.83 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 豆莢類蔬菜 | 0.1 |
| 54.84 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 54.85 | 唑草酮 | 唑草酮及唑草酮-氯丙酸(α, 2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氫-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和 | 棕櫚芯 | 0.1 |
| 55.1 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 稻殼 | 0.4 |
| 55.2 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 香草(乾) | 90 |
| 55.3 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 甘蔗糖蜜 | 420 |
| 55.4 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 可可粉 | 1.5 |
| 55.5 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 漿果和其他小型水果 | 1 |
| 55.6 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 柑橘類水果 | 0.5 |
| 55.7 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 鱷梨 | 4 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 55.8 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 香蕉 | 4 |
| 55.9 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 蛋黃果 | 4 |
| 55.10 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 毛葉番荔枝 | 4 |
| 55.11 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 牛心番荔枝 | 4 |
| 55.12 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 費約果 | 4 |
| 55.13 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 番石榴 | 4 |
| 55.14 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 異葉番荔枝 | 4 |
| 55.15 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 龍眼 | 4 |
| 55.16 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 荔枝 | 2 |
| 55.17 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 芒果 | 4 |
| 55.18 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 木瓜 | 2 |
| 55.19 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 西番蓮 | 2 |
| 55.20 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 菠蘿 | 1.5 |
| 55.21 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 石榴 | 4 |
| 55.22 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 山荔枝 | 4 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 55.23 | 氯蟲苯甲醯胺 | 氯蟲苯甲醯胺 | 紅毛丹 | 4 |
| 55.24 | 氯蟲苯甲醯胺 | 氯蟲苯甲醯胺 | 人心果 | 4 |
| 55.25 | 氯蟲苯甲醯胺 | 氯蟲苯甲醯胺 | 黑柿 | 4 |
| 55.26 | 氯蟲苯甲醯胺 | 氯蟲苯甲醯胺 | 馬米果 | 4 |
| 55.27 | 氯蟲苯甲醯胺 | 氯蟲苯甲醯胺 | 白柿 | 4 |
| 55.28 | 氯蟲苯甲醯胺 | 氯蟲苯甲醯胺 | 刺果番荔枝 | 4 |
| 55.29 | 氯蟲苯甲醯胺 | 氯蟲苯甲醯胺 | 蜜莓 | 4 |
| 55.30 | 氯蟲苯甲醯胺 | 氯蟲苯甲醯胺 | 星蘋果 | 4 |
| 55.31 | 氯蟲苯甲醯胺 | 氯蟲苯甲醯胺 | 番荔枝 | 4 |
| 55.32 | 氯蟲苯甲醯胺 | 氯蟲苯甲醯胺 | 奶脂 | 0.2 |
| 55.33 | 氯蟲苯甲醯胺 | 氯蟲苯甲醯胺 | 梨果類水果，除蘋果和梨 | 0.4 |
| 55.34 | 氯蟲苯甲醯胺 | 氯蟲苯甲醯胺 | 蘋果 | 1.2 |
| 55.35 | 氯蟲苯甲醯胺 | 氯蟲苯甲醯胺 | 梨 | 1.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 55.36 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 核果類水果，除櫻桃 | 1 |
| 55.37 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 櫻桃 | 2 |
| 55.38 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 巴貝多櫻桃 | 2 |
| 55.39 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 楊桃 | 4 |
| 55.40 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 無花果 | 4 |
| 55.41 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 嘉寶果 | 2 |
| 55.42 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 橄欖 | 4 |
| 55.43 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 穀類 | 0.02 |
| 55.44 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 甘蔗 | 0.5 |
| 55.45 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 香草，除薄荷 | 25 |
| 55.46 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 薄荷 | 15 |
| 55.47 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 香料 | 14 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 55.48 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 辣椒(乾) | 5 |
| 55.49 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 牛脂肪 | 0.3 |
| 55.50 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 山羊脂肪 | 0.3 |
| 55.51 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 馬脂肪 | 0.3 |
| 55.52 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 豬脂肪 | 0.02 |
| 55.53 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 綿羊脂肪 | 0.3 |
| 55.54 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 奶類 | 0.05 |
| 55.55 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.2 |
| 55.56 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.2 |
| 55.57 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 蛋類 | 0.1 |
| 55.58 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 家禽的脂肪 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 55.59 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 家禽的肉(脂肪) | 0.01 |
| 55.60 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 55.61 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 可可豆 | 0.08 |
| 55.62 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 咖啡豆 | 0.4 |
| 55.63 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 芥菜籽 | 0.3 |
| 55.64 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 油菜籽 | 0.3 |
| 55.65 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 棉籽 | 0.3 |
| 55.66 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 罌粟籽 | 0.3 |
| 55.67 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 芝麻 | 0.3 |
| 55.68 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 木本堅果，除杏仁和榛子 | 0.02 |
| 55.69 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 杏仁 | 0.04 |
| 55.70 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 榛子 | 0.04 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 55.71 | 氯蟲苯甲醯胺 | 氯蟲苯甲醯胺 | 蔓薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類蔓薹屬 | 2 |
| 55.72 | 氯蟲苯甲醯胺 | 氯蟲苯甲醯胺 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.3 |
| 55.73 | 氯蟲苯甲醯胺 | 氯蟲苯甲醯胺 | 豆類(乾)，除大豆(乾) | 2 |
| 55.74 | 氯蟲苯甲醯胺 | 氯蟲苯甲醯胺 | 葉菜類蔬菜 | 20 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 55.75 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除甜玉米(甜玉米棒) | 0.6 |
| 55.76 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.01 |
| 55.77 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 豆荚類蔬菜，除大豆(多汁種子) | 2 |
| 55.78 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 55.79 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 朝鮮薊 | 4 |
| 55.80 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 蘆筍 | 13 |
| 55.81 | 氯蟲苯甲酰胺 | 氯蟲苯甲酰胺 | 芹菜 | 7 |
| 56.1 | 滅幼脲 | 滅幼脲 | 小米 | 3 |
| 56.2 | 滅幼脲 | 滅幼脲 | 小麥 | 3 |
| 56.3 | 滅幼脲 | 滅幼脲 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 3 |
| 57.1 | 氯氧磷 | 氯氧磷 | 玉米 | 0.01 |
| 57.2 | 氯氧磷 | 氯氧磷 | 爆穀 | 0.01 |
| 57.3 | 氯氧磷 | 氯氧磷 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 58.1 | 蟲螨腈 | 蟲螨腈 | 桃 | 1 |
| 58.2 | 蟲螨腈 | 蟲螨腈 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 1 |
| 59.1 | 氯嘧磺隆(乙酯) | 氯嘧磺隆(乙酯) | 蔓越莓 | 0.02 |
| 59.2 | 氯嘧磺隆(乙酯) | 氯嘧磺隆(乙酯) | 玉米 | 0.01 |
| 59.3 | 氯嘧磺隆(乙酯) | 氯嘧磺隆(乙酯) | 花生 | 0.02 |
| 59.4 | 氯嘧磺隆(乙酯) | 氯嘧磺隆(乙酯) | 大豆(多汁種子) | 0.05 |
| 60.1 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 小麥麵粉 | 2 |
| 60.2 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 小麥全麥粉 | 5 |
| 60.3 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 黑麥麵粉 | 3 |
| 60.4 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 黑麥全麥粉 | 4 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 60.5 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 未經加工處理的黑麥麩 | 10 |
| 60.6 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 未經加工處理的小麥麩 | 10 |
| 60.7 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 葡萄 | 0.75 |
| 60.8 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 大麥 | 2 |
| 60.9 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 玉米 | 5 |
| 60.10 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 燕麥 | 10 |
| 60.11 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 黑麥 | 3 |
| 60.12 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 小黑麥 | 3 |
| 60.13 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 小麥 | 5 |
| 60.14 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 牛、山羊和綿羊的奶 | 0.5 |
| 60.15 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 牛、豬和綿羊的肉 | 0.2 |
| 60.16 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 山羊肉 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 60.17 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 牛、山羊、豬和綿羊的腎 | 0.5 |
| 60.18 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 牛、山羊、豬和綿羊的肝 | 0.1 |
| 60.19 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 未精煉菜籽油 | 0.1 |
| 60.20 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 蛋類 | 0.1 |
| 60.21 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 家禽的肉 | 0.04 |
| 60.22 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 家禽的可食用什臟 | 0.1 |
| 60.23 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 油菜籽 | 5 |
| 60.24 | 矮壯素 | 矮壯素陽離子 | 棉籽 | 0.5 |
| 61.1 | 百菌清 | 百菌清 | 綠茶和紅茶 | 10 |
| 61.2 | 百菌清 | 百菌清 | 藍莓 | 10 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 61.3 | 百菌清 | 百菌清 | 黑、紅和白醋栗 | 20 |
| 61.4 | 百菌清 | 百菌清 | 蔓越莓 | 5 |
| 61.5 | 百菌清 | 百菌清 | 鵝莓 | 20 |
| 61.6 | 百菌清 | 百菌清 | 葡萄 | 10 |
| 61.7 | 百菌清 | 百菌清 | 草莓 | 5 |
| 61.8 | 百菌清 | 百菌清 | 柑橘 | 1 |
| 61.9 | 百菌清 | 百菌清 | 香蕉 | 0.01 |
| 61.10 | 百菌清 | 百菌清 | 木瓜 | 20 |
| 61.11 | 百菌清 | 百菌清 | 梨果類水果 | 1 |
| 61.12 | 百菌清 | 百菌清 | 櫻桃 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 61.13 | 百菌清 | 百菌清 | 李子(包括梅脯) | 10 |
| 61.14 | 百菌清 | 百菌清 | 杏 | 7 |
| 61.15 | 百菌清 | 百菌清 | 油桃 | 7 |
| 61.16 | 百菌清 | 百菌清 | 桃 | 30 |
| 61.17 | 百菌清 | 百菌清 | 日本柿 | 1 |
| 61.18 | 百菌清 | 百菌清 | 稻穀 | 0.2 |
| 61.19 | 百菌清 | 百菌清 | 小麥 | 0.1 |
| 61.20 | 百菌清 | 百菌清 | 辣椒(乾) | 70 |
| 61.21 | 百菌清 | 百菌清 | 生薑 | 0.5 |
| 61.22 | 百菌清 | 百菌清 | 哺乳類動物脂肪(奶脂除外) | 0.07 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 61.23 | 百菌清 | 百菌清 | 奶類 | 0.07 |
| 61.24 | 百菌清 | 百菌清 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.02 |
| 61.25 | 百菌清 | 百菌清 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.2 |
| 61.26 | 百菌清 | 百菌清 | 家禽的脂肪 | 0.01 |
| 61.27 | 百菌清 | 百菌清 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 61.28 | 百菌清 | 百菌清 | 家禽的可食用什臟，除家禽的皮 | 0.07 |
| 61.29 | 百菌清 | 百菌清 | 家禽的皮 | 0.01 |
| 61.30 | 百菌清 | 百菌清 | 花生 | 0.1 |
| 61.31 | 百菌清 | 百菌清 | 杏仁 | 0.1 |
| 61.32 | 百菌清 | 百菌清 | 韭葱 | 40 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 61.33 | 百菌清 | 百菌清 | 洋葱 | 0.5 |
| 61.34 | 百菌清 | 百菌清 | 薤 | 10 |
| 61.35 | 百菌清 | 百菌清 | 大葱 | 10 |
| 61.36 | 百菌清 | 百菌清 | 小葱 | 10 |
| 61.37 | 百菌清 | 百菌清 | 花球類甍薹屬(包括青花菜、芥藍和花椰菜) | 5 |
| 61.38 | 百菌清 | 百菌清 | 抱子甘藍 | 6 |
| 61.39 | 百菌清 | 百菌清 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 5 |
| 61.40 | 百菌清 | 百菌清 | 豆類(乾) | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 61.41 | 百菌清 | 百菌清 | 葉菜類蔬菜 | 5 |
| 61.42 | 百菌清 | 百菌清 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除甜椒 | 5 |
| 61.43 | 百菌清 | 百菌清 | 甜椒(包括燈籠椒或牛角椒) | 7 |
| 61.44 | 百菌清 | 百菌清 | 菜豆(嫩莢和／或多汁種子) | 5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 61.45 | 百菌清 | 百菌清 | 大豆(多汁種子) | 2 |
| 61.46 | 百菌清 | 百菌清 | 根菜類和薯芋類蔬菜，除胡蘿蔔 | 0.3 |
| 61.47 | 百菌清 | 百菌清 | 胡蘿蔔 | 7 |
| 61.48 | 百菌清 | 百菌清 | 芹菜 | 20 |
| 62.1 | 氯苯胺靈 | 氯苯胺靈 | 奶脂 | 0.02 |
| 62.2 | 氯苯胺靈 | 氯苯胺靈 | 奶類 | 0.01 |
| 62.3 | 氯苯胺靈 | 氯苯胺靈 | 牛肉(脂肪) | 0.1 |
| 62.4 | 氯苯胺靈 | 氯苯胺靈 | 牛的可食用什臟 | 0.01 |
| 62.5 | 氯苯胺靈 | 氯苯胺靈 | 馬鈴薯 | 30 |
| 63.1 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 小麥麵粉 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 63.2 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 糙米 | 0.1 |
| 63.3 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 精米 | 0.1 |
| 63.4 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 0.1 |
| 63.5 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 甜菜糖蜜 | 15 |
| 63.6 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 綠茶和紅茶 | 2 |
| 63.7 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 蔓越莓 | 1 |
| 63.8 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 葡萄 | 1 |
| 63.9 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 草莓 | 0.3 |
| 63.10 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 柑橘類水果 | 2 |
| 63.11 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 鱷梨 | 0.5 |
| 63.12 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 香蕉 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 63.13 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 獼猴桃 | 2 |
| 63.14 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 龍眼 | 1 |
| 63.15 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 荔枝 | 1 |
| 63.16 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 芒果 | 0.05 |
| 63.17 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 紅毛丹 | 0.5 |
| 63.18 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 梨果類水果 | 1 |
| 63.19 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 核果類水果 | 1 |
| 63.20 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 無花果 | 0.01 |
| 63.21 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 玉米 | 0.05 |
| 63.22 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 稻穀 | 0.5 |
| 63.23 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 高粱 | 0.5 |
| 63.24 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 小麥 | 0.5 |
| 63.25 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 細香蔥 | 0.1 |
| 63.26 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 香茅 | 1 |
| 63.27 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 胡椒薄荷 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 63.28 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 留蘭香 | 2 |
| 63.29 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 香料種子 | 5 |
| 63.30 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 香料果實和漿果 | 1 |
| 63.31 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 香料根莖 | 1 |
| 63.32 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 辣椒(乾) | 20 |
| 63.33 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 牛脂肪 | 0.3 |
| 63.34 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 山羊脂肪 | 0.2 |
| 63.35 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 馬脂肪 | 0.25 |
| 63.36 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 豬脂肪 | 0.2 |
| 63.37 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 綿羊脂肪 | 0.2 |
| 63.38 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 牛、山羊和綿羊的奶 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 63.39 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 牛肉(脂肪) | 1 |
| 63.40 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 山羊肉 | 0.05 |
| 63.41 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 馬肉 | 0.25 |
| 63.42 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 豬肉(脂肪) | 0.02 |
| 63.43 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 綿羊肉(脂肪) | 1 |
| 63.44 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 牛的可食用什臟，除腎和肝 | 0.05 |
| 63.45 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 山羊的可食用什臟 | 0.05 |
| 63.46 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 馬的可食用什臟 | 0.25 |
| 63.47 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 豬的可食用什臟 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 63.48 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 綿羊的可食用什臟 | 0.01 |
| 63.49 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 牛腎 | 0.01 |
| 63.50 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 牛肝 | 0.01 |
| 63.51 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 未精煉棉籽油 | 0.05 |
| 63.52 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 柑橘類油 | 20 |
| 63.53 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 食用大豆油 | 0.03 |
| 63.54 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 食用玉米油 | 0.2 |
| 63.55 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 食用棉籽油 | 0.05 |
| 63.56 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 食用花生油 | 0.2 |
| 63.57 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 蛋類 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 63.58 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 家禽的脂肪 | 0.1 |
| 63.59 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 家禽的肉(脂肪) | 0.01 |
| 63.60 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 63.61 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 咖啡豆 | 0.05 |
| 63.62 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 棉籽 | 0.3 |
| 63.63 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 油棕仁 | 0.05 |
| 63.64 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 花生 | 0.2 |
| 63.65 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 葵花籽 | 0.1 |
| 63.66 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 杏仁 | 0.05 |
| 63.67 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 椰子 | 0.05 |
| 63.68 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 榛子 | 0.2 |
| 63.69 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 美國山核桃 | 0.05 |
| 63.70 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 核桃 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| | | | 洋葱 | 0.2 |
| 63.71 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | | |
| | | | 胡葱 | 0.2 |
| 63.72 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | | |
| | | | “薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬”，除青花菜 | 1 |
| 63.73 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | | |
| | | | 青花菜 | 2 |
| 63.74 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | | |
| | | | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.05 |
| 63.75 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | | |
| | | | 豆類(乾)，除大豆(乾) | 0.05 |
| 63.76 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | | |
| | | | 大豆(乾) | 0.1 |
| 63.77 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | | |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 63.78 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 葉菜類蔬菜，除大白菜 | 0.1 |
| 63.79 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 大白菜 | 1 |
| 63.80 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除辣椒類 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 63.81 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 辣椒類，除甜椒 | 1 |
| 63.82 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 甜椒(包括燈籠椒或牛角椒) | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 63.83 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 豆莢類蔬菜，除菜豆(嫩莢和／或多汁種子)、豌豆(嫩莢和多汁種子)和大豆(多汁種子) | 0.05 |
| 63.84 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 豌豆(嫩莢和多汁種子) | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 63.85 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 菜豆(嫩莢和／或多汁種子) | 0.01 |
| 63.86 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 大豆(多汁種子) | 0.3 |
| 63.87 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 蘿蔔 | 2 |
| 63.88 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 蕪菁甘藍 | 0.5 |
| 63.89 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 蕪菁 | 1 |
| 63.90 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 甘薯 | 0.05 |
| 63.91 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 胡蘿蔔 | 0.1 |
| 63.92 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 馬鈴薯 | 2 |
| 63.93 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 糖用甜菜 | 0.05 |
| 63.94 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 山藥 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 63.95 | 毒死蜱 | 毒死蜱 | 莖菜類蔬菜 | 0.05 |
| 64.1 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 未經加工處理的小麥麩 | 20 |
| 64.2 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 葡萄 | 1 |
| 64.3 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 草莓 | 0.06 |
| 64.4 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 柑橘類水果 | 2 |
| 64.5 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 奶脂 | 0.01 |
| 64.6 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 梨果類水果 | 1 |
| 64.7 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 核果類水果 | 0.5 |
| 64.8 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 穀類，除高粱和小麥 | 5 |
| 64.9 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 高粱 | 10 |
| 64.10 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 小麥 | 10 |
| 64.11 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 香料種子 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 64.12 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 香料果實和漿果 | 0.3 |
| 64.13 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 香料根莖 | 5 |
| 64.14 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 辣椒(乾) | 10 |
| 64.15 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 奶類 | 0.01 |
| 64.16 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.1 |
| 64.17 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.01 |
| 64.18 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 蛋類 | 0.01 |
| 64.19 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 家禽的肉(脂肪) | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 64.20 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 64.21 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 棉籽 | 0.02 |
| 64.22 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 結球甘藍 | 0.1 |
| 64.23 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 豆類(乾) | 5 |
| 64.24 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 辣椒類 | 1 |
| 64.25 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 茄子 | 1 |
| 64.26 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 番茄 | 1 |
| 64.27 | 甲基毒死蜱 | 甲基毒死蜱 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 5 |
| 65.1 | 氯磺隆 | 氯磺隆 | 牛脂肪 | 0.3 |
| 65.2 | 氯磺隆 | 氯磺隆 | 山羊脂肪 | 0.3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 65.3 | 氯磺隆 | 氯磺隆 | 馬脂肪 | 0.3 |
| 65.4 | 氯磺隆 | 氯磺隆 | 豬脂肪 | 0.3 |
| 65.5 | 氯磺隆 | 氯磺隆 | 綿羊脂肪 | 0.3 |
| 65.6 | 氯磺隆 | 氯磺隆 | 奶類 | 0.1 |
| 65.7 | 氯磺隆 | 氯磺隆 | 牛肉 | 0.3 |
| 65.8 | 氯磺隆 | 氯磺隆 | 山羊肉 | 0.3 |
| 65.9 | 氯磺隆 | 氯磺隆 | 馬肉 | 0.3 |
| 65.10 | 氯磺隆 | 氯磺隆 | 豬肉 | 0.3 |
| 65.11 | 氯磺隆 | 氯磺隆 | 綿羊肉 | 0.3 |
| 65.12 | 氯磺隆 | 氯磺隆 | 牛的可食用什臟 | 0.3 |
| 65.13 | 氯磺隆 | 氯磺隆 | 山羊的可食用什臟 | 0.3 |
| 65.14 | 氯磺隆 | 氯磺隆 | 馬的可食用什臟 | 0.3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 65.15 | 氯磺隆 | 氯磺隆 | 豬的可食用什臟 | 0.3 |
| 65.16 | 氯磺隆 | 氯磺隆 | 綿羊的可食用什臟 | 0.3 |
| 66.1 | 綠麥隆 | 綠麥隆 | 大麥 | 0.1 |
| 66.2 | 綠麥隆 | 綠麥隆 | 玉米 | 0.1 |
| 66.3 | 綠麥隆 | 綠麥隆 | 燕麥 | 0.1 |
| 66.4 | 綠麥隆 | 綠麥隆 | 黑麥 | 0.1 |
| 66.5 | 綠麥隆 | 綠麥隆 | 小麥 | 0.1 |
| 66.6 | 綠麥隆 | 綠麥隆 | 大豆(乾) | 0.1 |
| 67.1 | 炔草酯 | 炔草酯及炔草酸之和 | 小麥 | 0.1 |
| 68.1 | 苯噻唪鉀 | 苯噻唪鉀，以游離酸表示 | 牛脂肪 | 0.04 |
| 68.2 | 苯噻唪鉀 | 苯噻唪鉀，以游離酸表示 | 山羊脂肪 | 0.04 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 68.3 | 苯噻嗪鉀 | 苯噻嗪鉀，以游離酸表示 | 馬脂肪 | 0.04 |
| 68.4 | 苯噻嗪鉀 | 苯噻嗪鉀，以游離酸表示 | 豬脂肪 | 0.04 |
| 68.5 | 苯噻嗪鉀 | 苯噻嗪鉀，以游離酸表示 | 綿羊脂肪 | 0.04 |
| 68.6 | 苯噻嗪鉀 | 苯噻嗪鉀，以游離酸表示 | 奶類 | 0.02 |
| 68.7 | 苯噻嗪鉀 | 苯噻嗪鉀，以游離酸表示 | 牛肉 | 0.15 |
| 68.8 | 苯噻嗪鉀 | 苯噻嗪鉀，以游離酸表示 | 山羊肉 | 0.15 |
| 68.9 | 苯噻嗪鉀 | 苯噻嗪鉀，以游離酸表示 | 馬肉 | 0.15 |
| 68.10 | 苯噻嗪鉀 | 苯噻嗪鉀，以游離酸表示 | 豬肉 | 0.15 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 68.11 | 苯噻嗪鉀 | 苯噻嗪鉀，以游離酸表示 | 綿羊肉 | 0.15 |
| 68.12 | 苯噻嗪鉀 | 苯噻嗪鉀，以游離酸表示 | 牛腎 | 10 |
| 68.13 | 苯噻嗪鉀 | 苯噻嗪鉀，以游離酸表示 | 豬腎 | 10 |
| 68.14 | 苯噻嗪鉀 | 苯噻嗪鉀，以游離酸表示 | 綿羊腎 | 10 |
| 68.15 | 苯噻嗪鉀 | 苯噻嗪鉀，以游離酸表示 | 馬腎 | 10 |
| 68.16 | 苯噻嗪鉀 | 苯噻嗪鉀，以游離酸表示 | 蛋類 | 1 |
| 68.17 | 苯噻嗪鉀 | 苯噻嗪鉀，以游離酸表示 | 家禽的脂肪 | 0.04 |
| 68.18 | 苯噻嗪鉀 | 苯噻嗪鉀，以游離酸表示 | 家禽的肉 | 0.15 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 68.19 | 苯噻嗪鉀 | 苯噻嗪鉀，以游離酸表示 | 家禽的可食用什臟 | 0.2 |
| 69.1 | 四螨嗪 | 四螨嗪 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 2 |
| 69.2 | 四螨嗪 | 四螨嗪 | 黑、紅和白醋栗 | 0.2 |
| 69.3 | 四螨嗪 | 四螨嗪 | 葡萄 | 2 |
| 69.4 | 四螨嗪 | 四螨嗪 | 草莓 | 2 |
| 69.5 | 四螨嗪 | 四螨嗪 | 柑橘類水果 | 0.5 |
| 69.6 | 四螨嗪 | 四螨嗪 | 梨果類水果 | 0.5 |
| 69.7 | 四螨嗪 | 四螨嗪 | 核果類水果 | 0.5 |
| 69.8 | 四螨嗪 | 四螨嗪 | 海棗 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 69.9 | 四螨嗪 | 所有含有 2-氯苯甲酰基部分的化合物之和，以四螨嗪表示 | 奶類 | 0.05 |
| 69.10 | 四螨嗪 | 所有含有 2-氯苯甲酰基部分的化合物之和，以四螨嗪表示 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.05 |
| 69.11 | 四螨嗪 | 所有含有 2-氯苯甲酰基部分的化合物之和，以四螨嗪表示 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.05 |
| 69.12 | 四螨嗪 | 所有含有 2-氯苯甲酰基部分的化合物之和，以四螨嗪表示 | 蛋類 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 69.13 | 四螨嗪 | 所有含有 2-氯苯甲酰基部分的化合物之和，以四螨嗪表示 | 家禽的肉 | 0.05 |
| 69.14 | 四螨嗪 | 所有含有 2-氯苯甲酰基部分的化合物之和，以四螨嗪表示 | 家禽的可食用什臟 | 0.05 |
| 69.15 | 四螨嗪 | 四螨嗪 | 木本堅果 | 0.5 |
| 69.16 | 四螨嗪 | 四螨嗪 | 瓜(西瓜除外) | 0.1 |
| 69.17 | 四螨嗪 | 四螨嗪 | 黃瓜 | 0.5 |
| 69.18 | 四螨嗪 | 四螨嗪 | 番茄 | 0.5 |
| 70.1 | 異噁草酮 | 異噁草酮 | 稻穀 | 0.02 |
| 70.2 | 異噁草酮 | 異噁草酮 | 甘蔗 | 0.05 |
| 70.3 | 異噁草酮 | 異噁草酮 | 胡椒薄荷 | 0.05 |
| 70.4 | 異噁草酮 | 異噁草酮 | 留蘭香 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 70.5 | 異噁草酮 | 異噁草酮 | 棉籽 | 0.05 |
| 70.6 | 異噁草酮 | 異噁草酮 | 瓜類蔬菜(葫蘆科)，除黃瓜、西葫蘆和筍瓜 | 0.05 |
| 70.7 | 異噁草酮 | 異噁草酮 | 黃瓜 | 0.1 |
| 70.8 | 異噁草酮 | 異噁草酮 | 西葫蘆 | 0.1 |
| 70.9 | 異噁草酮 | 異噁草酮 | 筍瓜 | 0.1 |
| 70.10 | 異噁草酮 | 異噁草酮 | 辣椒類 | 0.05 |
| 70.11 | 異噁草酮 | 異噁草酮 | 甘薯 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 71.1 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 小麥胚芽 | 12 |
| 71.2 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 梅脯 | 1.5 |
| 71.3 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 蛇麻草(乾) | 5 |
| 71.4 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 甜菜糖蜜 | 10 |
| 71.5 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 蔓越莓 | 4 |
| 71.6 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 草莓 | 4 |
| 71.7 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 核果類水果 | 0.5 |
| 71.8 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 大麥 | 3 |
| 71.9 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 玉米 | 1 |
| 71.10 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 燕麥 | 3 |
| 71.11 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 小麥 | 3 |
| 71.12 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 爆穀 | 1 |
| 71.13 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 胡椒薄荷 | 3 |
| 71.14 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 留蘭香 | 3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 71.15 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 牛脂肪 | 1 |
| 71.16 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 山羊脂肪 | 1 |
| 71.17 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 馬脂肪 | 1 |
| 71.18 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 豬脂肪 | 0.2 |
| 71.19 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 綿羊脂肪 | 1 |
| 71.20 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 奶類 | 0.2 |
| 71.21 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 牛肉 | 1 |
| 71.22 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 山羊肉 | 1 |
| 71.23 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 馬肉 | 1 |
| 71.24 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 豬肉 | 0.2 |
| 71.25 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 綿羊肉 | 1 |
| 71.26 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 豬的可食用什臟 | 0.2 |
| 71.27 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 牛肝 | 3 |
| 71.28 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 綿羊肝 | 3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 71.29 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 馬肝 | 3 |
| 71.30 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 蛋類 | 0.1 |
| 71.31 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 家禽的脂肪 | 0.2 |
| 71.32 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 家禽的肉 | 0.2 |
| 71.33 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 家禽的可食用什臟 | 0.2 |
| 71.34 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 芥菜籽 | 3 |
| 71.35 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 油菜籽 | 3 |
| 71.36 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 亞麻籽 | 3 |
| 71.37 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 2 |
| 71.38 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 葉菜菜 | 3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 71.39 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 葉芥菜 | 5 |
| 71.40 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 菠菜 | 5 |
| 71.41 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 蕪菁葉 | 4 |
| 71.42 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 甜玉米(甜玉米棒) | 1 |
| 71.43 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 蕪菁甘藍 | 1 |
| 71.44 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 根甜菜 | 4 |
| 71.45 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 糖用甜菜 | 2 |
| 71.46 | 二氯吡啶酸 | 二氯吡啶酸 | 蘆筍 | 1 |
| 72.1 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其體之和 | Z-同分異構<br>榲脯 | 0.2 |
| 72.2 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其體之和 | Z-同分異構<br>綠茶和紅茶 | 0.7 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 72.3 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其 Z-同分異構體之和 | 漿果和其他小型水果，除葡萄 | 0.07 |
| 72.4 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其 Z-同分異構體之和 | 柑橘類水果 | 0.07 |
| 72.5 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其 Z-同分異構體之和 | 木瓜 | 0.01 |
| 72.6 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其 Z-同分異構體之和 | 菠蘿 | 0.01 |
| 72.7 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其 Z-同分異構體之和 | 核果類水果 | 0.2 |
| 72.8 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其 Z-同分異構體之和 | 大麥 | 0.04 |
| 72.9 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其 Z-同分異構體之和 | 玉米 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 72.10 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其 Z-同分異構體之和 | 小麥 | 0.02 |
| 72.11 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其 Z-同分異構體之和 | 爆穀 | 0.01 |
| 72.12 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其 Z-同分異構體之和 | 辣椒(乾) | 0.5 |
| 72.13 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其 Z-同分異構體之和 | 牛、山羊、豬和綿羊的肝 | 0.2 |
| 72.14 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其 Z-同分異構體之和 | 家禽的可食用什臟 | 0.1 |
| 72.15 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其 Z-同分異構體之和 | 可可豆 | 0.02 |
| 72.16 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其 Z-同分異構體之和 | 咖啡豆 | 0.05 |
| 72.17 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其 Z-同分異構體之和 | 油籽 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 72.18 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其體之和 | Z-同分異構 | 美國山核桃 | 0.01 |
| 72.19 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其體之和 | Z-同分異構 | 蔓薑屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薑薑屬 | 0.2 |
| 72.20 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其體之和 | Z-同分異構 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.02 |
| 72.21 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其體之和 | Z-同分異構 | 豆類(乾) | 0.02 |
| 72.22 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其體之和 | Z-同分異構 | 葉菜類蔬菜 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 72.23 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其 Z-同分異構體之和 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.05 |
| 72.24 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其 Z-同分異構體之和 | 豆莢類蔬菜 | 0.01 |
| 72.25 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其 Z-同分異構體之和 | 朝鮮薊 | 0.05 |
| 72.26 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺及其 Z-同分異構體之和 | 芹菜 | 0.04 |
| 73.1 | 蠅毒磷 | 蠅毒磷及 O,O-二乙基-O-3-氯-4-甲基-2-氧-2H-1-苯並吡喃-7-基磷酸鹽之和 | 牛脂肪 | 1 |
| 73.2 | 蠅毒磷 | 蠅毒磷及 O,O-二乙基-O-3-氯-4-甲基-2-氧-2H-1-苯並吡喃-7-基磷酸鹽之和 | 山羊脂肪 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 73.3 | 蠅毒磷 | 蠅毒磷及 O,O-二乙基-O-3-氯-4-甲基-2-氧-2H-1-苯並吡喃-7-基磷酸鹽之和 | 馬脂肪 | 1 |
| 73.4 | 蠅毒磷 | 蠅毒磷及 O,O-二乙基-O-3-氯-4-甲基-2-氧-2H-1-苯並吡喃-7-基磷酸鹽之和 | 豬脂肪 | 1 |
| 73.5 | 蠅毒磷 | 蠅毒磷及 O,O-二乙基-O-3-氯-4-甲基-2-氧-2H-1-苯並吡喃-7-基磷酸鹽之和 | 綿羊脂肪 | 1 |
| 73.6 | 蠅毒磷 | 蠅毒磷及 O,O-二乙基-O-3-氯-4-甲基-2-氧-2H-1-苯並吡喃-7-基磷酸鹽之和 | 牛肉 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 73.7 | 蠅毒磷 | 蠅毒磷及 O,O-二乙基-O-3-氯-4-甲基-2-氧-2H-1-苯並吡喃-7-基磷酸鹽之和 | 山羊肉 | 1 |
| 73.8 | 蠅毒磷 | 蠅毒磷及 O,O-二乙基-O-3-氯-4-甲基-2-氧-2H-1-苯並吡喃-7-基磷酸鹽之和 | 馬肉 | 1 |
| 73.9 | 蠅毒磷 | 蠅毒磷及 O,O-二乙基-O-3-氯-4-甲基-2-氧-2H-1-苯並吡喃-7-基磷酸鹽之和 | 豬肉 | 1 |
| 73.10 | 蠅毒磷 | 蠅毒磷及 O,O-二乙基-O-3-氯-4-甲基-2-氧-2H-1-苯並吡喃-7-基磷酸鹽之和 | 綿羊肉 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 73.11 | 蠅毒磷 | 蠅毒磷及 O,O-二乙基-O-3-氯-4-甲基-2-氧-2H-1-苯並吡喃-7-基磷酸鹽之和 | 牛的可食用什臟 | 1 |
| 73.12 | 蠅毒磷 | 蠅毒磷及 O,O-二乙基-O-3-氯-4-甲基-2-氧-2H-1-苯並吡喃-7-基磷酸鹽之和 | 山羊的可食用什臟 | 1 |
| 73.13 | 蠅毒磷 | 蠅毒磷及 O,O-二乙基-O-3-氯-4-甲基-2-氧-2H-1-苯並吡喃-7-基磷酸鹽之和 | 馬的可食用什臟 | 1 |
| 73.14 | 蠅毒磷 | 蠅毒磷及 O,O-二乙基-O-3-氯-4-甲基-2-氧-2H-1-苯並吡喃-7-基磷酸鹽之和 | 豬的可食用什臟 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 73.15 | 蠅毒磷 | 蠅毒磷及 O,O-二乙基-O-3-氯-4-甲基-2-氧-2H-1-苯並吡喃-7-基磷酸鹽之和 | 綿羊的可食用什臟 | 1 |
| 74.1 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 黑莓 | 7 |
| 74.2 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 蔓越莓 | 7 |
| 74.3 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 露莓(包括波森莓和羅甘莓) | 7 |
| 74.4 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 葡萄 | 7 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 74.5 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 草莓 | 7 |
| 74.6 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 藍莓 | 7 |
| 74.7 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 楊氏草莓 | 7 |
| 74.8 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 柑橘類水果 | 7 |
| 74.9 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 獼猴桃 | 15 |
| 74.10 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 李子(包括梅脯) | 7 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 74.11 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 杏 | 7 |
| 74.12 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 油桃 | 7 |
| 74.13 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 桃 | 7 |
| 74.14 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 青花菜 | 7 |
| 74.15 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 抱子甘藍 | 7 |
| 74.16 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 花椰菜 | 7 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 74.17 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 球莖甘藍 | 7 |
| 74.18 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 黃瓜 | 7 |
| 74.19 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 西葫蘆 | 7 |
| 74.20 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 筍瓜 | 7 |
| 74.21 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 羽衣甘藍類 | 7 |
| 74.22 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 結球萵苣 | 7 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 74.23 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 葉用萵苣 | 7 |
| 74.24 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 辣椒類 | 7 |
| 74.25 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 茄子 | 7 |
| 74.26 | 冰晶石 | 冰晶石及人造冰晶石(氟化鋁鈉)之和 | 番茄 | 7 |
| 75.1 | 氰化物 | 氰化物 | 穀類 | 5 |
| 75.2 | 氰化物 | 氰化物 | 豆類(乾) | 5 |
| 75.3 | 氰化物 | 氰化物 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 76.1 | 環丙烯胺酸 | 環丙烯胺酸，測定為2,4-二氯苯胺，並以環丙烯胺酸表示 | 牛脂肪 | 0.1 |
| 76.2 | 環丙烯胺酸 | 環丙烯胺酸，測定為2,4-二氯苯胺，並以環丙烯胺酸表示 | 山羊脂肪 | 0.1 |
| 76.3 | 環丙烯胺酸 | 環丙烯胺酸，測定為2,4-二氯苯胺，並以環丙烯胺酸表示 | 馬脂肪 | 0.1 |
| 76.4 | 環丙烯胺酸 | 環丙烯胺酸，測定為2,4-二氯苯胺，並以環丙烯胺酸表示 | 豬脂肪 | 0.1 |
| 76.5 | 環丙烯胺酸 | 環丙烯胺酸，測定為2,4-二氯苯胺，並以環丙烯胺酸表示 | 綿羊脂肪 | 0.1 |
| 76.6 | 環丙烯胺酸 | 環丙烯胺酸，測定為2,4-二氯苯胺，並以環丙烯胺酸表示 | 奶類 | 0.04 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 76.7 | 環丙烯胺酸 | 環丙烯胺酸，測定為2,4-二氯苯胺，並以環丙烯胺酸表示 | 牛肉 | 0.02 |
| 76.8 | 環丙烯胺酸 | 環丙烯胺酸，測定為2,4-二氯苯胺，並以環丙烯胺酸表示 | 山羊肉 | 0.02 |
| 76.9 | 環丙烯胺酸 | 環丙烯胺酸，測定為2,4-二氯苯胺，並以環丙烯胺酸表示 | 馬肉 | 0.02 |
| 76.10 | 環丙烯胺酸 | 環丙烯胺酸，測定為2,4-二氯苯胺，並以環丙烯胺酸表示 | 豬肉 | 0.02 |
| 76.11 | 環丙烯胺酸 | 環丙烯胺酸，測定為2,4-二氯苯胺，並以環丙烯胺酸表示 | 綿羊肉 | 0.2 |
| 76.12 | 環丙烯胺酸 | 環丙烯胺酸，測定為2,4-二氯苯胺，並以環丙烯胺酸表示 | 牛腎 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 76.13 | 環丙烯胺酸 | 環丙烯胺酸，測定為2,4-二氯苯胺，並以環丙烯胺酸表示 | 豬腎 | 2 |
| 76.14 | 環丙烯胺酸 | 環丙烯胺酸，測定為2,4-二氯苯胺，並以環丙烯胺酸表示 | 綿羊腎 | 2 |
| 76.15 | 環丙烯胺酸 | 環丙烯胺酸，測定為2,4-二氯苯胺，並以環丙烯胺酸表示 | 馬腎 | 2 |
| 76.16 | 環丙烯胺酸 | 環丙烯胺酸，測定為2,4-二氯苯胺，並以環丙烯胺酸表示 | 棉籽 | 0.6 |
| 77.1 | 環草敵 | 環草敵 | 菠菜 | 0.05 |
| 77.2 | 環草敵 | 環草敵 | 根甜菜 | 0.05 |
| 77.3 | 環草敵 | 環草敵 | 糖用甜菜 | 0.05 |
| 78.1 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 蛇麻草(乾) | 20 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 78.2 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 甘蔗糖蜜 | 0.2 |
| 78.3 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 葡萄 | 1 |
| 78.4 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 柑橘類水果 | 0.3 |
| 78.5 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 鱷梨 | 0.1 |
| 78.6 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 奶脂 | 5 |
| 78.7 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 梨果類水果 | 0.5 |
| 78.8 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 核果類水果 | 0.3 |
| 78.9 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 大麥 | 0.15 |
| 78.10 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 蕎麥 | 0.15 |
| 78.11 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 玉米 | 0.05 |
| 78.12 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 小米 | 0.15 |
| 78.13 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 燕麥 | 0.15 |
| 78.14 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 黑麥 | 0.15 |
| 78.15 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 高粱 | 3.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 78.16 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 小黑麥 | 0.15 |
| 78.17 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 小麥 | 0.15 |
| 78.18 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 爆穀 | 0.05 |
| 78.19 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 墨西哥玉米 | 0.05 |
| 78.20 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 甘蔗 | 0.05 |
| 78.21 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 香料果實和漿果 | 0.03 |
| 78.22 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 香料根莖 | 0.05 |
| 78.23 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 辣椒(乾) | 1 |
| 78.24 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 牛脂肪 | 2 |
| 78.25 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 山羊脂肪 | 2 |
| 78.26 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 馬脂肪 | 2 |
| 78.27 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 豬脂肪 | 0.5 |
| 78.28 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 綿羊脂肪 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 78.29 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 奶類(F) | 0.04 |
| 78.30 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 1 |
| 78.31 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 牛、山羊、豬和綿羊的腎 | 0.05 |
| 78.32 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 牛、山羊、豬和綿羊的肝 | 0.05 |
| 78.33 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 牛的可食用什臟，除腎和肝 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 78.34 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 山羊的可食用什臟，除腎和肝 | 0.05 |
| 78.35 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 馬的可食用什臟 | 0.05 |
| 78.36 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 豬的可食用什臟，除腎和肝 | 0.01 |
| 78.37 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 綿羊的可食用什臟，除腎和肝 | 0.05 |
| 78.38 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 未精煉棉籽油 | 1 |
| 78.39 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 柑橘類油 | 0.3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 78.40 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 食用棉籽油 | 2 |
| 78.41 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 蛋類 | 0.01 |
| 78.42 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 家禽的脂肪 | 0.01 |
| 78.43 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 家禽的肉(脂肪) | 0.01 |
| 78.44 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 78.45 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 油菜籽 | 0.07 |
| 78.46 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 棉籽 | 0.7 |
| 78.47 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 花生 | 0.01 |
| 78.48 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 葵花籽 | 0.02 |
| 78.49 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 木本堅果 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 78.50 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | “薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬”，除花椰菜 | 0.1 |
| 78.51 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 花椰菜 | 2 |
| 78.52 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.1 |
| 78.53 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 豆類(乾)，除大豆(乾) | 0.15 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 78.54 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 葉菜類蔬菜，除薹屬葉菜類蔬菜、結球萵苣和葉用萵苣 | 6 |
| 78.55 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 薹屬葉菜類蔬菜 | 7 |
| 78.56 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 結球萵苣 | 2 |
| 78.57 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 葉用萵苣 | 3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 78.58 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除茄子、辣椒類、甜玉米(甜玉米棒)和番茄 | 0.5 |
| 78.59 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 辣椒類 | 0.2 |
| 78.60 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 茄子 | 0.2 |
| 78.61 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 78.62 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 番茄 | 0.2 |
| 78.63 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 豆莢類蔬菜 | 0.5 |
| 78.64 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 根菜類和薯芋類蔬菜，除蘿蔔 | 0.5 |
| 78.65 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 蘿蔔 | 1 |
| 78.66 | 氟氯氰菊酯 | 氟氯氰菊酯(同分異構體之和) | 番茄糊 | 0.5 |
| 79.1 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 未經加工處理的小麥麩 | 0.1 |
| 79.2 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 0.3 |
| 79.3 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 漿果和其他小型水果 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 79.4 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 柑橘類水果 | 0.2 |
| 79.5 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 榴槤 | 0.5 |
| 79.6 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 龍眼 | 0.5 |
| 79.7 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 荔枝 | 0.5 |
| 79.8 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 芒果 | 0.2 |
| 79.9 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 紅毛丹 | 0.5 |
| 79.10 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 梨果類水果 | 0.2 |
| 79.11 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 櫻桃 | 0.3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 79.12 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 李子(包括梅脯)，除梅脯 | 0.2 |
| 79.13 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 杏 | 0.5 |
| 79.14 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 油桃 | 0.5 |
| 79.15 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 桃 | 0.5 |
| 79.16 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 橄欖 | 1 |
| 79.17 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 大麥 | 0.5 |
| 79.18 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 玉米 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 79.19 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 燕麥 | 0.05 |
| 79.20 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 稻穀 | 1 |
| 79.21 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 黑麥 | 0.05 |
| 79.22 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 高粱 | 0.2 |
| 79.23 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 小黑麥 | 0.05 |
| 79.24 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 小麥 | 0.05 |
| 79.25 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 甘蔗 | 0.05 |
| 79.26 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 香料果實和漿果 | 0.03 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 79.27 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 香料根莖 | 0.05 |
| 79.28 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 辣椒(乾) | 3 |
| 79.29 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 奶類(F) | 0.5 |
| 79.30 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 3 |
| 79.31 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 牛、山羊、豬和綿羊的腎 | 0.2 |
| 79.32 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 牛、山羊、豬和綿羊的肝 | 0.05 |
| 79.33 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 食用棉籽油 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 79.34 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 可可豆 | 0.02 |
| 79.35 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 油籽 | 0.2 |
| 79.36 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 木本堅果 | 0.01 |
| 79.37 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 鱗莖類蔬菜 | 0.2 |
| 79.38 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 結球甘藍 | 0.3 |
| 79.39 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 花球類蔓薹屬(包括青花菜、芥藍和花椰菜) | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 79.40 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.05 |
| 79.41 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 豆類(乾) | 0.05 |
| 79.42 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 葉菜類蔬菜 | 0.2 |
| 79.43 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除蘑菇類 | 0.3 |
| 79.44 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 豆莢類蔬菜 | 0.2 |
| 79.45 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 79.46 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯(同分異構體之和) | 蘆筍 | 0.02 |
| 80.1 | 三環錫 | 三環錫 | 黑、紅和白醋栗 | 0.1 |
| 80.2 | 三環錫 | 三環錫 | 葡萄 | 0.3 |
| 80.3 | 三環錫 | 三環錫 | 甜橙、酸橙 | 0.2 |
| 80.4 | 三環錫 | 三環錫 | 蘋果 | 0.2 |
| 80.5 | 三環錫 | 三環錫 | 梨 | 0.2 |
| 80.6 | 三環錫 | 三環錫 | 辣椒(乾) | 5 |
| 81.1 | 霜脲氰 | 霜脲氰 | 蛇麻草(乾) | 7 |
| 81.2 | 霜脲氰 | 霜脲氰 | 葡萄 | 1 |
| 81.3 | 霜脲氰 | 霜脲氰 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 81.4 | 霜脲氰 | 霜脲氰 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.2 |
| 81.5 | 霜脲氰 | 霜脲氰 | 馬鈴薯 | 0.05 |
| 82.1 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 未經加工處理的小麥麩 | 5 |
| 82.2 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 0.5 |
| 82.3 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 綠茶和紅茶 | 20 |
| 82.4 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 葡萄 | 0.2 |
| 82.5 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 草莓 | 0.07 |
| 82.6 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 柑橘類水果 | 2 |
| 82.7 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 鱷梨 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 82.8 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 榴槤 | 1 |
| 82.9 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 龍眼 | 1 |
| 82.10 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 荔枝 | 2 |
| 82.11 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 芒果 | 0.7 |
| 82.12 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 木瓜 | 0.5 |
| 82.13 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 奶脂 | 0.5 |
| 82.14 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 梨果類水果 | 2 |
| 82.15 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 核果類水果 | 2 |
| 82.16 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 楊桃 | 0.2 |
| 82.17 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 橄欖 | 0.05 |
| 82.18 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 日本柿 | 2 |
| 82.19 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 穀類，除大麥、燕麥、稻穀、黑麥和小麥 | 0.3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 82.20 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 大麥 | 2 |
| 82.21 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 燕麥 | 2 |
| 82.22 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 稻穀 | 2 |
| 82.23 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 黑麥 | 2 |
| 82.24 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 小麥 | 2 |
| 82.25 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 甘蔗 | 0.2 |
| 82.26 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 芸香 | 6 |
| 82.27 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 香茅 | 6 |
| 82.28 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 香料果實和漿果 | 0.5 |
| 82.29 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 香料根莖 | 0.2 |
| 82.30 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 辣椒(乾) | 10 |
| 82.31 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 牛脂肪 | 1 |
| 82.32 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 山羊脂肪 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 82.33 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 馬脂肪 | 1 |
| 82.34 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 豬脂肪 | 0.1 |
| 82.35 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 綿羊脂肪 | 1 |
| 82.36 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 奶類 | 0.05 |
| 82.37 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 2 |
| 82.38 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.05 |
| 82.39 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 未精煉橄欖油 | 0.5 |
| 82.40 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 柑橘類油 | 4 |
| 82.41 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 食用橄欖油 | 0.5 |
| 82.42 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 蛋類 | 0.01 |
| 82.43 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 家禽的脂肪 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 82.44 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 家禽的肉(脂肪) | 0.1 |
| 82.45 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 家禽的可食用什臟 | 0.05 |
| 82.46 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 咖啡豆 | 0.05 |
| 82.47 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 油籽，除棉籽 | 0.1 |
| 82.48 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 棉籽 | 0.2 |
| 82.49 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 美國山核桃 | 0.05 |
| 82.50 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 小茴香 | 6 |
| 82.51 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 韭葱 | 0.05 |
| 82.52 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 洋葱 | 0.01 |
| 82.53 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 大葱 | 5 |
| 82.54 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 胡葱 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 82.55 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 1 |
| 82.56 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 瓜類蔬菜(葫蘆科)，除黃瓜 | 0.07 |
| 82.57 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 黃瓜 | 0.2 |
| 82.58 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 豆類(乾) | 0.05 |
| 82.59 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 葉菜類蔬菜 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 82.60 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除辣椒 | 0.5 |
| 82.61 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 辣椒 | 2 |
| 82.62 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 豆莢類蔬菜 | 0.7 |
| 82.63 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 根菜類和薯芋類蔬菜，除糖用甜菜 | 0.01 |
| 82.64 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 糖用甜菜 | 0.1 |
| 82.65 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 朝鮮薊 | 0.1 |
| 82.66 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 蘆筍 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 82.67 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯(同分異構體之和) | 芹菜 | 3 |
| 83.1 | 環丙唑醇 | 環丙唑醇 | 穀類，除玉米、稻穀和高粱 | 0.08 |
| 83.2 | 環丙唑醇 | 環丙唑醇 | 玉米 | 0.01 |
| 83.3 | 環丙唑醇 | 環丙唑醇 | 奶類 | 0.01 |
| 83.4 | 環丙唑醇 | 環丙唑醇 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.02 |
| 83.5 | 環丙唑醇 | 環丙唑醇 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.5 |
| 83.6 | 環丙唑醇 | 環丙唑醇 | 食用大豆油 | 0.1 |
| 83.7 | 環丙唑醇 | 環丙唑醇 | 蛋類 | 0.01 |
| 83.8 | 環丙唑醇 | 環丙唑醇 | 家禽的肉 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 83.9 | 環丙唑醇 | 環丙唑醇 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 83.10 | 環丙唑醇 | 環丙唑醇 | 油菜籽 | 0.4 |
| 83.11 | 環丙唑醇 | 環丙唑醇 | 豆(乾) | 0.02 |
| 83.12 | 環丙唑醇 | 環丙唑醇 | 豌豆(乾) | 0.02 |
| 83.13 | 環丙唑醇 | 環丙唑醇 | 大豆(乾) | 0.07 |
| 83.14 | 環丙唑醇 | 環丙唑醇 | 豌豆(去殼)(多汁種子) | 0.01 |
| 83.15 | 環丙唑醇 | 環丙唑醇 | 糖用甜菜 | 0.05 |
| 84.1 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 未經加工處理的小麥麩 | 2 |
| 84.2 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 梅脯 | 5 |
| 84.3 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 84.4 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 香草(乾) | 15 |
| 84.5 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 越橘 | 3 |
| 84.6 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 葡萄 | 3 |
| 84.7 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 唐棣 | 3 |
| 84.8 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 紅覆盤子、黑覆盤子 | 10 |
| 84.9 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 草莓 | 5 |
| 84.10 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 檸檬 | 0.6 |
| 84.11 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 青檸 | 0.6 |
| 84.12 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 鰐梨 | 1.2 |
| 84.13 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 蛋黃果 | 1.2 |
| 84.14 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 獼猴桃 | 1.8 |
| 84.15 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 龍眼 | 2 |
| 84.16 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 荔枝 | 2 |
| 84.17 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 芒果 | 1.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 84.18 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 木瓜 | 1.2 |
| 84.19 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 山荔枝 | 2 |
| 84.20 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 紅毛丹 | 2 |
| 84.21 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 人心果 | 1.2 |
| 84.22 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 黑柿 | 1.2 |
| 84.23 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 馬米果 | 1.2 |
| 84.24 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 蜜莓 | 2 |
| 84.25 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 星蘋果 | 1.2 |
| 84.26 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 梨果類水果 | 1.7 |
| 84.27 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 核果類水果 | 2 |
| 84.28 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 大麥 | 3 |
| 84.29 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 小麥 | 0.5 |
| 84.30 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 香草，除歐芹 | 3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 84.31 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 歐芹 | 35 |
| 84.32 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 奶類(F) | 0.0004 |
| 84.33 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.01 |
| 84.34 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.01 |
| 84.35 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 柑橘類油 | 340 |
| 84.36 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 蛋類 | 0.01 |
| 84.37 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 家禽的肉(脂肪) | 0.01 |
| 84.38 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 84.39 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 杏仁 | 0.02 |
| 84.40 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 開心果 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| | | | 洋蔥 | 0.6 |
| 84.41 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | | |
| 84.42 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 1 |
| 84.43 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.7 |
| 84.44 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 豆(乾) | 0.6 |
| 84.45 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 薹薹屬葉菜類蔬菜 | 10 |
| 84.46 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 西洋菜 | 20 |
| 84.47 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 結球萵苣 | 30 |
| 84.48 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 葉用萵苣 | 30 |
| 84.49 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 茄子 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 84.50 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 燈籠果 | 0.45 |
| 84.51 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 甜椒(包括燈籠椒或牛角椒) | 0.5 |
| 84.52 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 番茄 | 0.5 |
| 84.53 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 豆(蠶豆和大豆除外) | 0.6 |
| 84.54 | 嘧菌環胺 | 嘧菌環胺 | 番茄糊 | 1 |
| 85.1 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 芒果 | 0.5 |
| 85.2 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 辣椒(乾) | 10 |
| 85.3 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 牛脂肪 | 0.05 |
| 85.4 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 山羊脂肪 | 0.05 |
| 85.5 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 馬脂肪 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 85.6 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 豬脂肪 | 0.05 |
| 85.7 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 綿羊脂肪 | 0.05 |
| 85.8 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 奶類 | 0.01 |
| 85.9 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.3 |
| 85.10 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.3 |
| 85.11 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 蛋類 | 0.3 |
| 85.12 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 家禽的肉 | 0.1 |
| 85.13 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 家禽的可食用什臟 | 0.2 |
| 85.14 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 蒜 | 0.2 |
| 85.15 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 大頭蒜 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 85.16 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 韭葱 | 3 |
| 85.17 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 洋葱 | 0.1 |
| 85.18 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 薤 | 0.2 |
| 85.19 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 大葱 | 3 |
| 85.20 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 胡葱 | 0.2 |
| 85.21 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 小葱 | 3 |
| 85.22 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 珠芽圓葱 | 3 |
| 85.23 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | “蔓薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類蔓薹屬”，除青花菜 | 10 |
| 85.24 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 青花菜 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 85.25 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 瓜類蔬菜(葫蘆科)，除黃瓜、瓜(西瓜除外)和西葫蘆 | 1 |
| 85.26 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 瓜(西瓜除外) | 0.5 |
| 85.27 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 黃瓜 | 2 |
| 85.28 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 西葫蘆 | 2 |
| 85.29 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 豆(乾) | 3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 85.30 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 葉菜類蔬菜，除薹薹屬葉菜類蔬菜、結球萵苣和葉用萵苣 | 7 |
| 85.31 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 薹薹屬葉菜類蔬菜 | 10 |
| 85.32 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 結球萵苣 | 4 |
| 85.33 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 葉用萵苣 | 4 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 85.34 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除蘑菇類和甜玉米(甜玉米棒) | 1 |
| 85.35 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 蘑菇類 | 7 |
| 85.36 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 利馬豆(嫩莢和／或多汁種子) | 1 |
| 85.37 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 馬鈴薯 | 0.8 |
| 85.38 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 朝鮮薊 | 3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 85.39 | 滅蠅胺 | 滅蠅胺 | 芹菜 | 4 |
| 86.1 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 玉米粗粉 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.2 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 小麥麵粉 | 0.3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.3 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 小麥全麥粉 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.4 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 黑麥麵粉 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.5 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 玉米麵粉 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.6 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 糙米 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.7 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 未經加工處理的小麥麩 | 5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.8 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 精米 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.9 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 稻殼 | 2.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.10 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 綠茶和紅茶 | 10 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.11 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 葡萄 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.12 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 草莓 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.13 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 柑橘類水果，除檸檬、柑橘、柚子和“甜橙和酸橙” | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.14 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 柑橘 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.15 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 甜橙、酸橙 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.16 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 柚子 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.17 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 檸檬 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 86.18 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 香蕉 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.19 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 獼猴桃 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.20 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 芒果 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.21 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 菠蘿 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.22 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 梨果類水果，除梨 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.23 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 梨 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.24 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 核果類水果 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.25 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 橄欖 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.26 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 穀類 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.27 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 甘蔗 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.28 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 香料果實和漿果 | 0.03 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.29 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 香料根莖 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.30 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 辣椒(乾) | 5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.31 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 牛脂肪 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.32 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 山羊脂肪 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.33 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 馬脂肪 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.34 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 豬脂肪 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.35 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 綿羊脂肪 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.36 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 奶類(F) | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.37 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.38 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 牛、山羊、豬和綿羊的腎 | 0.03 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.39 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 牛、山羊、豬和綿羊的肝 | 0.03 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.40 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 牛的可食用什臟，除腎和肝 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.41 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 山羊的可食用什臟，除腎和肝 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.42 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 馬的可食用什臟 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.43 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 豬的可食用什臟，除腎和肝 | 0.03 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.44 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 綿羊的可食用什臟，除腎和肝 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.45 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 食用玉米油 | 2.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.46 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 食用棉籽油 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.47 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 蛋類 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.48 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 家禽的脂肪 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.49 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 家禽的肉(脂肪) | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.50 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 家禽的可食用什臟 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.51 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 油菜籽 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.52 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 棉籽 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.53 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 油棕仁 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.54 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 花生 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.55 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 葵花籽 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.56 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 木本堅果，除榛子和核桃 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.57 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 榛子 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.58 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 核桃 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.59 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 蒜 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 86.60 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 韭葱 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.61 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 洋葱 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.62 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 胡葱 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.63 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 小葱 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.64 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 結球甘藍 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.65 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 花球類蔓薹屬(包括青花菜、芥藍和花椰菜)，除花椰菜 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.66 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 花椰菜 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.67 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.68 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 豆類(乾) | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.69 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 葉菜類蔬菜 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.70 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除食用真菌(蘑菇類除外)、茄子、蘑菇類、辣椒類和甜玉米(甜玉米棒) | 0.3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.71 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 辣椒類 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.72 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 茄子 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 86.73 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 86.74 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 食用真菌(蘑菇類除外) | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 86.75 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 蘑菇類 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.76 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 豆荚類蔬菜 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.77 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 蘿蔔 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.78 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 芋 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.79 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 蕪菁 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.80 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 甘薯 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.81 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 胡蘿蔔 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.82 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 根芹菜 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.83 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 馬鈴薯 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.84 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 朝鮮薊 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 86.85 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 蘆筍 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 86.86 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯、α -R- 及反式溴氰菊酯([1R-[1 α(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-環丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和 | 番茄糊 | 1 |
| 87.1 | 甜菜安 | 甜菜安 | 菠菜 | 6 |
| 87.2 | 甜菜安 | 甜菜安 | 根甜菜 | 0.05 |
| 87.3 | 甜菜安 | 甜菜安 | 糖用甜菜 | 0.2 |
| 88.1 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 梅脯 | 2 |
| 88.2 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 蛇麻草(乾) | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 88.3 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 綠茶和紅茶 | 0.1 |
| 88.4 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 藍莓 | 0.5 |
| 88.5 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 黑、紅和白醋栗 | 0.2 |
| 88.6 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 黑莓 | 0.1 |
| 88.7 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 蔓越莓 | 0.2 |
| 88.8 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 紅覆盤子、黑覆盤子 | 0.2 |
| 88.9 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 草莓 | 0.1 |
| 88.10 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 波森莓 | 0.1 |
| 88.11 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 香蕉 | 0.2 |
| 88.12 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 獼猴桃 | 0.2 |
| 88.13 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 龍眼 | 0.5 |
| 88.14 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 荔枝 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| | | | 菠蘿 | 0.1 |
| 88.15 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | | |
| 88.16 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 梨果類水果，除蘋果和梨 | 0.3 |
| 88.17 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 蘋果 | 0.5 |
| 88.18 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 梨 | 0.5 |
| 88.19 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 櫻桃 | 1 |
| 88.20 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 李子(包括梅脯) | 1 |
| 88.21 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 杏 | 0.2 |
| 88.22 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 油桃 | 0.2 |
| 88.23 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 桃 | 0.2 |
| 88.24 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 無花果 | 0.5 |
| 88.25 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 日本柿 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 88.26 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 玉米 | 0.02 |
| 88.27 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 稻穀 | 0.1 |
| 88.28 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 高粱 | 0.02 |
| 88.29 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 小麥 | 0.1 |
| 88.30 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 香料種子 | 5 |
| 88.31 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 香料果實和漿果 | 0.1 |
| 88.32 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 香料根莖 | 0.5 |
| 88.33 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 辣椒(乾) | 0.5 |
| 88.34 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 牛脂肪 | 0.5 |
| 88.35 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 奶類(F) | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 88.36 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 2 |
| 88.37 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.03 |
| 88.38 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 蛋類 | 0.02 |
| 88.39 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 家禽的肉 | 0.02 |
| 88.40 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 家禽的可食用什臟 | 0.02 |
| 88.41 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 咖啡豆 | 0.2 |
| 88.42 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 棉籽 | 0.2 |
| 88.43 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 花生 | 0.5 |
| 88.44 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 杏仁 | 0.05 |
| 88.45 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 榛子 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 88.46 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 澳洲堅果 | 0.1 |
| 88.47 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 核桃 | 0.01 |
| 88.48 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 鱗莖類蔬菜，除小葱 | 0.7 |
| 88.49 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 小葱 | 1 |
| 88.50 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | “薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬”，除青花菜、結球甘藍和球莖甘藍 | 0.7 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 88.51 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 結球甘藍 | 0.5 |
| 88.52 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 青花菜 | 0.5 |
| 88.53 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 球莖甘藍 | 0.2 |
| 88.54 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 瓜類蔬菜(葫蘆科)，除筍瓜 | 0.7 |
| 88.55 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 筍瓜 | 0.75 |
| 88.56 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 葉菜類蔬菜，除蕪菁葉 | 0.7 |
| 88.57 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 蕪菁葉 | 0.75 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 88.58 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.7 |
| 88.59 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 豆莢類蔬菜 | 0.7 |
| 88.60 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 根菜類和薯芋類蔬菜，除根甜菜和蕪菁甘藍 | 0.7 |
| 88.61 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 蕪菁甘藍 | 0.75 |
| 88.62 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 根甜菜 | 0.75 |
| 88.63 | 二嗪磷 | 二嗪磷 | 芹菜 | 0.7 |
| 89.1 | 麥草畏 | 麥草畏 | 大麥 | 7 |
| 89.2 | 麥草畏 | 麥草畏 | 玉米 | 0.01 |
| 89.3 | 麥草畏 | 麥草畏 | 高粱 | 4 |
| 89.4 | 麥草畏 | 麥草畏 | 小麥 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 89.5 | 麥草畏 | 麥草畏 | 甘蔗 | 1 |
| 89.6 | 麥草畏 | 麥草畏及 3,6-二氯水楊酸(DCSA)之和，以麥草畏表示 | 哺乳類動物脂肪(奶脂除外) | 0.07 |
| 89.7 | 麥草畏 | 麥草畏及 3,6-二氯水楊酸(DCSA)之和，以麥草畏表示 | 奶類 | 0.2 |
| 89.8 | 麥草畏 | 麥草畏及 3,6-二氯水楊酸(DCSA)之和，以麥草畏表示 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.03 |
| 89.9 | 麥草畏 | 麥草畏及 3,6-二氯水楊酸(DCSA)之和，以麥草畏表示 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.7 |
| 89.10 | 麥草畏 | 麥草畏及 3,6-二氯水楊酸(DCSA)之和，以麥草畏表示 | 蛋類 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 89.11 | 麥草畏 | 麥草畏及 3,6-二氯水楊酸(DCSA)之和，以麥草畏表示 | 家禽的脂肪 | 0.04 |
| 89.12 | 麥草畏 | 麥草畏及 3,6-二氯水楊酸(DCSA)之和，以麥草畏表示 | 家禽的肉 | 0.02 |
| 89.13 | 麥草畏 | 麥草畏及 3,6-二氯水楊酸(DCSA)之和，以麥草畏表示 | 家禽的可食用什臟 | 0.07 |
| 89.14 | 麥草畏 | 麥草畏 | 棉籽 | 0.04 |
| 89.15 | 麥草畏 | 麥草畏 | 甜玉米(甜玉米粒) | 0.02 |
| 89.16 | 麥草畏 | 麥草畏 | 蘆筍 | 5 |
| 90.1 | 敵草腈 | 敵草腈及 2,6-二氯苯甲酰胺之和 | 蔓越莓 | 0.1 |
| 90.2 | 敵草腈 | 敵草腈及 2,6-二氯苯甲酰胺之和 | 葡萄 | 0.15 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 90.3 | 敵草腈 | 敵草腈及2,6-二氯苯甲酰胺之和 | 蘋果 | 0.5 |
| 90.4 | 敵草腈 | 敵草腈及2,6-二氯苯甲酰胺之和 | 梨 | 0.5 |
| 90.5 | 敵草腈 | 敵草腈及2,6-二氯苯甲酰胺之和 | 核果類水果 | 0.15 |
| 90.6 | 敵草腈 | 敵草腈及2,6-二氯苯甲酰胺之和 | 榛子 | 0.1 |
| 90.7 | 敵草腈 | 敵草腈及2,6-二氯苯甲酰胺之和 | 大黃 | 0.06 |
| 91.1 | 苯氟磺胺 | 苯氟磺胺 | 黑、紅和白醋栗 | 15 |
| 91.2 | 苯氟磺胺 | 苯氟磺胺 | 鵝莓 | 7 |
| 91.3 | 苯氟磺胺 | 苯氟磺胺 | 葡萄 | 15 |
| 91.4 | 苯氟磺胺 | 苯氟磺胺 | 紅覆盤子、黑覆盤子 | 15 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 91.5 | 苯氟磺胺 | 苯氟磺胺 | 草莓 | 10 |
| 91.6 | 苯氟磺胺 | 苯氟磺胺 | 蘋果 | 5 |
| 91.7 | 苯氟磺胺 | 苯氟磺胺 | 梨 | 5 |
| 91.8 | 苯氟磺胺 | 苯氟磺胺 | 桃 | 5 |
| 91.9 | 苯氟磺胺 | 苯氟磺胺 | 辣椒(乾) | 20 |
| 91.10 | 苯氟磺胺 | 苯氟磺胺 | 洋蔥 | 0.1 |
| 91.11 | 苯氟磺胺 | 苯氟磺胺 | 黃瓜 | 5 |
| 91.12 | 苯氟磺胺 | 苯氟磺胺 | 結球萵苣 | 10 |
| 91.13 | 苯氟磺胺 | 苯氟磺胺 | 辣椒類 | 2 |
| 91.14 | 苯氟磺胺 | 苯氟磺胺 | 番茄 | 2 |
| 91.15 | 苯氟磺胺 | 苯氟磺胺 | 馬鈴薯 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 92.1 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 小麥胚芽 | 10 |
| 92.2 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 小麥麵粉 | 1 |
| 92.3 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 小麥全麥粉 | 2 |
| 92.4 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 未經加工處理的小麥麩 | 10 |
| 92.5 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 漿果和其他小型水果 | 0.2 |
| 92.6 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 柑橘類水果 | 0.2 |
| 92.7 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食) | 0.2 |
| 92.8 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 梨果類水果 | 0.2 |
| 92.9 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 核果類水果 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 92.10 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食) | 0.2 |
| 92.11 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 穀類 | 5 |
| 92.12 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 香料 | 0.1 |
| 92.13 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 牛脂肪 | 0.02 |
| 92.14 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 山羊脂肪 | 0.02 |
| 92.15 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 馬脂肪 | 0.02 |
| 92.16 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 豬脂肪 | 0.1 |
| 92.17 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 綿羊脂肪 | 0.02 |
| 92.18 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 奶類 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 92.19 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉，除牛肉、山羊肉、馬肉、豬肉和綿羊肉 | 0.05 |
| 92.20 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 牛肉 | 0.02 |
| 92.21 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 山羊肉 | 0.02 |
| 92.22 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 馬肉 | 0.02 |
| 92.23 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 豬肉 | 0.1 |
| 92.24 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 綿羊肉 | 0.02 |
| 92.25 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 牛的可食用什臟 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 92.26 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 山羊的可食用什臟 | 0.02 |
| 92.27 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 馬的可食用什臟 | 0.02 |
| 92.28 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 豬的可食用什臟 | 0.1 |
| 92.29 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 綿羊的可食用什臟 | 0.02 |
| 92.30 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 蛋類 | 0.05 |
| 92.31 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 家禽的脂肪 | 0.05 |
| 92.32 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 家禽的肉 | 0.05 |
| 92.33 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 家禽的可食用什臟 | 0.05 |
| 92.34 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 杏仁 | 0.5 |
| 92.35 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 鱗莖類蔬菜 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 92.36 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 薹蔓屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹蔓屬 | 0.2 |
| 92.37 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.2 |
| 92.38 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 豆類(乾) | 0.1 |
| 92.39 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 葉菜類蔬菜 | 0.2 |
| 92.40 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.2 |
| 92.41 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 豆莢類蔬菜 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 92.42 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.2 |
| 92.43 | 敵敵畏 | 敵敵畏 | 莖菜類蔬菜 | 0.2 |
| 93.1 | 禾草靈 | 禾草靈、2-[4-(2,4-二氯苯氧基)苯氧基]丙酸及2-[4-(2,4-二氯-5-羥基苯氧基)苯氧基]丙酸之和 | 大麥 | 0.1 |
| 93.2 | 禾草靈 | 禾草靈、2-[4-(2,4-二氯苯氧基)苯氧基]丙酸及2-[4-(2,4-二氯-5-羥基苯氧基)苯氧基]丙酸之和 | 小麥 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 94.1 | 氯硝胺 | 氯硝胺 | 葡萄 | 7 |
| 94.2 | 氯硝胺 | 氯硝胺 | 李子(包括梅脯) | 15 |
| 94.3 | 氯硝胺 | 氯硝胺 | 杏 | 20 |
| 94.4 | 氯硝胺 | 氯硝胺 | 甜櫻桃 | 20 |
| 94.5 | 氯硝胺 | 氯硝胺 | 油桃 | 7 |
| 94.6 | 氯硝胺 | 氯硝胺 | 桃 | 7 |
| 94.7 | 氯硝胺 | 氯硝胺 | 蒜 | 5 |
| 94.8 | 氯硝胺 | 氯硝胺 | 洋蔥 | 0.2 |
| 94.9 | 氯硝胺 | 氯硝胺 | 黃瓜 | 5 |
| 94.10 | 氯硝胺 | 氯硝胺 | 苦苣 | 10 |
| 94.11 | 氯硝胺 | 氯硝胺 | 番茄 | 5 |
| 94.12 | 氯硝胺 | 氯硝胺 | 甘薯 | 10 |
| 94.13 | 氯硝胺 | 氯硝胺 | 胡蘿蔔 | 15 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 94.14 | 氯硝胺 | 氯硝胺 | 馬鈴薯 | 0.25 |
| 94.15 | 氯硝胺 | 氯硝胺 | 芹菜 | 15 |
| 94.16 | 氯硝胺 | 氯硝胺 | 大黃 | 10 |
| 95.1 | 雙氯磺草胺 | 雙氯磺草胺 | 花生 | 0.02 |
| 95.2 | 雙氯磺草胺 | 雙氯磺草胺 | 大豆(多汁種子) | 0.02 |
| 96.1 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p’同分異構體及 p,p’同分異構體之和) | 梅脯 | 3 |
| 96.2 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p’同分異構體及 p,p’同分異構體之和) | 蛇麻草(乾) | 50 |
| 96.3 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p’同分異構體及 p,p’同分異構體之和) | 綠茶和紅茶 | 50 |
| 96.4 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p’同分異構體及 p,p’同分異構體之和) | 葡萄 | 5 |
| 96.5 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p’同分異構體及 p,p’同分異構體之和) | 草莓 | 10 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 96.6 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 柑橘類水果 | 5 |
| 96.7 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 芒果 | 5 |
| 96.8 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 梨果類水果 | 1 |
| 96.9 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 核果類水果，除李子(包括梅脯) | 5 |
| 96.10 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 李子(包括梅脯) | 1 |
| 96.11 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 胡椒薄荷 | 25 |
| 96.12 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 留蘭香 | 25 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 96.13 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 香料種子 | 0.05 |
| 96.14 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 香料果實和漿果 | 0.1 |
| 96.15 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 香料根莖 | 0.1 |
| 96.16 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 辣椒(乾) | 10 |
| 96.17 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 未精煉棉籽油 | 0.5 |
| 96.18 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 柑橘類油 | 200 |
| 96.19 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 食用棉籽油 | 0.5 |
| 96.20 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 棉籽 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 96.21 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 杏仁 | 5 |
| 96.22 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 灰核桃 | 0.1 |
| 96.23 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 栗子 | 0.1 |
| 96.24 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 榛子 | 0.1 |
| 96.25 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 山核桃屬甜堅果 | 0.1 |
| 96.26 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 澳洲堅果 | 0.1 |
| 96.27 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 美國山核桃 | 0.01 |
| 96.28 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 核桃 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 96.29 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 瓜類蔬菜(葫蘆科)，除黃瓜、瓜(西瓜除外)和西葫蘆 | 2 |
| 96.30 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 瓜(西瓜除外) | 0.2 |
| 96.31 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 黃瓜 | 0.5 |
| 96.32 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 西葫蘆 | 1 |
| 96.33 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 豆(乾) | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 96.34 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除辣椒類 | 2 |
| 96.35 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 辣椒類 | 1 |
| 96.36 | 三氯殺螨醇 | 三氯殺螨醇(o,p'同分異構體及 p,p'同分異構體之和) | 菜豆(嫩莢和／或多汁種子) | 2 |
| 97.1 | 百治磷 | 百治磷 | 棉籽 | 0.2 |
| 98.1 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 綠茶和紅茶 | 10 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 98.2 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 葡萄 | 4 |
| 98.3 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 草莓 | 5 |
| 98.4 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 柑橘類水果，除柑橘 | 0.6 |
| 98.5 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 柑橘 | 0.2 |
| 98.6 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 鱷梨 | 0.5 |
| 98.7 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 香蕉 | 0.2 |
| 98.8 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 荔枝 | 0.5 |
| 98.9 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 芒果 | 0.07 |
| 98.10 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 木瓜 | 0.3 |
| 98.11 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 西番蓮 | 0.05 |
| 98.12 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 梨果類水果 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 98.13 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 櫻桃 | 2.5 |
| 98.14 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 李子(包括梅脯) | 2.5 |
| 98.15 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 油桃 | 2.5 |
| 98.16 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 桃 | 2.5 |
| 98.17 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 橄欖 | 2 |
| 98.18 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 日本柿 | 1 |
| 98.19 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 大麥 | 0.1 |
| 98.20 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 小麥 | 0.1 |
| 98.21 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 柑橘類油 | 25 |
| 98.22 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 油菜籽 | 0.05 |
| 98.23 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 棉籽 | 0.05 |
| 98.24 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 葵花籽 | 0.02 |
| 98.25 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 木本堅果 | 0.03 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 98.26 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 蒜 | 0.2 |
| 98.27 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 韭葱 | 6 |
| 98.28 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹屬 | 1.9 |
| 98.29 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.7 |
| 98.30 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 大豆(乾) | 0.15 |
| 98.31 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 薹屬葉菜類蔬菜 | 35 |
| 98.32 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 結球萵苣 | 2 |
| 98.33 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 葉用萵苣 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 98.34 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除甜玉米(甜玉米棒) | 0.6 |
| 98.35 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.01 |
| 98.36 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 豆(蠶豆和大豆除外) | 0.7 |
| 98.37 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 豌豆(嫩莢和多汁種子) | 0.7 |
| 98.38 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 胡蘿蔔 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 98.39 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 根芹菜 | 0.5 |
| 98.40 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 馬鈴薯 | 0.02 |
| 98.41 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 糖用甜菜 | 0.3 |
| 98.42 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 人參 | 0.5 |
| 98.43 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 蘆筍 | 0.03 |
| 98.44 | 苯醚甲環唑 | 苯醚甲環唑 | 芹菜 | 3 |
| 99.1 | 野燕枯 | 野燕枯 | 大麥 | 0.1 |
| 99.2 | 野燕枯 | 野燕枯 | 燕麥 | 0.1 |
| 99.3 | 野燕枯 | 野燕枯 | 黑麥 | 0.1 |
| 99.4 | 野燕枯 | 野燕枯 | 小麥 | 0.1 |
| 100.1 | 除蟲脲 | 除蟲脲 | 綠茶和紅茶 | 20 |
| 100.2 | 除蟲脲 | 除蟲脲 | 柑橘類水果 | 1 |
| 100.3 | 除蟲脲 | 除蟲脲 | 梨果類水果 | 5 |
| 100.4 | 除蟲脲 | 除蟲脲 | 玉米 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 100.5 | 除蟲脲 | 除蟲脲 | 稻穀 | 0.01 |
| 100.6 | 除蟲脲 | 除蟲脲 | 小麥 | 0.2 |
| 100.7 | 除蟲脲 | 除蟲脲 | 牛脂肪 | 0.05 |
| 100.8 | 除蟲脲 | 除蟲脲 | 山羊脂肪 | 0.05 |
| 100.9 | 除蟲脲 | 除蟲脲 | 馬脂肪 | 0.05 |
| 100.10 | 除蟲脲 | 除蟲脲 | 豬脂肪 | 0.05 |
| 100.11 | 除蟲脲 | 除蟲脲 | 綿羊脂肪 | 0.05 |
| 100.12 | 除蟲脲 | 除蟲脲 | 奶類(F) | 0.02 |
| 100.13 | 除蟲脲 | 除蟲脲 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.1 |
| 100.14 | 除蟲脲 | 除蟲脲 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.1 |
| 100.15 | 除蟲脲 | 除蟲脲 | 蛋類 | 0.05 |
| 100.16 | 除蟲脲 | 除蟲脲 | 家禽的脂肪 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 100.17 | 除蟲脲 | 除蟲脲 | 家禽的肉(脂肪) | 0.05 |
| 100.18 | 除蟲脲 | 除蟲脲 | 家禽的可食用什臟 | 0.05 |
| 100.19 | 除蟲脲 | 除蟲脲 | 薹屬屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹屬 | 1 |
| 100.20 | 除蟲脲 | 除蟲脲 | 葉菜類蔬菜 | 1 |
| 100.21 | 除蟲脲 | 除蟲脲 | 蘑菇類 | 0.3 |
| 100.22 | 除蟲脲 | 除蟲脲 | 朝鮮薊 | 6 |
| 101.1 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 蛇麻草(乾) | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 101.2 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 甜菜糖蜜 | 0.01 |
| 101.3 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 玉米 | 0.01 |
| 101.4 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 高粱 | 0.01 |
| 101.5 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 爆穀 | 0.01 |
| 101.6 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 奶類 | 0.01 |
| 101.7 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.01 |
| 101.8 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 蛋類 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 101.9 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 101.10 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 101.11 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 花生 | 0.01 |
| 101.12 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 蒜 | 0.01 |
| 101.13 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 韭葱 | 0.01 |
| 101.14 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 洋葱 | 0.01 |
| 101.15 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 大葱 | 0.01 |
| 101.16 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 胡葱 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 101.17 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 及其對映 | 筍瓜 | 0.01 |
| 101.18 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 及其對映 | 豆(乾) | 0.01 |
| 101.19 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 及其對映 | 大豆(乾) | 0.01 |
| 101.20 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 及其對映 | 蘿蔔葉 | 0.01 |
| 101.21 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 及其對映 | 蕪菁葉 | 0.1 |
| 101.22 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 及其對映 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.01 |
| 101.23 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 及其對映體之和 | 及其對映 | 大豆(多汁種子) | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 101.24 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 體之和 | 及其對映 | 蘿蔔 | 0.01 |
| 101.25 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 體之和 | 及其對映 | 蕪菁 | 0.01 |
| 101.26 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 體之和 | 及其對映 | 甘薯 | 0.01 |
| 101.27 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 體之和 | 及其對映 | 根甜菜 | 0.01 |
| 101.28 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 體之和 | 及其對映 | 辣根 | 0.01 |
| 101.29 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 體之和 | 及其對映 | 馬鈴薯 | 0.01 |
| 101.30 | 二甲吩草胺-P | 二甲吩草胺-P 體之和 | 及其對映 | 糖用甜菜 | 0.01 |
| 102.1 | 噻節因 | 噻節因 | | 奶類 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 102.2 | 噻節因 | 噻節因 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.01 |
| 102.3 | 噻節因 | 噻節因 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.01 |
| 102.4 | 噻節因 | 噻節因 | 未精煉棉籽油 | 0.1 |
| 102.5 | 噻節因 | 噻節因 | 食用棉籽油 | 0.1 |
| 102.6 | 噻節因 | 噻節因 | 蛋類 | 0.01 |
| 102.7 | 噻節因 | 噻節因 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 102.8 | 噻節因 | 噻節因 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 102.9 | 噻節因 | 噻節因 | 油菜籽 | 0.2 |
| 102.10 | 噻節因 | 噻節因 | 棉籽 | 1 |
| 102.11 | 噻節因 | 噻節因 | 葵花籽 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 102.12 | 噻節因 | | 馬鈴薯 | 0.05 |
| 103.1 | 藥果 | 噻節因 | 柑橘類水果 | 5 |
| 103.2 | 藥果 | 藥果 | 龍眼 | 0.5 |
| 103.3 | 藥果 | 藥果 | 荔枝 | 0.5 |
| 103.4 | 藥果 | 藥果 | 芒果 | 1 |
| 103.5 | 藥果 | 藥果 | 蘋果 | 1 |
| 103.6 | 藥果 | 藥果 | 梨 | 1 |
| 103.7 | 藥果 | 藥果 | 櫻桃 | 2 |
| 103.8 | 藥果 | 藥果 | 李子(包括梅脯) | 2 |
| 103.9 | 藥果 | 藥果 | 杏 | 2 |
| 103.10 | 藥果 | 藥果 | 油桃 | 2 |
| 103.11 | 藥果 | 藥果 | 桃 | 2 |
| 103.12 | 藥果 | 藥果 | 棗 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 103.13 | 樂果 | 樂果 | 橄欖 | 0.5 |
| 103.14 | 樂果 | 樂果 | 大麥 | 2 |
| 103.15 | 樂果 | 樂果 | 稻穀 | 0.05 |
| 103.16 | 樂果 | 樂果 | 高粱 | 0.01 |
| 103.17 | 樂果 | 樂果 | 小麥 | 0.05 |
| 103.18 | 樂果 | 樂果 | 細香蔥 | 0.2 |
| 103.19 | 樂果 | 樂果 | 香料種子 | 5 |
| 103.20 | 樂果 | 樂果 | 香料果實和漿果 | 0.5 |
| 103.21 | 樂果 | 樂果 | 香料根莖 | 0.1 |
| 103.22 | 樂果 | 樂果 | 辣椒(乾) | 3 |
| 103.23 | 樂果 | 樂果 | 哺乳類動物脂肪(奶脂除外) | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 103.24 | 樂果 | 樂果 | 奶類 | 0.05 |
| 103.25 | 樂果 | 樂果 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.05 |
| 103.26 | 樂果 | 樂果 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.05 |
| 103.27 | 樂果 | 樂果 | 食用植物油 | 0.05 |
| 103.28 | 樂果 | 樂果 | 蛋類 | 0.05 |
| 103.29 | 樂果 | 樂果 | 家禽的脂肪 | 0.05 |
| 103.30 | 樂果 | 樂果 | 家禽的肉 | 0.05 |
| 103.31 | 樂果 | 樂果 | 家禽的可食用什臟 | 0.05 |
| 103.32 | 樂果 | 樂果 | 棉籽 | 0.05 |
| 103.33 | 樂果 | 樂果 | 花生 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 103.34 | 樂果 | 樂果 | 蒜 | 0.2 |
| 103.35 | 樂果 | 樂果 | 埃及韭葱 | 0.2 |
| 103.36 | 樂果 | 樂果 | 洋葱 | 0.2 |
| 103.37 | 樂果 | 樂果 | 胡葱 | 0.2 |
| 103.38 | 樂果 | 樂果 | 小葱 | 0.2 |
| 103.39 | 樂果 | 樂果 | 韭菜 | 0.2 |
| 103.40 | 樂果 | 樂果 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 1 |
| 103.41 | 樂果 | 樂果 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 1 |
| 103.42 | 樂果 | 樂果 | 豆(乾) | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 103.43 | 樂果 | 樂果 | 大豆(乾) | 0.05 |
| 103.44 | 樂果 | 樂果 | 葉菜類蔬菜 | 1 |
| 103.45 | 樂果 | 樂果 | 辣椒類 | 0.5 |
| 103.46 | 樂果 | 樂果 | 茄子 | 0.5 |
| 103.47 | 樂果 | 樂果 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.5 |
| 103.48 | 樂果 | 樂果 | 番茄 | 0.5 |
| 103.49 | 樂果 | 樂果 | 食用真菌(蘑菇類除外) | 0.5 |
| 103.50 | 樂果 | 樂果 | 蘑菇類 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 103.51 | 樂果 | 樂果 | 豌豆(嫩莢和多汁種子) | 1 |
| 103.52 | 樂果 | 樂果 | 蠶豆(嫩莢和多汁種子) | 0.5 |
| 103.53 | 樂果 | 樂果 | 青豆(去殼)(多汁種子) | 0.5 |
| 103.54 | 樂果 | 樂果 | 扁豆(嫩莢和／或多汁種子) | 0.5 |
| 103.55 | 樂果 | 樂果 | 蘿蔔 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 103.56 | 樂果 | 樂果 | 芋 | 1 |
| 103.57 | 樂果 | 樂果 | 蕪菁 | 0.1 |
| 103.58 | 樂果 | 樂果 | 甘薯 | 1 |
| 103.59 | 樂果 | 樂果 | 胡蘿蔔 | 0.5 |
| 103.60 | 樂果 | 樂果 | 馬鈴薯 | 0.5 |
| 103.61 | 樂果 | 樂果 | 糖用甜菜 | 0.5 |
| 103.62 | 樂果 | 樂果 | 山藥 | 0.5 |
| 103.63 | 樂果 | 樂果 | 朝鮮薊 | 0.5 |
| 103.64 | 樂果 | 樂果 | 蘆筍 | 0.5 |
| 103.65 | 樂果 | 樂果 | 芹菜 | 0.5 |
| 103.66 | 樂果 | 樂果 | 百合 | 0.2 |
| 104.1 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 104.2 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 蛇麻草(乾) | 80 |
| 104.3 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 葡萄 | 2 |
| 104.4 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 草莓 | 0.05 |
| 104.5 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 菠蘿 | 0.01 |
| 104.6 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 辣椒(乾) | 5 |
| 104.7 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 奶類 | 0.01 |
| 104.8 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 104.9 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.01 |
| 104.10 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 蛋類 | 0.01 |
| 104.11 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 家禽的肉 | 0.01 |
| 104.12 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 104.13 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 鱗莖類蔬菜 | 2 |
| 104.14 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | “薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬”，除青花菜和球莖甘藍 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 104.15 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 青花菜 | 1 |
| 104.16 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 球莖甘藍 | 0.02 |
| 104.17 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.5 |
| 104.18 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 薹薹屬葉菜類蔬菜 | 20 |
| 104.19 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 羊萵苣 | 10 |
| 104.20 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 結球萵苣 | 10 |
| 104.21 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 葉用萵苣 | 10 |
| 104.22 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 芋葉 | 6 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 104.23 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除食用真菌(蘑菇類除外)、蘑菇類、甜玉米(甜玉米棒)和甜玉米(甜玉米粒) | 1 |
| 104.24 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 芋 | 0.5 |
| 104.25 | 烯酰嗎啉 | 烯酰嗎啉(同分異構體之和) | 馬鈴薯 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 105.1 | 氯酞酸甲酯(DCPA) | 氯酞酸甲酯、四氯對苯二甲酸單甲酯(MTP)及四氯對苯二甲酸(TCP)之和，以氯酞酸甲酯表示 | 草莓 | 2 |
| 105.2 | 氯酞酸甲酯(DCPA) | 氯酞酸甲酯、四氯對苯二甲酸單甲酯(MTP)及四氯對苯二甲酸(TCP)之和，以氯酞酸甲酯表示 | 蒜 | 1 |
| 105.3 | 氯酞酸甲酯(DCPA) | 氯酞酸甲酯、四氯對苯二甲酸單甲酯(MTP)及四氯對苯二甲酸(TCP)之和，以氯酞酸甲酯表示 | 洋葱 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 105.4 | 氯酞酸甲酯(DCPA) | 氯酞酸甲酯、四氯對苯二甲酸單甲酯(MTP)及四氯對苯二甲酸(TCP)之和，以氯酞酸甲酯表示 | 薹菜屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹菜屬 | 5 |
| 105.5 | 氯酞酸甲酯(DCPA) | 氯酞酸甲酯、四氯對苯二甲酸單甲酯(MTP)及四氯對苯二甲酸(TCP)之和，以氯酞酸甲酯表示 | 西瓜 | 1 |
| 105.6 | 氯酞酸甲酯(DCPA) | 氯酞酸甲酯、四氯對苯二甲酸單甲酯(MTP)及四氯對苯二甲酸(TCP)之和，以氯酞酸甲酯表示 | 羅馬甜瓜 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 105.7 | 氯酞酸甲酯(DCPA) | 氯酞酸甲酯、四氯對苯二甲酸單甲酯(MTP)及四氯對苯二甲酸(TCP)之和，以氯酞酸甲酯表示 | 綱紋甜瓜 | 1 |
| 105.8 | 氯酞酸甲酯(DCPA) | 氯酞酸甲酯、四氯對苯二甲酸單甲酯(MTP)及四氯對苯二甲酸(TCP)之和，以氯酞酸甲酯表示 | 薹薹屬葉菜類蔬菜 | 5 |
| 105.9 | 氯酞酸甲酯(DCPA) | 氯酞酸甲酯、四氯對苯二甲酸單甲酯(MTP)及四氯對苯二甲酸(TCP)之和，以氯酞酸甲酯表示 | 番茄 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 105.10 | 氯酞酸甲酯(DCPA) | 氯酞酸甲酯、四氯對苯二甲酸單甲酯(MTP)及四氯對苯二甲酸(TCP)之和，以氯酞酸甲酯表示 | 辣根 | 2 |
| 106.1 | 烯唑醇 | 烯唑醇 | 梨果類水果 | 0.1 |
| 106.2 | 烯唑醇 | 烯唑醇 | 玉米 | 0.05 |
| 106.3 | 烯唑醇 | 烯唑醇 | 小米 | 0.05 |
| 106.4 | 烯唑醇 | 烯唑醇 | 稻穀 | 0.05 |
| 106.5 | 烯唑醇 | 烯唑醇 | 高粱 | 0.05 |
| 106.6 | 烯唑醇 | 烯唑醇 | 小麥 | 0.05 |
| 107.1 | 呋蟲胺 | 呋蟲胺 | 綠茶和紅茶 | 25 |
| 107.2 | 呋蟲胺 | 呋蟲胺 | 蘋果 | 0.5 |
| 107.3 | 呋蟲胺 | 呋蟲胺 | 梨 | 1 |
| 107.4 | 呋蟲胺 | 呋蟲胺 | 桃 | 3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| | | | 日本柿 | 2 |
| 107.5 | 呋蟲胺 | 呋蟲胺 | | |
| 107.6 | 呋蟲胺 | 呋蟲胺 | 牛脂肪 | 0.05 |
| 107.7 | 呋蟲胺 | 呋蟲胺 | 山羊脂肪 | 0.05 |
| 107.8 | 呋蟲胺 | 呋蟲胺 | 馬脂肪 | 0.05 |
| 107.9 | 呋蟲胺 | 呋蟲胺 | 豬脂肪 | 0.05 |
| 107.10 | 呋蟲胺 | 呋蟲胺 | 綿羊脂肪 | 0.05 |
| 107.11 | 呋蟲胺 | 呋蟲胺 | 奶類 | 0.05 |
| 107.12 | 呋蟲胺 | 呋蟲胺 | 牛肉 | 0.05 |
| 107.13 | 呋蟲胺 | 呋蟲胺 | 山羊肉 | 0.05 |
| 107.14 | 呋蟲胺 | 呋蟲胺 | 馬肉 | 0.05 |
| 107.15 | 呋蟲胺 | 呋蟲胺 | 豬肉 | 0.05 |
| 107.16 | 呋蟲胺 | 呋蟲胺 | 綿羊肉 | 0.05 |
| 107.17 | 呋蟲胺 | 呋蟲胺 | 牛的可食用什臟 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 107.18 | 呋蟲胺 | 呋蟲胺 | 山羊的可食用什臟 | 0.05 |
| 107.19 | 呋蟲胺 | 呋蟲胺 | 馬的可食用什臟 | 0.05 |
| 107.20 | 呋蟲胺 | 呋蟲胺 | 豬的可食用什臟 | 0.05 |
| 107.21 | 呋蟲胺 | 呋蟲胺 | 綿羊的可食用什臟 | 0.05 |
| 108.1 | 二苯胺 | 二苯胺 | 奶脂 | 0.01 |
| 108.2 | 二苯胺 | 二苯胺 | 蘋果 | 10 |
| 108.3 | 二苯胺 | 二苯胺 | 梨 | 7 |
| 108.4 | 二苯胺 | 二苯胺 | 蘋果汁 | 0.5 |
| 108.5 | 二苯胺 | 二苯胺 | 牛脂肪 | 0.01 |
| 108.6 | 二苯胺 | 二苯胺 | 山羊脂肪 | 0.01 |
| 108.7 | 二苯胺 | 二苯胺 | 馬脂肪 | 0.01 |
| 108.8 | 二苯胺 | 二苯胺 | 綿羊脂肪 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 108.9 | 二苯胺 | 二苯胺 | 奶類 | 0.01 |
| 108.10 | 二苯胺 | 二苯胺 | 牛肉(脂肪) | 0.01 |
| 108.11 | 二苯胺 | 二苯胺 | 山羊肉 | 0.01 |
| 108.12 | 二苯胺 | 二苯胺 | 馬肉 | 0.01 |
| 108.13 | 二苯胺 | 二苯胺 | 綿羊肉 | 0.01 |
| 108.14 | 二苯胺 | 二苯胺 | 牛腎 | 0.01 |
| 108.15 | 二苯胺 | 二苯胺 | 牛肝 | 0.05 |
| 108.16 | 二苯胺 | 二苯胺 | 綿羊肝 | 0.1 |
| 108.17 | 二苯胺 | 二苯胺 | 馬肝 | 0.1 |
| 109.1 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 小麥麵粉 | 0.5 |
| 109.2 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 小麥全麥粉 | 2 |
| 109.3 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 糙米 | 1 |
| 109.4 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 未經加工處理的小麥麩 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 109.5 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 精米 | 0.2 |
| 109.6 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 大麥 | 5 |
| 109.7 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 玉米 | 0.05 |
| 109.8 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 燕麥 | 2 |
| 109.9 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 稻穀 | 10 |
| 109.10 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 高粱 | 2 |
| 109.11 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 小麥 | 2 |
| 109.12 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 牛脂肪 | 0.05 |
| 109.13 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 山羊脂肪 | 0.05 |
| 109.14 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 馬脂肪 | 0.05 |
| 109.15 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 豬脂肪 | 0.05 |
| 109.16 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 綿羊脂肪 | 0.05 |
| 109.17 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 奶類 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 109.18 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.05 |
| 109.19 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.05 |
| 109.20 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 未精煉植物油 | 0.05 |
| 109.21 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 食用植物油 | 0.05 |
| 109.22 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 蛋類 | 0.05 |
| 109.23 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 家禽的脂肪 | 0.05 |
| 109.24 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 家禽的肉 | 0.05 |
| 109.25 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 家禽的可食用什臟 | 0.05 |
| 109.26 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 油菜籽 | 2 |
| 109.27 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 葵花籽 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 109.28 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 鱗莖類蔬菜 | 0.05 |
| 109.29 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 0.05 |
| 109.30 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.05 |
| 109.31 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 豆類(乾)，除豆(乾)、小扁豆(乾)、豌豆(乾)和大豆(乾) | 0.05 |
| 109.32 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 豆(乾) | 0.2 |
| 109.33 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 豌豆(乾) | 0.2 |
| 109.34 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 小扁豆(乾) | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 109.35 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 大豆(乾) | 0.2 |
| 109.36 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 葉菜類蔬菜 | 0.05 |
| 109.37 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.05 |
| 109.38 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 豆莢類蔬菜 | 0.05 |
| 109.39 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 根菜類和薯芋類蔬菜，除馬鈴薯 | 0.05 |
| 109.40 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 馬鈴薯 | 0.2 |
| 109.41 | 敵草快 | 敵草快陽離子 | 莖菜類蔬菜 | 0.05 |
| 110.1 | 二氰蒽醌 | 二氰蒽醌 | 蛇麻草(乾) | 100 |
| 110.2 | 二氰蒽醌 | 二氰蒽醌 | 葡萄 | 3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 110.3 | 二氰蒽醌 | 二氰蒽醌 | 柚子 | 3 |
| 110.4 | 二氰蒽醌 | 二氰蒽醌 | 柑 | 3 |
| 110.5 | 二氰蒽醌 | 二氰蒽醌 | 梨果類水果 | 5 |
| 110.6 | 二氰蒽醌 | 二氰蒽醌 | 櫻桃 | 5 |
| 110.7 | 二氰蒽醌 | 二氰蒽醌 | 日本柿 | 0.5 |
| 111.1 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 小麥胚芽 | 20 |
| 111.2 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 小麥麵粉 | 20 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 111.3 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 糙米 | 0.05 |
| 111.4 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 未經加工處理的黑麥麩 | 20 |
| 111.5 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 未經加工處理的小麥麩 | 20 |
| 111.6 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 精米 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 111.7 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 蛇麻草(乾) | 30 |
| 111.8 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 漿果和其他小型水果，除藍莓、“黑、紅和白醋栗”和葡萄 | 5 |
| 111.9 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 藍莓 | 10 |
| 111.10 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 黑、紅和白醋栗 | 10 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 111.11 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 葡萄 | 10 |
| 111.12 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 柑橘類水果，除柑橘 | 4 |
| 111.13 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 柑橘 | 10 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 111.14 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)，除毛葉番荔枝、荔枝和木瓜 | 2 |
| 111.15 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 毛葉番荔枝 | 3 |
| 111.16 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 荔枝 | 5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 111.17 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 木瓜 | 5 |
| 111.18 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 梨果類水果，除蘋果和梨 | 5 |
| 111.19 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 蘋果 | 7 |
| 111.20 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 梨 | 10 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 111.21 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 核果類水果，除櫻桃 | 7 |
| 111.22 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 櫻桃 | 3 |
| 111.23 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 日本柿 | 0.6 |
| 111.24 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 大麥 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 111.25 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 玉米 | 0.1 |
| 111.26 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 燕麥 | 5 |
| 111.27 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 黑麥 | 5 |
| 111.28 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 小麥 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 111.29 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 爆穀 | 0.5 |
| 111.30 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 香草，除小茴香 | 5 |
| 111.31 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 小茴香 | 10 |
| 111.32 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 辣椒(乾) | 10 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 111.33 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 生薑 | 0.2 |
| 111.34 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 奶類 | 0.05 |
| 111.35 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.05 |
| 111.36 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 111.37 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 蛋類 | 0.05 |
| 111.38 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 家禽的肉 | 0.1 |
| 111.39 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 家禽的可食用什臟 | 0.1 |
| 111.40 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 棉籽 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 111.41 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 油棕仁 | 0.1 |
| 111.42 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 花生 | 0.1 |
| 111.43 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 杏仁 | 3 |
| 111.44 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 美國山核桃 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 111.45 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 鱗莖類蔬菜，除小葱 | 7 |
| 111.46 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 小葱 | 10 |
| 111.47 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 結球甘藍 | 5 |
| 111.48 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 青花菜 | 7 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 111.49 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 瓜類蔬菜(葫蘆科)，除黃瓜、瓜(西瓜除外)、西葫蘆、西瓜和筍瓜 | 2 |
| 111.50 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 瓜(西瓜除外) | 0.5 |
| 111.51 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 黃瓜 | 5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 111.52 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 西葫蘆 | 1 |
| 111.53 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 西瓜 | 1 |
| 111.54 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 筍瓜 | 0.2 |
| 111.55 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 大豆(乾) | 0.06 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 111.56 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 葉菜類蔬菜，除長葉萵苣、結球萵苣、羽衣甘藍類和葉用萵苣 | 7 |
| 111.57 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 羽衣甘藍類 | 15 |
| 111.58 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 結球萵苣 | 0.5 |
| 111.59 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 葉用萵苣 | 18 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 111.60 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 長葉萵苣 | 10 |
| 111.61 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除番茄 | 1 |
| 111.62 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 番茄 | 5 |
| 111.63 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 豆莢類蔬菜 | 7 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 111.64 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 7 |
| 111.65 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 蘆筍 | 0.1 |
| 111.66 | 二硫代氨基甲酸酯類 | 所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳／公斤表示 | 芹菜 | 5 |
| 112.1 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 甘蔗糖蜜 | 0.7 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 112.2 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 漿果和其他小型水果，除葡萄 | 0.1 |
| 112.3 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 葡萄 | 0.05 |
| 112.4 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 柑橘類水果，除檸檬 | 0.05 |
| 112.5 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 檸檬 | 0.5 |
| 112.6 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 鱷梨 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 112.7 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 香蕉 | 0.1 |
| 112.8 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 木瓜 | 0.5 |
| 112.9 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 菠蘿 | 0.1 |
| 112.10 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 蘋果 | 0.1 |
| 112.11 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 梨 | 1 |
| 112.12 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 桃 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 112.13 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 橄欖 | 1 |
| 112.14 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 大麥 | 0.2 |
| 112.15 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 玉米 | 0.1 |
| 112.16 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 燕麥 | 0.1 |
| 112.17 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 高粱 | 0.5 |
| 112.18 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 小麥 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 112.19 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 爆穀 | 0.1 |
| 112.20 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 甘蔗 | 0.2 |
| 112.21 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 胡椒薄荷 | 1.5 |
| 112.22 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 留蘭香 | 1.5 |
| 112.23 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 牛脂肪 | 1 |
| 112.24 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 山羊脂肪 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 112.25 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 馬脂肪 | 1 |
| 112.26 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 豬脂肪 | 1 |
| 112.27 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 綿羊脂肪 | 1 |
| 112.28 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 牛肉 | 1 |
| 112.29 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 山羊肉 | 1 |
| 112.30 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 馬肉 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 112.31 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 豬肉 | 1 |
| 112.32 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 綿羊肉 | 1 |
| 112.33 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 牛的可食用什臟 | 1 |
| 112.34 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 山羊的可食用什臟 | 1 |
| 112.35 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 馬的可食用什臟 | 1 |
| 112.36 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 豬的可食用什臟 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 112.37 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 綿羊的可食用什臟 | 1 |
| 112.38 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 柑橘類油 | 3 |
| 112.39 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 棉籽 | 0.2 |
| 112.40 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 榛子 | 0.1 |
| 112.41 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 澳洲堅果 | 0.05 |
| 112.42 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 美國山核桃 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 112.43 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 核桃 | 0.05 |
| 112.44 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 朝鮮薊 | 1 |
| 112.45 | 敵草隆 | 敵草隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和 | 蘆筍 | 7 |
| 113.1 | 多果定 | 多果定 | 草莓 | 5 |
| 113.2 | 多果定 | 多果定 | 香蕉 | 0.5 |
| 113.3 | 多果定 | 多果定 | 梨果類水果 | 5 |
| 113.4 | 多果定 | 多果定 | 櫻桃 | 3 |
| 113.5 | 多果定 | 多果定 | 油桃 | 5 |
| 113.6 | 多果定 | 多果定 | 桃 | 5 |
| 113.7 | 多果定 | 多果定 | 花生 | 0.013 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 113.8 | 多果定 | 多果定 | 美國山核桃 | 0.3 |
| 113.9 | 多果定 | 多果定 | 核桃 | 0.3 |
| 114.1 | 敵瘟磷 | 敵瘟磷 | 精米 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 115.1 | 甲氨基阿維菌素 | 甲氨基阿維菌素(一個含有最小 90%的 4’-epi-甲氨基-4’-去氧阿維菌素 B1a 及最多 10%的 4’-epi-甲氨基-4’-去氧阿維菌素 B1b 的混合物)及其代謝物母體(8,9-ZMA)的 B1a 與 B1b 部分的 8,9-同分異構體，或 4’-去氧-4’-epi-氨基-阿維菌素 B1a 與 4’-去氧-4’-epi-氨基-阿維菌素 B1b；4’-去氧-4’-epi-氨基-阿維菌素 B1a(AB1a)；4’-去氧-4’-epi-(N-甲酰-N-甲基)氨基-阿維菌素(MFB1a)；及 4’-去氧-4’-epi-(N-甲酰基)氨基-阿維菌素 B1a(FAB1a)之和 | 梨果類水果 | 0.025 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 115.2 | 甲氨基阿維菌素 | 甲氨基阿維素(MAB1a + MAB1b 同分異構體)及關聯的 8,9-Z 同分異構體(8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b)之和 | 牛脂肪 | 0.01 |
| 115.3 | 甲氨基阿維菌素 | 甲氨基阿維素(MAB1a + MAB1b 同分異構體)及關聯的 8,9-Z 同分異構體(8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b)之和 | 山羊脂肪 | 0.01 |
| 115.4 | 甲氨基阿維菌素 | 甲氨基阿維素(MAB1a + MAB1b 同分異構體)及關聯的 8,9-Z 同分異構體(8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b)之和 | 馬脂肪 | 0.01 |
| 115.5 | 甲氨基阿維菌素 | 甲氨基阿維素(MAB1a + MAB1b 同分異構體)及關聯的 8,9-Z 同分異構體(8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b)之和 | 豬脂肪 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 115.6 | 甲氨基阿維菌素 | 甲氨基阿維素(MAB1a + MAB1b 同分異構體)及關聯的 8,9-Z 同分異構體(8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b)之和 | 綿羊脂肪 | 0.01 |
| 115.7 | 甲氨基阿維菌素 | 甲氨基阿維素(MAB1a + MAB1b 同分異構體)及關聯的 8,9-Z 同分異構體(8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b)之和 | 奶類 | 0.003 |
| 115.8 | 甲氨基阿維菌素 | 甲氨基阿維素(MAB1a + MAB1b 同分異構體)及關聯的 8,9-Z 同分異構體(8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b)之和 | 牛肉 | 0.003 |
| 115.9 | 甲氨基阿維菌素 | 甲氨基阿維素(MAB1a + MAB1b 同分異構體)及關聯的 8,9-Z 同分異構體(8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b)之和 | 山羊肉 | 0.003 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 115.10 | 甲氨基阿維菌素 | 甲氨基阿維素(MAB1a + MAB1b 同分異構體)及關聯的 8,9-Z 同分異構體(8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b)之和 | 馬肉 | 0.003 |
| 115.11 | 甲氨基阿維菌素 | 甲氨基阿維素(MAB1a + MAB1b 同分異構體)及關聯的 8,9-Z 同分異構體(8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b)之和 | 豬肉 | 0.003 |
| 115.12 | 甲氨基阿維菌素 | 甲氨基阿維素(MAB1a + MAB1b 同分異構體)及關聯的 8,9-Z 同分異構體(8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b)之和 | 綿羊肉 | 0.003 |
| 115.13 | 甲氨基阿維菌素 | 甲氨基阿維素(MAB1a + MAB1b 同分異構體)及關聯的 8,9-Z 同分異構體(8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b)之和 | 牛肝 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 115.14 | 甲氨基阿維菌素 | 甲氨基阿維素(MAB1a + MAB1b 同分異構體)及關聯的 8,9-Z 同分異構體 (8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b)之和 | 豬肝 | 0.05 |
| 115.15 | 甲氨基阿維菌素 | 甲氨基阿維素(MAB1a + MAB1b 同分異構體)及關聯的 8,9-Z 同分異構體 (8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b)之和 | 綿羊肝 | 0.05 |
| 115.16 | 甲氨基阿維菌素 | 甲氨基阿維素(MAB1a + MAB1b 同分異構體)及關聯的 8,9-Z 同分異構體 (8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b)之和 | 馬肝 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 115.17 | 甲氨基阿維菌素 | 甲氨基阿維菌素(一個含有最小 90%的 4’-epi-甲氨基-4’-去氧阿維菌素 B1a 及最多 10%的 4’-epi-甲氨基-4’-去氧阿維菌素 B1b 的混合物)及其代謝物母體(8,9-ZMA)的 B1a 與 B1b 部分的 8,9-同分異構體，或 4’-去氧-4’-epi-氨基-阿維菌素 B1a 與 4’-去氧-4’-epi-氨基-阿維菌素 B1b；4’-去氧-4’-epi-氨基-阿維菌素 B1a(AB1a)；4’-去氧-4’-epi-(N-甲酰-N-甲基)氨基-阿維菌素(MFB1a)；及 4’-去氧-4’-epi-(N-甲酰基)氨基-阿維菌素 B1a(FAB1a)之和 | 棉籽 | 0.025 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 115.18 | 甲氨基阿維菌素 | 甲氨基阿維菌素(一個含有最小 90%的 4’-epi-甲氨基 -4’- 去氧阿維菌素 B1a 及最多 10%的 4’-epi- 甲氨基 -4’- 去氧阿維菌素 B1b 的混合物)及其代謝物母體(8,9-ZMA)的同分異構體，或 4’- 去氧 -4’-epi- 氨基 - 阿維菌素 B1a 與 4’- 去氧 -4’-epi- 氨基 -阿維菌素 B1b；4’- 去氧 -4’-epi- 氨基 - 阿維菌素 B1a(AB1a)；4’- 去氧 -4’-epi-(N- 甲酰 -N- 甲基 ) 氨基 - 阿維菌素 (MFB1a)；及 4’- 去氧 -4’-epi-(N- 甲酰基 ) 氨基 - 阿維菌素 B1a(FAB1a)之和 | 木本堅果 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 115.19 | 甲氨基阿維菌素 | 甲氨基阿維菌素(一個含有最小 90%的 4’-epi-甲氨基 -4’- 去氧阿維菌素 B1a 及最多 10%的 4’-epi- 甲氨基 -4’- 去氧阿維菌素 B1b 的混合物)及其代謝物母體(8,9-ZMA)的同分異構體，或 4’- 去氧 -4’-epi- 氨基 - 阿維菌素 B1a 與 4’- 去氧 -4’-epi- 氨基 -阿維菌素 B1b；4’- 去氧 -4’-epi- 氨基 - 阿維菌素 B1a(AB1a)；4’- 去氧 -4’-epi-(N- 甲酰 -N- 甲基 ) 氨基 - 阿維菌素 (MFB1a)；及 4’- 去氧 -4’-epi-(N- 甲酰基 ) 氨基 - 阿維菌素 B1a(FAB1a)之和 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 115.20 | 甲氨基阿維菌素 | 甲氨基阿維菌素(一個含有最小 90%的 4’-epi-甲氨基 -4’- 去氧阿維菌素 B1a 及最多 10%的 4’-epi- 甲氨基 -4’- 去氧阿維菌素 B1b 的混合物)及其代謝物母體(8,9-ZMA)的同分異構體，或 4’- 去氧 -4’-epi- 氨基 - 阿維菌素 B1a 與 4’- 去氧 -4’-epi- 氨基 -阿維菌素 B1b；4’- 去氧 -4’-epi- 氨基 - 阿維菌素 B1a(AB1a)；4’- 去氧 -4’-epi-(N- 甲酰 -N- 甲基 ) 氨基 - 阿維菌素 (MFB1a)；及 4’- 去氧 -4’-epi-(N- 甲酰基 ) 氨基 - 阿維菌素 B1a(FAB1a)之和 | 番茄糊 | 0.15 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 116.1 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 綠茶和紅茶 | 20 |
| 116.2 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 藍莓 | 0.3 |
| 116.3 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 葡萄 | 2 |
| 116.4 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 草莓 | 2 |
| 116.5 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 鱷梨 | 2 |
| 116.6 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 牛心番荔枝 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 116.7 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 荔枝 | 2 |
| 116.8 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 芒果 | 0.5 |
| 116.9 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 木瓜 | 0.5 |
| 116.10 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 美洲柿 | 2 |
| 116.11 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 菠蘿 | 1 |
| 116.12 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 奶脂 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 116.13 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 梨果類水果 | 1 |
| 116.14 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 李子(包括梅脯) | 2 |
| 116.15 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 杏 | 2 |
| 116.16 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 酸櫻桃 | 2 |
| 116.17 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 甜櫻桃 | 2 |
| 116.18 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 油桃 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 116.19 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 桃 | 2 |
| 116.20 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 大麥 | 0.3 |
| 116.21 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 燕麥 | 0.3 |
| 116.22 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 黑麥 | 0.3 |
| 116.23 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 小麥 | 0.3 |
| 116.24 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 甘蔗 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 116.25 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 香料種子 | 1 |
| 116.26 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 香料果實和漿果 | 5 |
| 116.27 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 香料根莖 | 0.5 |
| 116.28 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 牛脂肪 | 13 |
| 116.29 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 山羊脂肪 | 13 |
| 116.30 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 馬脂肪 | 13 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 116.31 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 豬脂肪 | 13 |
| 116.32 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 綿羊脂肪 | 13 |
| 116.33 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 奶類 | 0.01 |
| 116.34 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.2 |
| 116.35 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 牛、山羊、豬和綿羊的腎 | 0.03 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 116.36 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 牛、山羊、豬和綿羊的肝 | 0.1 |
| 116.37 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 馬肝 | 5 |
| 116.38 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 未精煉大豆油 | 2 |
| 116.39 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 蛋類 | 0.03 |
| 116.40 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 家禽的肉(脂肪) | 0.2 |
| 116.41 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 家禽的可食用什臟 | 0.03 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 116.42 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 可可豆 | 0.2 |
| 116.43 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 咖啡豆 | 0.2 |
| 116.44 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 芥菜籽 | 0.2 |
| 116.45 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 油菜籽 | 0.2 |
| 116.46 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 棉籽 | 1 |
| 116.47 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 杏仁 | 0.3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 116.48 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 榛子 | 0.02 |
| 116.49 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 澳洲堅果 | 0.02 |
| 116.50 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 美國山核桃 | 0.2 |
| 116.51 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 核桃 | 0.2 |
| 116.52 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 鱗莖類蔬菜 | 0.1 |
| 116.53 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 青花菜 | 3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 116.54 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 抱子甘藍 | 2 |
| 116.55 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 花椰菜 | 2 |
| 116.56 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 瓜類蔬菜(葫蘆科)，除瓜(西瓜除外)、西葫蘆和西瓜 | 1 |
| 116.57 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 瓜(西瓜除外) | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 116.58 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 西葫蘆 | 0.5 |
| 116.59 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 西瓜 | 2 |
| 116.60 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 大豆(乾) | 1 |
| 116.61 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 葉菜類蔬菜，除結球萵苣和葉用萵苣 | 2 |
| 116.62 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 結球萵苣 | 11 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 116.63 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 葉用萵苣 | 6 |
| 116.64 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 辣椒類 | 2 |
| 116.65 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 茄子 | 0.1 |
| 116.66 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.2 |
| 116.67 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 番茄 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 116.68 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 豆莢類蔬菜 | 2 |
| 116.69 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.05 |
| 116.70 | 硫丹 | α -硫丹、β -硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 芹菜 | 8 |
| 117.1 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 小麥麵粉 | 0.2 |
| 117.2 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 小麥全麥粉 | 2 |
| 117.3 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 漿果和其他小型水果 | 0.2 |
| 117.4 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 柑橘類水果，除柑橘 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 117.5 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 柑橘 | 1 |
| 117.6 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食) | 0.2 |
| 117.7 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 梨果類水果，除蘋果和梨 | 0.2 |
| 117.8 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 蘋果 | 1 |
| 117.9 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 梨 | 1 |
| 117.10 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 核果類水果 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 117.11 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食) | 0.2 |
| 117.12 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 玉米 | 0.02 |
| 117.13 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 食用棉籽油 | 0.1 |
| 117.14 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 蛋類 | 0.01 |
| 117.15 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 家禽的肉(脂肪) | 0.01 |
| 117.16 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 117.17 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 油菜籽 | 0.01 |
| 117.18 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 棉籽 | 0.2 |
| 117.19 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 花生 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 117.20 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 結球甘藍 | 0.5 |
| 117.21 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 花椰菜 | 0.5 |
| 117.22 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 瓜(西瓜除外) | 0.2 |
| 117.23 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 黃瓜 | 0.2 |
| 117.24 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 絲瓜 | 0.2 |
| 117.25 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 西葫蘆 | 0.2 |
| 117.26 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 西瓜 | 0.2 |
| 117.27 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 筍瓜 | 0.2 |
| 117.28 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 大豆(乾) | 0.1 |
| 117.29 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 白菜 | 1 |
| 117.30 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 大白菜 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 117.31 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 結球萵苣 | 1 |
| 117.32 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 葉用萵苣 | 1 |
| 117.33 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 菠菜 | 1 |
| 117.34 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 茄子 | 0.2 |
| 117.35 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 辣椒 | 0.2 |
| 117.36 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.2 |
| 117.37 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 番茄 | 0.2 |
| 117.38 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 食用真菌(蘑菇類除外) | 0.2 |
| 117.39 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 蘑菇類 | 0.2 |
| 117.40 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 蘿蔔 | 0.05 |
| 117.41 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 胡蘿蔔 | 0.05 |
| 117.42 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 馬鈴薯 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 117.43 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 糖用甜菜 | 0.05 |
| 117.44 | 順式氰戊菊酯 | 氰戊菊酯同分異構體之和 | 山藥 | 0.05 |
| 118.1 | 乙丁烯氟靈 | 乙丁烯氟靈 | 蒔蘿 | 0.05 |
| 118.2 | 乙丁烯氟靈 | 乙丁烯氟靈 | 芥菜籽 | 0.05 |
| 118.3 | 乙丁烯氟靈 | 乙丁烯氟靈 | 油菜籽 | 0.05 |
| 118.4 | 乙丁烯氟靈 | 乙丁烯氟靈 | 花生 | 0.05 |
| 118.5 | 乙丁烯氟靈 | 乙丁烯氟靈 | 紅花籽 | 0.05 |
| 118.6 | 乙丁烯氟靈 | 乙丁烯氟靈 | 葵花籽 | 0.05 |
| 118.7 | 乙丁烯氟靈 | 乙丁烯氟靈 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.05 |
| 118.8 | 乙丁烯氟靈 | 乙丁烯氟靈 | 豆(乾) | 0.05 |
| 118.9 | 乙丁烯氟靈 | 乙丁烯氟靈 | 豌豆(乾) | 0.05 |
| 118.10 | 乙丁烯氟靈 | 乙丁烯氟靈 | 馬鈴薯 | 0.05 |
| 119.1 | 胺苯磺隆(甲酯) | 胺苯磺隆(甲酯) | 油菜籽 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 120.1 | 乙烯利 | 乙烯利 | 小麥胚芽 | 5 |
| 120.2 | 乙烯利 | 乙烯利 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 5 |
| 120.3 | 乙烯利 | 乙烯利 | 無花果乾或糖漬無花果乾 | 10 |
| 120.4 | 乙烯利 | 乙烯利 | 甘蔗糖蜜 | 1.5 |
| 120.5 | 乙烯利 | 乙烯利 | 藍莓 | 20 |
| 120.6 | 乙烯利 | 乙烯利 | 黑莓 | 30 |
| 120.7 | 乙烯利 | 乙烯利 | 葡萄 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 120.8 | 乙烯利 | 乙烯利 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食) | 2 |
| 120.9 | 乙烯利 | 乙烯利 | 蘋果 | 5 |
| 120.10 | 乙烯利 | 乙烯利 | 櫻桃 | 10 |
| 120.11 | 乙烯利 | 乙烯利 | 油桃 | 0.01 |
| 120.12 | 乙烯利 | 乙烯利 | 桃 | 0.5 |
| 120.13 | 乙烯利 | 乙烯利 | 大麥 | 1 |
| 120.14 | 乙烯利 | 乙烯利 | 玉米 | 0.5 |
| 120.15 | 乙烯利 | 乙烯利 | 黑麥 | 1 |
| 120.16 | 乙烯利 | 乙烯利 | 小麥 | 1 |
| 120.17 | 乙烯利 | 乙烯利 | 甘蔗 | 0.1 |
| 120.18 | 乙烯利 | 乙烯利 | 辣椒(乾) | 50 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 120.19 | 乙烯利 | 乙烯利 | 牛脂肪 | 0.02 |
| 120.20 | 乙烯利 | 乙烯利 | 山羊脂肪 | 0.02 |
| 120.21 | 乙烯利 | 乙烯利 | 馬脂肪 | 0.02 |
| 120.22 | 乙烯利 | 乙烯利 | 豬脂肪 | 0.02 |
| 120.23 | 乙烯利 | 乙烯利 | 綿羊脂肪 | 0.02 |
| 120.24 | 乙烯利 | 乙烯利 | 奶類，除牛奶、山羊奶和綿羊奶 | 0.01 |
| 120.25 | 乙烯利 | 乙烯利 | 牛、山羊和綿羊的奶 | 0.05 |
| 120.26 | 乙烯利 | 乙烯利 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.1 |
| 120.27 | 乙烯利 | 乙烯利 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 120.28 | 乙烯利 | 乙烯利 | 蛋類，除雞蛋 | 0.002 |
| 120.29 | 乙烯利 | 乙烯利 | 雞蛋 | 0.2 |
| 120.30 | 乙烯利 | 乙烯利 | 家禽的脂肪 | 0.02 |
| 120.31 | 乙烯利 | 乙烯利 | 家禽的肉 | 0.1 |
| 120.32 | 乙烯利 | 乙烯利 | 家禽的可食用什臟 | 0.2 |
| 120.33 | 乙烯利 | 乙烯利 | 咖啡豆 | 0.5 |
| 120.34 | 乙烯利 | 乙烯利 | 棉籽 | 2 |
| 120.35 | 乙烯利 | 乙烯利 | 榛子 | 0.2 |
| 120.36 | 乙烯利 | 乙烯利 | 澳洲堅果 | 0.5 |
| 120.37 | 乙烯利 | 乙烯利 | 核桃 | 0.5 |
| 120.38 | 乙烯利 | 乙烯利 | 黃瓜 | 0.1 |
| 120.39 | 乙烯利 | 乙烯利 | 羅馬甜瓜 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| | | | 辣椒類 | 5 |
| 120.40 | 乙烯利 | 乙烯利 | | |
| 120.41 | 乙烯利 | 乙烯利 | 番茄 | 2 |
| 121.1 | 乙硫磷 | 乙硫磷 | 稻穀 | 0.2 |
| 121.2 | 乙硫磷 | 乙硫磷 | 香料種子 | 3 |
| 121.3 | 乙硫磷 | 乙硫磷 | 香料果實和漿果 | 5 |
| 121.4 | 乙硫磷 | 乙硫磷 | 香料根莖 | 0.3 |
| 121.5 | 乙硫磷 | 乙硫磷 | 食用棉籽油 | 0.5 |
| 121.6 | 乙硫磷 | 乙硫磷 | 豆(乾) | 1 |
| 122.1 | 滅線磷 | 滅線磷 | 蛇麻草(乾) | 0.02 |
| 122.2 | 滅線磷 | 滅線磷 | 草莓 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| | | | 香蕉 | 0.02 |
| 122.3 | 滅線磷 | 滅線磷 | | |
| | | | 玉米 | 0.02 |
| 122.4 | 滅線磷 | 滅線磷 | | |
| | | | 甘蔗 | 0.02 |
| 122.5 | 滅線磷 | 滅線磷 | | |
| | | | 辣椒(乾) | 0.2 |
| 122.6 | 滅線磷 | 滅線磷 | | |
| | | | 奶類 | 0.01 |
| 122.7 | 滅線磷 | 滅線磷 | | |
| | | | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.01 |
| 122.8 | 滅線磷 | 滅線磷 | | |
| | | | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.01 |
| 122.9 | 滅線磷 | 滅線磷 | | |
| | | | 花生 | 0.02 |
| 122.10 | 滅線磷 | 滅線磷 | | |
| | | | 瓜(西瓜除外) | 0.02 |
| 122.11 | 滅線磷 | 滅線磷 | | |
| | | | 黃瓜 | 0.01 |
| 122.12 | 滅線磷 | 滅線磷 | | |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 122.13 | 滅線磷 | 滅線磷 | 甜椒(包括燈籠椒或牛角椒) | 0.05 |
| 122.14 | 滅線磷 | 滅線磷 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.02 |
| 122.15 | 滅線磷 | 滅線磷 | 番茄 | 0.01 |
| 122.16 | 滅線磷 | 滅線磷 | 蕪菁 | 0.02 |
| 122.17 | 滅線磷 | 滅線磷 | 甘薯 | 0.05 |
| 122.18 | 滅線磷 | 滅線磷 | 馬鈴薯 | 0.05 |
| 123.1 | 乙氧喹啉 | 乙氧喹啉 | 梨 | 3 |
| 124.1 | 醚菊酯 | 醚菊酯 | 梨果類水果 | 1 |
| 124.2 | 醚菊酯 | 醚菊酯 | 稻穀 | 0.01 |
| 124.3 | 醚菊酯 | 醚菊酯 | 馬鈴薯 | 0.01 |
| 125.1 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 梅脯 | 0.3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 125.2 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 蛇麻草(乾) | 15 |
| 125.3 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 綠茶和紅茶 | 15 |
| 125.4 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 葡萄 | 0.5 |
| 125.5 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 柑橘類水果 | 0.1 |
| 125.6 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 鱷梨 | 0.2 |
| 125.7 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 蛋黃果 | 0.2 |
| 125.8 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 芒果 | 0.2 |
| 125.9 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 木瓜 | 0.2 |
| 125.10 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 人心果 | 0.2 |
| 125.11 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 黑柿 | 0.2 |
| 125.12 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 馬米果 | 0.2 |
| 125.13 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 星蘋果 | 0.2 |
| 125.14 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 奶脂 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 125.15 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 梨果類水果 | 0.2 |
| 125.16 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 核果類水果，除李子(包括梅脯) | 1 |
| 125.17 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 李子(包括梅脯) | 0.15 |
| 125.18 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 薄荷 | 15 |
| 125.19 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 牛脂肪 | 0.02 |
| 125.20 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 山羊脂肪 | 0.02 |
| 125.21 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 馬脂肪 | 0.02 |
| 125.22 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 綿羊脂肪 | 0.02 |
| 125.23 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 奶類 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 125.24 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.01 |
| 125.25 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.01 |
| 125.26 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 棉籽 | 0.05 |
| 125.27 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 木本堅果 | 0.01 |
| 125.28 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 黃瓜 | 0.02 |
| 125.29 | 乙螨唑 | 乙螨唑 | 番茄 | 0.2 |
| 126.1 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 未經加工處理的小麥麩 | 0.2 |
| 126.2 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 5 |
| 126.3 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 蛇麻草(乾) | 80 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 126.4 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 葡萄 | 2 |
| 126.5 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 大麥 | 0.2 |
| 126.6 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 小麥 | 0.1 |
| 126.7 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 牛脂肪 | 0.02 |
| 126.8 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 山羊脂肪 | 0.02 |
| 126.9 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 馬脂肪 | 0.02 |
| 126.10 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 綿羊脂肪 | 0.02 |
| 126.11 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 奶類(F) | 0.03 |
| 126.12 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.5 |
| 126.13 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.5 |
| 126.14 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 蛋類 | 0.01 |
| 126.15 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 家禽的肉 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 126.16 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 126.17 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 瓜類蔬菜(葫蘆科)，除黃瓜和西葫蘆 | 0.3 |
| 126.18 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 黃瓜 | 0.2 |
| 126.19 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 西葫蘆 | 0.2 |
| 126.20 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 葉菜類蔬菜，除薹屬葉菜類蔬菜和菠菜 | 25 |
| 126.21 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 菠菜 | 50 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 126.22 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除番茄 | 4 |
| 126.23 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 番茄 | 2 |
| 126.24 | 噁唑菌酮 | 噁唑菌酮 | 馬鈴薯 | 0.02 |
| 127.1 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮 | 葡萄 | 1 |
| 127.2 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮及RPA 717879(5-甲基-5-苯基咪唑烷-2,4-二酮)之和，以咪唑菌酮表示 | 牛脂肪 | 0.1 |
| 127.3 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮及RPA 717879(5-甲基-5-苯基咪唑烷-2,4-二酮)之和，以咪唑菌酮表示 | 山羊脂肪 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 127.4 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮及RPA 717879(5-甲基-5-苯基咪唑烷-2,4-二酮)之和，以咪唑菌酮表示 | 綿羊脂肪 | 0.1 |
| 127.5 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮及RPA 717879(5-甲基-5-苯基咪唑烷-2,4-二酮)之和，以咪唑菌酮表示 | 奶類 | 0.02 |
| 127.6 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮及RPA 717879(5-甲基-5-苯基咪唑烷-2,4-二酮)之和，以咪唑菌酮表示 | 牛肉 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 127.7 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮及RPA 717879(5-甲基-5-苯基咪唑烷-2,4-二酮)之和，以咪唑菌酮表示 | 山羊肉 | 0.1 |
| 127.8 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮及RPA 717879(5-甲基-5-苯基咪唑烷-2,4-二酮)之和，以咪唑菌酮表示 | 綿羊肉 | 0.1 |
| 127.9 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮及RPA 717879(5-甲基-5-苯基咪唑烷-2,4-二酮)之和，以咪唑菌酮表示 | 牛的可食用什臟 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 127.10 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮及 RPA 717879(5-甲基-5-苯基咪唑烷-2,4-二酮)之和，以咪唑菌酮表示 | 山羊的可食用什臟 | 0.1 |
| 127.11 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮及 RPA 717879(5-甲基-5-苯基咪唑烷-2,4-二酮)之和，以咪唑菌酮表示 | 綿羊的可食用什臟 | 0.1 |
| 127.12 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮 | 棉籽 | 0.02 |
| 127.13 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮 | 蒜 | 0.2 |
| 127.14 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮 | 大頭蒜 | 0.2 |
| 127.15 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮 | 韭葱 | 1.5 |
| 127.16 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮 | 洋葱 | 0.2 |
| 127.17 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮 | 大葱 | 1.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| | | | 胡葱 | 0.2 |
| 127.18 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮 | | |
| 127.19 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 5 |
| 127.20 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.15 |
| 127.21 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮 | 葉菜類蔬菜，除薹薹屬葉菜類蔬菜 | 60 |
| 127.22 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮 | 薹薹屬葉菜類蔬菜 | 55 |
| 127.23 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮 | 黃秋葵 | 3.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 127.24 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮 | 馬鈴薯 | 0.02 |
| 127.25 | 咪唑菌酮 | 咪唑菌酮 | 番茄糊 | 2.2 |
| 128.1 | 苯線磷 | 苯線磷及其亞碸與碸之和，以苯線磷表示 | 香蕉 | 0.05 |
| 128.2 | 苯線磷 | 苯線磷及其亞碸與碸之和，以苯線磷表示 | 蘋果 | 0.05 |
| 128.3 | 苯線磷 | 苯線磷及其亞碸與碸之和，以苯線磷表示 | 奶類 | 0.005 |
| 128.4 | 苯線磷 | 苯線磷及其亞碸與碸之和，以苯線磷表示 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.01 |
| 128.5 | 苯線磷 | 苯線磷及其亞碸與碸之和，以苯線磷表示 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 128.6 | 苯線磷 | 苯線磷及其亞碸與碸之和，以苯線磷表示 | 未精煉棉籽油 | 0.05 |
| 128.7 | 苯線磷 | 苯線磷及其亞碸與碸之和，以苯線磷表示 | 未精煉花生油 | 0.05 |
| 128.8 | 苯線磷 | 苯線磷及其亞碸與碸之和，以苯線磷表示 | 食用花生油 | 0.05 |
| 128.9 | 苯線磷 | 苯線磷及其亞碸與碸之和，以苯線磷表示 | 蛋類 | 0.01 |
| 128.10 | 苯線磷 | 苯線磷及其亞碸與碸之和，以苯線磷表示 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 128.11 | 苯線磷 | 苯線磷及其亞碸與碸之和，以苯線磷表示 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 128.12 | 苯線磷 | 苯線磷及其亞碸與碸之和，以苯線磷表示 | 棉籽 | 0.05 |
| 128.13 | 苯線磷 | 苯線磷及其亞碸與碸之和，以苯線磷表示 | 花生 | 0.05 |
| 128.14 | 苯線磷 | 苯線磷及其亞碸與碸之和，以苯線磷表示 | 結球甘藍 | 0.05 |
| 128.15 | 苯線磷 | 苯線磷及其亞碸與碸之和，以苯線磷表示 | 抱子甘藍 | 0.05 |
| 128.16 | 苯線磷 | 苯線磷及其亞碸與碸之和，以苯線磷表示 | 瓜(西瓜除外) | 0.05 |
| 128.17 | 苯線磷 | 苯線磷及其亞碸與碸之和，以苯線磷表示 | 胡蘿蔔 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 129.1 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 0.2 |
| 129.2 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 蛇麻草(乾) | 5 |
| 129.3 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 藍莓 | 0.1 |
| 129.4 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 葡萄 | 0.3 |
| 129.5 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 草莓 | 1 |
| 129.6 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 香蕉 | 0.2 |
| 129.7 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 梨果類水果 | 0.3 |
| 129.8 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 櫻桃 | 1 |
| 129.9 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 桃 | 0.5 |
| 129.10 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 辣椒(乾) | 5 |
| 129.11 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 牛脂肪 | 0.01 |
| 129.12 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 山羊脂肪 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 129.13 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 馬脂肪 | 0.01 |
| 129.14 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 綿羊脂肪 | 0.01 |
| 129.15 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 牛肉 | 0.02 |
| 129.16 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 山羊肉 | 0.01 |
| 129.17 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 馬肉 | 0.01 |
| 129.18 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 綿羊肉 | 0.01 |
| 129.19 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 牛腎 | 0.02 |
| 129.20 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 牛肝 | 0.05 |
| 129.21 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 綿羊腎 | 0.01 |
| 129.22 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 馬腎 | 0.01 |
| 129.23 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 榛子 | 0.02 |
| 129.24 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 美國山核桃 | 0.02 |
| 129.25 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 瓜(西瓜除外) | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 129.26 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 甜椒(包括燈籠椒或牛角椒) | 0.5 |
| 129.27 | 氯苯嘧啶醇 | 氯苯嘧啶醇 | 朝鮮薊 | 0.1 |
| 130.1 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 糙米 | 0.1 |
| 130.2 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 綠茶和紅茶 | 10 |
| 130.3 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 葡萄 | 1 |
| 130.4 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 香蕉 | 0.05 |
| 130.5 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 梨果類水果 | 0.1 |
| 130.6 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 櫻桃 | 1 |
| 130.7 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 杏 | 0.5 |
| 130.8 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 桃 | 0.5 |
| 130.9 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 大麥 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 130.10 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 黑麥 | 0.1 |
| 130.11 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 小麥 | 0.1 |
| 130.12 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 牛脂肪 | 0.05 |
| 130.13 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 奶類 | 0.01 |
| 130.14 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 牛肉 | 0.05 |
| 130.15 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 牛腎 | 0.05 |
| 130.16 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 牛肝 | 0.05 |
| 130.17 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 蛋類 | 0.01 |
| 130.18 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 130.19 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 130.20 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 油菜籽 | 0.05 |
| 130.21 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 葵花籽 | 0.05 |
| 130.22 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 木本堅果 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 130.23 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 瓜(西瓜除外) | 0.2 |
| 130.24 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 黃瓜 | 0.2 |
| 130.25 | 腈苯唑 | 腈苯唑 | 西葫蘆 | 0.05 |
| 131.1 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 梅脯 | 10 |
| 131.2 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 葡萄乾(Raisins) | 20 |
| 131.3 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 葡萄 | 5 |
| 131.4 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 紅覆盤子、黑覆盤子 | 10 |
| 131.5 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 草莓 | 10 |
| 131.6 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 柑橘類水果 | 5 |
| 131.7 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 鱷梨 | 5 |
| 131.8 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 香蕉 | 10 |
| 131.9 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 木瓜 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 131.10 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 梨果類水果，除蘋果和梨 | 5 |
| 131.11 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 蘋果 | 15 |
| 131.12 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 梨 | 15 |
| 131.13 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 櫻桃 | 10 |
| 131.14 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 李子(包括梅脯) | 3 |
| 131.15 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 桃 | 7 |
| 131.16 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 奶類 | 0.05 |
| 131.17 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.05 |
| 131.18 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 131.19 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 柑橘類油 | 140 |
| 131.20 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 蛋類 | 0.05 |
| 131.21 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 雞肉 | 0.05 |
| 131.22 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 雞的可食用什臟 | 0.05 |
| 131.23 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 木本堅果 | 0.5 |
| 131.24 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 黃瓜 | 0.5 |
| 131.25 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 茄子 | 6 |
| 131.26 | 苯丁錫 | 苯丁錫 | 番茄 | 1 |
| 132.1 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 梅脯 | 2.5 |
| 132.2 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 25 |
| 132.3 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 藍莓 | 5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 132.4 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 黑、紅和白醋栗 | 5 |
| 132.5 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 越橘 | 5 |
| 132.6 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 黑莓 | 15 |
| 132.7 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 露莓(包括波森莓和羅甘莓) | 15 |
| 132.8 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 接骨木果 | 5 |
| 132.9 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 鵝莓 | 5 |
| 132.10 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 葡萄 | 15 |
| 132.11 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 唐棣 | 5 |
| 132.12 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 紅覆盤子、黑覆盤子 | 15 |
| 132.13 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 草莓 | 10 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 132.14 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 獼猴桃 | 15 |
| 132.15 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 石榴 | 2 |
| 132.16 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 梨 | 10 |
| 132.17 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 核果類水果，除李子(包括梅脯) | 10 |
| 132.18 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 李子(包括梅脯) | 1 |
| 132.19 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 奶類(F) | 0.01 |
| 132.20 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.05 |
| 132.21 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 132.22 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 杏仁 | 0.02 |
| 132.23 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 開心果 | 0.02 |
| 132.24 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 黃瓜 | 1 |
| 132.25 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 小黃瓜 | 1 |
| 132.26 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 西葫蘆 | 1 |
| 132.27 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 結球萵苣 | 30 |
| 132.28 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 葉用萵苣 | 30 |
| 132.29 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 辣椒類 | 2 |
| 132.30 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 茄子 | 2 |
| 132.31 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 番茄 | 2 |
| 132.32 | 環酰菌胺 | 環酰菌胺 | 蘆筍 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 133.1 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 已加工小麥麩 | 2 |
| 133.2 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 小麥麵粉 | 2 |
| 133.3 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 小麥全麥粉 | 5 |
| 133.4 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 糙米 | 1 |
| 133.5 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 未經加工處理的小麥麩 | 25 |
| 133.6 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 精米 | 1 |
| 133.7 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 未經加工處理的米糠 | 40 |
| 133.8 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 綠茶和紅茶 | 0.5 |
| 133.9 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 漿果和其他小型水果 | 0.5 |
| 133.10 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 柑橘類水果 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 133.11 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食) | 0.5 |
| 133.12 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 梨果類水果 | 0.5 |
| 133.13 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 核果類水果 | 0.5 |
| 133.14 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食) | 0.5 |
| 133.15 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 穀類 | 6 |
| 133.16 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 香料種子 | 7 |
| 133.17 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 香料果實和漿果 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 133.18 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 香料根莖 | 0.1 |
| 133.19 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 奶類 | 0.01 |
| 133.20 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.05 |
| 133.21 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.05 |
| 133.22 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 蛋類 | 0.05 |
| 133.23 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 家禽的肉 | 0.05 |
| 133.24 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 咖啡豆 | 0.05 |
| 133.25 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 棉籽 | 0.1 |
| 133.26 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 鱗莖類蔬菜 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 133.27 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | “薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬”，除結球甘藍 | 0.5 |
| 133.28 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 結球甘藍 | 0.2 |
| 133.29 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.5 |
| 133.30 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 豆類(乾) | 5 |
| 133.31 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 葉菜類蔬菜 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 133.32 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.5 |
| 133.33 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 豆莢類蔬菜 | 0.5 |
| 133.34 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 5 |
| 133.35 | 殺螟硫磷 | 殺螟硫磷 | 莖菜類蔬菜 | 0.5 |
| 134.1 | 仲丁威(BPMC) | 仲丁威(BPMC) | 稻穀 | 0.5 |
| 135.1 | 噁唑禾草靈 | 噁唑禾草靈(乙酯)及其酸與 6- 氯 苯 並 噁 唑 酮 之和，以噁唑禾草靈表示 | 大麥 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 135.2 | 噁唑禾草靈 | 噁唑禾草靈(乙酯)及其酸與 6- 氯 苯 並 噁 唑 酮 之和，以噁唑禾草靈表示 | 稻穀 | 0.05 |
| 135.3 | 噁唑禾草靈 | 噁唑禾草靈(乙酯)及其酸與 6- 氯 苯 並 噁 唑 酮 之和，以噁唑禾草靈表示 | 小麥 | 0.05 |
| 135.4 | 噁唑禾草靈 | 噁唑禾草靈(乙酯)及其酸與 6- 氯 苯 並 噁 唑 酮 之和，以噁唑禾草靈表示 | 牛脂肪 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 135.5 | 噁唑禾草靈 | 噁唑禾草靈(乙酯)及其酸與 6- 氯 苯 並 噁 唑 酮 之和，以噁唑禾草靈表示 | 山羊脂肪 | 0.05 |
| 135.6 | 噁唑禾草靈 | 噁唑禾草靈(乙酯)及其酸與 6- 氯 苯 並 噁 唑 酮 之和，以噁唑禾草靈表示 | 馬脂肪 | 0.05 |
| 135.7 | 噁唑禾草靈 | 噁唑禾草靈(乙酯)及其酸與 6- 氯 苯 並 噁 唑 酮 之和，以噁唑禾草靈表示 | 豬脂肪 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 135.8 | 噁唑禾草靈 | 噁唑禾草靈(乙酯)及其酸與 6- 氯 苯 並 噁 唑 酮 之和，以噁唑禾草靈表示 | 綿羊脂肪 | 0.05 |
| 135.9 | 噁唑禾草靈 | 噁唑禾草靈(乙酯)及其酸與 6- 氯 苯 並 噁 唑 酮 之和，以噁唑禾草靈表示 | 奶類 | 0.02 |
| 135.10 | 噁唑禾草靈 | 噁唑禾草靈(乙酯)及其酸與 6- 氯 苯 並 噁 唑 酮 之和，以噁唑禾草靈表示 | 牛肉 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 135.11 | 噁唑禾草靈 | 噁唑禾草靈(乙酯)及其酸與 6- 氯 苯 並 噁 唑 酮 之和，以噁唑禾草靈表示 | 山羊肉 | 0.05 |
| 135.12 | 噁唑禾草靈 | 噁唑禾草靈(乙酯)及其酸與 6- 氯 苯 並 噁 唑 酮 之和，以噁唑禾草靈表示 | 馬肉 | 0.05 |
| 135.13 | 噁唑禾草靈 | 噁唑禾草靈(乙酯)及其酸與 6- 氯 苯 並 噁 唑 酮 之和，以噁唑禾草靈表示 | 豬肉 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 135.14 | 噁唑禾草靈 | 噁唑禾草靈(乙酯)及其酸與 6- 氯 苯 並 噁 唑 酮 之和，以噁唑禾草靈表示 | 綿羊肉 | 0.05 |
| 135.15 | 噁唑禾草靈 | 噁唑禾草靈(乙酯)及其酸與 6- 氯 苯 並 噁 唑 酮 之和，以噁唑禾草靈表示 | 牛的可食用什臟 | 0.05 |
| 135.16 | 噁唑禾草靈 | 噁唑禾草靈(乙酯)及其酸與 6- 氯 苯 並 噁 唑 酮 之和，以噁唑禾草靈表示 | 山羊的可食用什臟 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 135.17 | 噁唑禾草靈 | 噁唑禾草靈(乙酯)及其酸與 6- 氯 苯 並 噁 唑 酮 之和，以噁唑禾草靈表示 | 馬的可食用什臟 | 0.05 |
| 135.18 | 噁唑禾草靈 | 噁唑禾草靈(乙酯)及其酸與 6- 氯 苯 並 噁 唑 酮 之和，以噁唑禾草靈表示 | 豬的可食用什臟 | 0.05 |
| 135.19 | 噁唑禾草靈 | 噁唑禾草靈(乙酯)及其酸與 6- 氯 苯 並 噁 唑 酮 之和，以噁唑禾草靈表示 | 綿羊的可食用什臟 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 135.20 | 噁唑禾草靈 | 噁唑禾草靈(乙酯)及其酸與 6- 氯 苯 並 噁 唑 酮 之和，以噁唑禾草靈表示 | 棉籽 | 0.05 |
| 135.21 | 噁唑禾草靈 | 噁唑禾草靈(乙酯)及其酸與 6- 氯 苯 並 噁 唑 酮 之和，以噁唑禾草靈表示 | 花生 | 0.05 |
| 136.1 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 綠茶和紅茶 | 2 |
| 136.2 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 漿果和其他小型水果 | 5 |
| 136.3 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 柑橘類水果 | 5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 136.4 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食) | 5 |
| 136.5 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 梨果類水果 | 5 |
| 136.6 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 核果類水果 | 5 |
| 136.7 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食) | 5 |
| 136.8 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 辣椒(乾) | 10 |
| 136.9 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 牛脂肪 | 1 |
| 136.10 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 山羊脂肪 | 1 |
| 136.11 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 馬脂肪 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 136.12 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 豬脂肪 | 1 |
| 136.13 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 綿羊脂肪 | 1 |
| 136.14 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 牛奶(F) | 0.1 |
| 136.15 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 牛肉(脂肪) | 0.5 |
| 136.16 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 山羊肉 | 0.1 |
| 136.17 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 馬肉 | 0.1 |
| 136.18 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 豬肉 | 0.1 |
| 136.19 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 綿羊肉 | 0.1 |
| 136.20 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 牛的可食用什臟 | 0.05 |
| 136.21 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 山羊的可食用什臟 | 0.1 |
| 136.22 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 馬的可食用什臟 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 136.23 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 豬的可食用什臟 | 0.1 |
| 136.24 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 綿羊的可食用什臟 | 0.1 |
| 136.25 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 未精煉棉籽油 | 3 |
| 136.26 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 柑橘類油 | 75 |
| 136.27 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 食用棉籽油 | 3 |
| 136.28 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 蛋類 | 0.01 |
| 136.29 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 家禽的脂肪 | 0.05 |
| 136.30 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 家禽的肉(脂肪) | 0.02 |
| 136.31 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 136.32 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 棉籽 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 136.33 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 花生 | 0.01 |
| 136.34 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 木本堅果 | 0.1 |
| 136.35 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 薹薑屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薑屬 | 3 |
| 136.36 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 小黃瓜 | 0.2 |
| 136.37 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 葉菜類蔬菜 | 0.5 |
| 136.38 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除茄子 | 1 |
| 136.39 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 | 茄子 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 137.1 | 丁苯嗎啉 | 丁苯嗎啉 | 香蕉 | 2 |
| 137.2 | 丁苯嗎啉 | 丁苯嗎啉 | 大麥 | 0.5 |
| 137.3 | 丁苯嗎啉 | 丁苯嗎啉 | 燕麥 | 0.5 |
| 137.4 | 丁苯嗎啉 | 丁苯嗎啉 | 黑麥 | 0.5 |
| 137.5 | 丁苯嗎啉 | 丁苯嗎啉 | 小麥 | 0.5 |
| 137.6 | 丁苯嗎啉 | 丁苯嗎啉 | 糖用甜菜 | 0.05 |
| 138.1 | 唑螨酯 | 唑螨酯 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 0.3 |
| 138.2 | 唑螨酯 | 唑螨酯 | 蛇麻草(乾) | 10 |
| 138.3 | 唑螨酯 | 唑螨酯 | 葡萄 | 0.1 |
| 138.4 | 唑螨酯 | 唑螨酯 | 柑橘類水果 | 0.5 |
| 138.5 | 唑螨酯 | 唑螨酯 | 梨果類水果 | 0.3 |
| 138.6 | 唑螨酯 | 唑螨酯 | 辣椒(乾) | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 138.7 | 唑螨酯 | 唑螨酯 | 牛奶(F) | 0.005 |
| 138.8 | 唑螨酯 | 唑螨酯 | 牛肉(脂肪) | 0.02 |
| 138.9 | 唑螨酯 | 唑螨酯 | 牛腎 | 0.01 |
| 138.10 | 唑螨酯 | 唑螨酯 | 牛肝 | 0.01 |
| 138.11 | 唑螨酯 | 唑螨酯 | 木本堅果 | 0.05 |
| 138.12 | 唑螨酯 | 唑螨酯 | 瓜(西瓜除外) | 0.05 |
| 138.13 | 唑螨酯 | 唑螨酯 | 黃瓜 | 0.03 |
| 138.14 | 唑螨酯 | 唑螨酯 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.2 |
| 139.1 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 糙米 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 139.2 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 漿果和其他小型水果 | 0.05 |
| 139.3 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 柑橘類水果 | 2 |
| 139.4 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)，除鱷梨和荔枝 | 0.05 |
| 139.5 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 鱷梨 | 5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 139.6 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 荔枝 | 5 |
| 139.7 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 梨果類水果 | 0.05 |
| 139.8 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 核果類水果，除櫻桃 | 0.05 |
| 139.9 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 櫻桃 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 139.10 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食)，除橄欖 | 0.05 |
| 139.11 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 橄欖 | 1 |
| 139.12 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 稻穀 | 0.05 |
| 139.13 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 小麥 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 139.14 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 奶類 | 0.2 |
| 139.15 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 未精煉橄欖油 | 1 |
| 139.16 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 食用植物油 | 0.01 |
| 139.17 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 鱗莖類蔬菜 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 139.18 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 薹蔓屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹蔓屬 | 0.05 |
| 139.19 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.05 |
| 139.20 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 葉菜類蔬菜 | 0.05 |
| 139.21 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 139.22 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 豆荚類蔬菜 | 0.05 |
| 139.23 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.05 |
| 139.24 | 倍硫磷 | 倍硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以倍硫磷表示 | 莖菜類蔬菜 | 0.05 |
| 140.1 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 小麥麵粉 | 0.2 |
| 140.2 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 小麥全麥粉 | 2 |
| 140.3 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 未經加工處理的小麥麩 | 5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 140.4 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 漿果和其他小型水果 | 1 |
| 140.5 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 柑橘類水果 | 2 |
| 140.6 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)，除獼猴桃 | 0.2 |
| 140.7 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 獼猴桃 | 5 |
| 140.8 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 梨果類水果 | 2 |
| 140.9 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 核果類水果，除櫻桃和桃 | 0.2 |
| 140.10 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 櫻桃 | 2 |
| 140.11 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 桃 | 5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 140.12 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食) | 0.2 |
| 140.13 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 穀類 | 2 |
| 140.14 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 香料果實和漿果 | 0.03 |
| 140.15 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 香料根莖 | 0.05 |
| 140.16 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 辣椒(乾) | 5 |
| 140.17 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 奶類(F) | 0.1 |
| 140.18 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 140.19 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.02 |
| 140.20 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 未精煉棉籽油 | 0.1 |
| 140.21 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 食用棉籽油 | 0.1 |
| 140.22 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 棉籽 | 0.2 |
| 140.23 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 油棕仁 | 0.5 |
| 140.24 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 花生 | 0.1 |
| 140.25 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 葵花籽 | 0.1 |
| 140.26 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 花生(連殼) | 0.1 |
| 140.27 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 木本堅果 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 140.28 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | “薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬”，除青花菜、抱子甘藍、花椰菜和結球甘藍 | 0.5 |
| 140.29 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 結球甘藍 | 3 |
| 140.30 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 青花菜 | 2 |
| 140.31 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 抱子甘藍 | 2 |
| 140.32 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 花椰菜 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 140.33 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 瓜類蔬菜(葫蘆科)，除西葫蘆、西瓜和筍瓜 | 0.2 |
| 140.34 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 西葫蘆 | 0.5 |
| 140.35 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 西瓜 | 0.5 |
| 140.36 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 筍瓜 | 0.5 |
| 140.37 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 大豆(乾) | 0.1 |
| 140.38 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 葉菜類蔬菜，除大白菜、結球萵苣和羽衣甘藍類 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 140.39 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 大白菜 | 1 |
| 140.40 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 羽衣甘藍類 | 10 |
| 140.41 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 結球萵苣 | 2 |
| 140.42 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除甜椒和番茄 | 0.2 |
| 140.43 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 甜椒(包括燈籠椒或牛角椒) | 0.5 |
| 140.44 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 番茄 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 140.45 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 豆(蠶豆和大豆除外) | 1 |
| 140.46 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 豆(去殼) | 0.1 |
| 140.47 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 豌豆(去殼)(多汁種子) | 0.1 |
| 140.48 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 長豇豆(嫩莢) | 1 |
| 140.49 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.05 |
| 140.50 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 | 芹菜 | 2 |
| 141.1 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈 | 糙米 | 0.02 |
| 141.2 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈 | 香蕉 | 0.005 |
| 141.3 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈 | 大麥 | 0.002 |
| 141.4 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈 | 玉米 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 141.5 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈 | 燕麥 | 0.002 |
| 141.6 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈 | 稻穀 | 0.01 |
| 141.7 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈 | 黑麥 | 0.002 |
| 141.8 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈 | 小黑麥 | 0.002 |
| 141.9 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈 | 小麥 | 0.002 |
| 141.10 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈及 MB 46136(5-氨基-3-氰基-1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)-4-三氟甲基磺酰基吡唑)之和，以氟蟲腈表示 | 牛奶 | 0.02 |
| 141.11 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈及 MB 46136(5-氨基-3-氰基-1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)-4-三氟甲基磺酰基吡唑)之和，以氟蟲腈表示 | 牛肉(脂肪) | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 141.12 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈及 MB 46136(5-氨基-3-氰基-1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)-4-三氟甲基磺酰基吡唑)之和，以氟蟲腈表示 | 牛腎 | 0.02 |
| 141.13 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈及 MB 46136(5-氨基-3-氰基-1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)-4-三氟甲基磺酰基吡唑)之和，以氟蟲腈表示 | 牛肝 | 0.1 |
| 141.14 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈及 MB 46136(5-氨基-3-氰基-1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)-4-三氟甲基磺酰基吡唑)之和，以氟蟲腈表示 | 蛋類 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 141.15 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈及 MB 46136(5-氨基-3-氰基-1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)-4-三氟甲基磺酰基吡唑)之和，以氟蟲腈表示 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 141.16 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈及 MB 46136(5-氨基-3-氰基-1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)-4-三氟甲基磺酰基吡唑)之和，以氟蟲腈表示 | 家禽的可食用什臟 | 0.02 |
| 141.17 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈 | 葵花籽 | 0.002 |
| 141.18 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈 | 結球甘藍 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 141.19 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈 | 花球類蔓薹屬(包括青花菜、芥藍和花椰菜) | 0.02 |
| 141.20 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈 | 馬鈴薯 | 0.02 |
| 141.21 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈 | 糖用甜菜 | 0.2 |
| 142.1 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)、TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)及 TFNG(N-(4-三氟甲基煙酰)甘氨酸)之和 | 蛇麻草(乾) | 7 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 142.2 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)、TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)及 TFNG(N-(4-三氟甲基煙酰)甘氨酸)之和 | 梨果類水果 | 0.2 |
| 142.3 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)、TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)及 TFNG(N-(4-三氟甲基煙酰)甘氨酸)之和 | 核果類水果 | 0.6 |
| 142.4 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)及 TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)之和 | 牛脂肪 | 0.03 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 142.5 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)及 TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)之和 | 山羊脂肪 | 0.03 |
| 142.6 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)及 TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)之和 | 馬脂肪 | 0.03 |
| 142.7 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)及 TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)之和 | 綿羊脂肪 | 0.03 |
| 142.8 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)及 TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)之和 | 奶類 | 0.03 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 142.9 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)及 TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)之和 | 牛肉 | 0.08 |
| 142.10 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)及 TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)之和 | 山羊肉 | 0.08 |
| 142.11 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)及 TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)之和 | 馬肉 | 0.08 |
| 142.12 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)及 TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)之和 | 綿羊肉 | 0.08 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 142.13 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)及 TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)之和 | 牛的可食用什臟 | 0.08 |
| 142.14 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)及 TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)之和 | 山羊的可食用什臟 | 0.08 |
| 142.15 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)及 TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)之和 | 馬的可食用什臟 | 0.08 |
| 142.16 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)及 TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)之和 | 綿羊的可食用什臟 | 0.08 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 142.17 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)及 TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)之和 | 蛋類 | 0.04 |
| 142.18 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)及 TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)之和 | 家禽的脂肪 | 0.03 |
| 142.19 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)及 TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)之和 | 家禽的肉 | 0.03 |
| 142.20 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)及 TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)之和 | 家禽的可食用什臟 | 0.03 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 142.21 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)、TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)及 TFNG(N-(4-三氟甲基煙酰)甘氨酸)之和 | 棉籽 | 0.5 |
| 142.22 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)、TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)及 TFNG(N-(4-三氟甲基煙酰)甘氨酸)之和 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 1.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 142.23 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)、TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)及 TFNG(N-(4-三氟甲基煙酰)甘氨酸)之和 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.4 |
| 142.24 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)、TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)及 TFNG(N-(4-三氟甲基煙酰)甘氨酸)之和 | 葉菜類蔬菜，除薹薹屬葉菜類蔬菜、蘿蔔葉和菠菜 | 4 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 142.25 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)、TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)及 TFNG(N-(4-三氟甲基煙酰)甘氨酸)之和 | 薹薹屬葉菜類蔬菜 | 16 |
| 142.26 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)、TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)及 TFNG(N-(4-三氟甲基煙酰)甘氨酸)之和 | 蘿蔔葉 | 16 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 142.27 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)、TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)及 TFNG(N-(4-三氟甲基煙酰)甘氨酸)之和 | 菠菜 | 9 |
| 142.28 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)、TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)及 TFNG(N-(4-三氟甲基煙酰)甘氨酸)之和 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.4 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 142.29 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)、TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)及 TFNG(N-(4-三氟甲基煙酰)甘氨酸)之和 | 馬鈴薯 | 0.2 |
| 142.30 | 氟啶蟲酰胺 | 氟啶蟲酰胺、TFNA(4-三氟甲基煙酸)、TFNA-AM(4-三氟甲基煙酰胺)及 TFNG(N-(4-三氟甲基煙酰)甘氨酸)之和 | 番茄糊 | 2 |
| 143.1 | 雙氟磺草胺 | 雙氟磺草胺 | 大麥 | 0.01 |
| 143.2 | 雙氟磺草胺 | 雙氟磺草胺 | 燕麥 | 0.01 |
| 143.3 | 雙氟磺草胺 | 雙氟磺草胺 | 黑麥 | 0.01 |
| 143.4 | 雙氟磺草胺 | 雙氟磺草胺 | 小麥 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 144.1 | 吡氟禾草靈 | 吡氟禾草靈及吡氟禾草酸之和 | 棉籽 | 0.1 |
| 144.2 | 吡氟禾草靈 | 吡氟禾草靈及吡氟禾草酸之和 | 大豆(乾) | 0.5 |
| 144.3 | 吡氟禾草靈 | 吡氟禾草靈及吡氟禾草酸之和 | 糖用甜菜 | 0.5 |
| 145.1 | 精吡氟禾草靈 | 吡氟禾草靈及吡氟禾草酸之和 | 棉籽 | 0.1 |
| 145.2 | 精吡氟禾草靈 | 吡氟禾草靈及吡氟禾草酸之和 | 大豆(乾) | 0.5 |
| 145.3 | 精吡氟禾草靈 | 吡氟禾草靈及吡氟禾草酸之和 | 糖用甜菜 | 0.5 |
| 146.1 | 氟啶胺 | 氟啶胺 | 綠茶和紅茶 | 5 |
| 146.2 | 氟啶胺 | 氟啶胺 | 葡萄 | 0.5 |
| 146.3 | 氟啶胺 | 氟啶胺 | 蘋果 | 2 |
| 146.4 | 氟啶胺 | 氟啶胺 | 梨 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 146.5 | 氟啶胺 | 氟啶胺 | 日本柿 | 0.5 |
| 146.6 | 氟啶胺 | 氟啶胺 | 花生 | 0.02 |
| 146.7 | 氟啶胺 | 氟啶胺 | 蔓薑屬類蔬菜、結球甘藍、花球類蔓薑屬 | 0.01 |
| 146.8 | 氟啶胺 | 氟啶胺 | 豆類(乾)，除豌豆(乾)和大豆(乾) | 0.02 |
| 146.9 | 氟啶胺 | 氟啶胺 | 蔓薑屬葉菜類蔬菜 | 0.01 |
| 146.10 | 氟啶胺 | 氟啶胺 | 結球萵苣 | 0.02 |
| 146.11 | 氟啶胺 | 氟啶胺 | 葉用萵苣 | 2 |
| 146.12 | 氟啶胺 | 氟啶胺 | 胡蘿蔔 | 0.7 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 146.13 | 氟啶胺 | 氟啶胺 | 馬鈴薯 | 0.02 |
| 147.1 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 綠茶和紅茶 | 50 |
| 147.2 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 蔓越莓 | 1.5 |
| 147.3 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 葡萄 | 2 |
| 147.4 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 草莓 | 2 |
| 147.5 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 奶脂 | 5 |
| 147.6 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 梨果類水果，除蘋果和梨 | 0.8 |
| 147.7 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 蘋果 | 1 |
| 147.8 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 梨 | 1 |
| 147.9 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 核果類水果 | 2 |
| 147.10 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 日本柿 | 0.3 |
| 147.11 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 玉米 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 147.12 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 高粱 | 5 |
| 147.13 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 爆穀 | 0.02 |
| 147.14 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 甘蔗 | 0.3 |
| 147.15 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 辣椒(乾) | 7 |
| 147.16 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 牛脂肪 | 0.7 |
| 147.17 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 山羊脂肪 | 0.7 |
| 147.18 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 馬脂肪 | 0.7 |
| 147.19 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 豬脂肪 | 0.15 |
| 147.20 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 綿羊脂肪 | 0.7 |
| 147.21 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 奶類 | 0.1 |
| 147.22 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 147.23 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 1 |
| 147.24 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 食用花生油 | 0.03 |
| 147.25 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 蛋類 | 0.4 |
| 147.26 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 家禽的脂肪 | 3 |
| 147.27 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 家禽的肉 | 0.1 |
| 147.28 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 棉籽 | 1.5 |
| 147.29 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 紅花籽 | 5 |
| 147.30 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 葵花籽 | 5 |
| 147.31 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 木本堅果 | 0.1 |
| 147.32 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 薹蔓屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹蔓屬 | 4 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 147.33 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.2 |
| 147.34 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 豆類(乾) | 1 |
| 147.35 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 葉菜類蔬菜，除薹屬葉菜類蔬菜、長葉萵苣、結球萵苣和葉用萵苣 | 11 |
| 147.36 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 薹屬葉菜類蔬菜 | 25 |
| 147.37 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 結球萵苣 | 15 |
| 147.38 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 葉用萵苣 | 15 |
| 147.39 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 長葉萵苣 | 15 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 147.40 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除黃秋葵、辣椒類、甜玉米(甜玉米棒)和番茄 | 0.6 |
| 147.41 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 辣椒類 | 0.7 |
| 147.42 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 黃秋葵 | 0.3 |
| 147.43 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 147.44 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 番茄 | 2 |
| 147.45 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 豆荚類蔬菜 | 2 |
| 147.46 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 朝鮮薊 | 1.6 |
| 147.47 | 氟苯蟲酰胺 | 氟苯蟲酰胺 | 芹菜 | 5 |
| 148.1 | 氟氰戊菊酯 | 氟氰戊菊酯 | 綠茶和紅茶 | 20 |
| 148.2 | 氟氰戊菊酯 | 氟氰戊菊酯 | 梨果類水果 | 0.5 |
| 148.3 | 氟氰戊菊酯 | 氟氰戊菊酯 | 食用棉籽油 | 0.2 |
| 148.4 | 氟氰戊菊酯 | 氟氰戊菊酯 | 薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹屬 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 148.5 | 氟氰戊菊酯 | 氟氰戊菊酯 | 豆類(乾) | 0.05 |
| 148.6 | 氟氰戊菊酯 | 氟氰戊菊酯 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.2 |
| 148.7 | 氟氰戊菊酯 | 氟氰戊菊酯 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.05 |
| 149.1 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 香草(乾)，除羅勒(乾)和細香蔥(乾) | 65 |
| 149.2 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 羅勒(乾) | 50 |
| 149.3 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 細香蔥(乾) | 50 |
| 149.4 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 藍莓 | 2 |
| 149.5 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 越橘 | 2 |
| 149.6 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 黑莓 | 5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 149.7 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 露莓(包括波森莓和羅甘莓) | 5 |
| 149.8 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 葡萄 | 2 |
| 149.9 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 唐棣 | 2 |
| 149.10 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 紅覆盤子、黑覆盤子 | 5 |
| 149.11 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 草莓 | 3 |
| 149.12 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 柑橘類水果 | 10 |
| 149.13 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 鰐梨 | 0.45 |
| 149.14 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 蛋黃果 | 0.45 |
| 149.15 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 獼猴桃 | 20 |
| 149.16 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 龍眼 | 1 |
| 149.17 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 荔枝 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 149.18 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 芒果 | 0.45 |
| 149.19 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 木瓜 | 0.45 |
| 149.20 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 石榴 | 5 |
| 149.21 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 山荔枝 | 1 |
| 149.22 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 紅毛丹 | 1 |
| 149.23 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 人心果 | 0.45 |
| 149.24 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 黑柿 | 0.45 |
| 149.25 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 馬米果 | 0.45 |
| 149.26 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 蜜莓 | 1 |
| 149.27 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 星蘋果 | 0.45 |
| 149.28 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 梨果類水果，除梨 | 5 |
| 149.29 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 梨 | 0.7 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 149.30 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 核果類水果，除杏和桃 | 5 |
| 149.31 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 杏 | 10 |
| 149.32 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 桃 | 10 |
| 149.33 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 穀類 | 0.05 |
| 149.34 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 香草 | 10 |
| 149.35 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 香料 | 0.02 |
| 149.36 | 咯菌腈 | 咯菌腈及其測定為 2,2-二氟-1,3-苯並二噁茂-4-羧酸的代謝物之和，以咯菌腈表示 | 奶類 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 149.37 | 咯菌腈 | 咯菌腈及其測定為 2,2-二氟-1,3-苯並二噁茂-4-羧酸的代謝物之和，以咯菌腈表示 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.01 |
| 149.38 | 咯菌腈 | 咯菌腈及其測定為 2,2-二氟-1,3-苯並二噁茂-4-羧酸的代謝物之和，以咯菌腈表示 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.05 |
| 149.39 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 柑橘類油 | 500 |
| 149.40 | 咯菌腈 | 咯菌腈及其測定為 2,2-二氟-1,3-苯並二噁茂-4-羧酸的代謝物之和，以咯菌腈表示 | 蛋類 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 149.41 | 咯菌腈 | 咯菌腈及其測定為 2,2-二氟-1,3-苯並二噁茂-4-羧酸的代謝物之和，以咯菌腈表示 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 149.42 | 咯菌腈 | 咯菌腈及其測定為 2,2-二氟-1,3-苯並二噁茂-4-羧酸的代謝物之和，以咯菌腈表示 | 家禽的可食用什臟 | 0.05 |
| 149.43 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 油菜籽 | 0.02 |
| 149.44 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 棉籽 | 0.05 |
| 149.45 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 亞麻籽 | 0.05 |
| 149.46 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 花生 | 0.01 |
| 149.47 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 紅花籽 | 0.01 |
| 149.48 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 葵花籽 | 0.01 |
| 149.49 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 開心果 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 149.50 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 鱗莖類蔬菜，除洋蔥和小蔥 | 0.02 |
| 149.51 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 洋蔥 | 0.5 |
| 149.52 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 小蔥 | 7 |
| 149.53 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 薹蕾屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹蕾屬 | 2 |
| 149.54 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.45 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 149.55 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 豆類(乾)，除豆(乾)和豌豆(乾) | 0.01 |
| 149.56 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 豆(乾) | 0.4 |
| 149.57 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 豌豆(乾)，除豇豆(乾) | 0.07 |
| 149.58 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 豇豆(乾) | 0.4 |
| 149.59 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 葉菜類蔬菜，除薹屬葉菜類蔬菜、結球萵苣和西洋菜 | 0.01 |
| 149.60 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 薹屬葉菜類蔬菜 | 10 |
| 149.61 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 西洋菜 | 10 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| | | | 結球萵苣 | 10 |
| 149.62 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | | |
| 149.63 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除茄子、甜椒和番茄 | 0.01 |
| | | | 茄子 | 0.3 |
| 149.64 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | | |
| 149.65 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 甜椒(包括燈籠椒或牛角椒) | 1 |
| 149.66 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 番茄 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 149.67 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 豆莢類蔬菜，除豆(蠶豆和大豆除外)、豆(去殼)、豌豆(嫩莢和多汁種子)和豌豆(去殼)(多汁種子) | 0.01 |
| 149.68 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 豆(蠶豆和大豆除外) | 0.3 |
| 149.69 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | 豆(去殼) | 0.03 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| | | | 豌豆(嫩莢和多汁種子) | 0.3 |
| 149.70 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | | |
| | | | 豌豆(去殼)(多汁種子) | 0.03 |
| 149.71 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | | |
| | | | 根菜類和薯芋類蔬菜，除胡蘿蔔、甘薯和山藥 | 0.02 |
| 149.72 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | | |
| | | | 甘薯 | 10 |
| 149.73 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | | |
| | | | 胡蘿蔔 | 0.7 |
| 149.74 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | | |
| | | | 山藥 | 10 |
| 149.75 | 咯菌腈 | 咯菌腈 | | |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 150.1 | 氟噻草胺 | 氟噻草胺及其含有 4-氟-N-甲基乙基苯胺部分的代謝物之和 | 玉米 | 0.05 |
| 150.2 | 氟噻草胺 | 氟噻草胺及其含有 4-氟-N-甲基乙基苯胺部分的代謝物之和 | 小麥 | 0.6 |
| 150.3 | 氟噻草胺 | 氟噻草胺及其含有 4-氟-N-甲基乙基苯胺部分的代謝物之和 | 牛腎 | 0.05 |
| 150.4 | 氟噻草胺 | 氟噻草胺及其含有 4-氟-N-甲基乙基苯胺部分的代謝物之和 | 豬腎 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 150.5 | 氟噻草胺 | 氟噻草胺及其含有 4-氟-N-甲基乙基苯胺部分的代謝物之和 | 綿羊腎 | 0.05 |
| 150.6 | 氟噻草胺 | 氟噻草胺及其含有 4-氟-N-甲基乙基苯胺部分的代謝物之和 | 馬腎 | 0.05 |
| 150.7 | 氟噻草胺 | 氟噻草胺及其含有 4-氟-N-甲基乙基苯胺部分的代謝物之和 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.05 |
| 150.8 | 氟噻草胺 | 氟噻草胺及其含有 4-氟-N-甲基乙基苯胺部分的代謝物之和 | 大豆(多汁種子) | 0.1 |
| 151.1 | 氟蟲脲 | 氟蟲脲 | 綠茶和紅茶 | 15 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 151.2 | 氟蟲脲 | 氟蟲脲 | 草莓 | 0.5 |
| 151.3 | 氟蟲脲 | 氟蟲脲 | 蘋果 | 1 |
| 151.4 | 氟蟲脲 | 氟蟲脲 | 梨 | 0.5 |
| 151.5 | 氟蟲脲 | 氟蟲脲 | 奶類 | 0.2 |
| 151.6 | 氟蟲脲 | 氟蟲脲 | 紫蘇 | 10 |
| 152.1 | 氟噠嗪草酯 | 氟噠嗪草酯 | 玉米 | 0.01 |
| 152.2 | 氟噠嗪草酯 | 氟噠嗪草酯 | 甘蔗 | 0.01 |
| 152.3 | 氟噠嗪草酯 | 氟噠嗪草酯 | 大豆(多汁種子) | 0.01 |
| 153.1 | 氟氯苯菊酯 | 氟氯苯菊酯 | 牛奶(F) | 0.05 |
| 153.2 | 氟氯苯菊酯 | 氟氯苯菊酯 | 牛肉(脂肪) | 0.2 |
| 154.1 | 唑嘧磺草胺 | 唑嘧磺草胺 | 玉米 | 0.05 |
| 154.2 | 唑嘧磺草胺 | 唑嘧磺草胺 | 豆(乾) | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 154.3 | 唑嘧磺草胺 | 唑嘧磺草胺 | 大豆(多汁種子) | 0.05 |
| 155.1 | 氟烯草酸戊酯 | 氟烯草酸戊酯 | 玉米 | 0.01 |
| 155.2 | 氟烯草酸戊酯 | 氟烯草酸戊酯 | 棉籽 | 0.2 |
| 155.3 | 氟烯草酸戊酯 | 氟烯草酸戊酯 | 大豆(多汁種子) | 0.01 |
| 156.1 | 丙炔氟草胺 | 丙炔氟草胺 | 蛇麻草(乾) | 0.05 |
| 156.2 | 丙炔氟草胺 | 丙炔氟草胺 | 葡萄 | 0.02 |
| 156.3 | 丙炔氟草胺 | 丙炔氟草胺 | 草莓 | 0.07 |
| 156.4 | 丙炔氟草胺 | 丙炔氟草胺 | 梨果類水果 | 0.02 |
| 156.5 | 丙炔氟草胺 | 丙炔氟草胺 | 核果類水果 | 0.02 |
| 156.6 | 丙炔氟草胺 | 丙炔氟草胺 | 玉米 | 0.02 |
| 156.7 | 丙炔氟草胺 | 丙炔氟草胺 | 甘蔗 | 0.2 |
| 156.8 | 丙炔氟草胺 | 丙炔氟草胺 | 胡椒薄荷 | 0.04 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 156.9 | 丙炔氟草胺 | 丙炔氟草胺 | 留蘭香 | 0.04 |
| 156.10 | 丙炔氟草胺 | 丙炔氟草胺 | 棉籽 | 0.02 |
| 156.11 | 丙炔氟草胺 | 丙炔氟草胺 | 花生 | 0.02 |
| 156.12 | 丙炔氟草胺 | 丙炔氟草胺 | 木本堅果 | 0.02 |
| 156.13 | 丙炔氟草胺 | 丙炔氟草胺 | 蒜 | 0.02 |
| 156.14 | 丙炔氟草胺 | 丙炔氟草胺 | 洋蔥 | 0.02 |
| 156.15 | 丙炔氟草胺 | 丙炔氟草胺 | 胡蔥 | 0.02 |
| 156.16 | 丙炔氟草胺 | 丙炔氟草胺 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.03 |
| 156.17 | 丙炔氟草胺 | 丙炔氟草胺 | 豆(乾) | 0.05 |
| 156.18 | 丙炔氟草胺 | 丙炔氟草胺 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 156.19 | 丙炔氟草胺 | 丙炔氟草胺 | 大豆(多汁種子) | 0.02 |
| 156.20 | 丙炔氟草胺 | 丙炔氟草胺 | 馬鈴薯 | 0.02 |
| 156.21 | 丙炔氟草胺 | 丙炔氟草胺 | 蘆筍 | 0.02 |
| 157.1 | 氟草隆 | 氟草隆及三氟甲基苯胺(TFMA)之和測定為TFMA | 稻殼 | 1 |
| 157.2 | 氟草隆 | 氟草隆及三氟甲基苯胺(TFMA)之和測定為TFMA | 穀類 | 0.5 |
| 157.3 | 氟草隆 | 氟草隆及三氟甲基苯胺(TFMA)之和測定為TFMA | 棉籽 | 1 |
| 157.4 | 氟草隆 | 氟草隆及三氟甲基苯胺(TFMA)之和測定為TFMA | 花生 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 157.5 | 氟草隆 | 氟草隆及三氟甲基苯胺(TFMA)之和測定為TFMA | 大豆(多汁種子) | 2 |
| 158.1 | 氟吡菌胺 | 氟吡菌胺 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 10 |
| 158.2 | 氟吡菌胺 | 氟吡菌胺 | 葡萄 | 2 |
| 158.3 | 氟吡菌胺 | 氟吡菌胺 | 辣椒(乾) | 7 |
| 158.4 | 氟吡菌胺 | 氟吡菌胺 | 奶類 | 0.02 |
| 158.5 | 氟吡菌胺 | 氟吡菌胺 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.01 |
| 158.6 | 氟吡菌胺 | 氟吡菌胺 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 158.7 | 氟吡菌胺 | 氟吡菌胺 | 蛋類 | 0.01 |
| 158.8 | 氟吡菌胺 | 氟吡菌胺 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 158.9 | 氟吡菌胺 | 氟吡菌胺 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 158.10 | 氟吡菌胺 | 氟吡菌胺 | 鱗莖類蔬菜，除洋葱和大葱 | 7 |
| 158.11 | 氟吡菌胺 | 氟吡菌胺 | 洋葱 | 1 |
| 158.12 | 氟吡菌胺 | 氟吡菌胺 | 大葱 | 10 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 158.13 | 氟吡菌胺 | 氟吡菌胺 | “薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬”，除抱子甘藍、花球類薹薹屬和結球甘藍 | 5 |
| 158.14 | 氟吡菌胺 | 氟吡菌胺 | 結球甘藍 | 7 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 158.15 | 氟吡菌胺 | 氟吡菌胺 | 花球類蔓薹屬(包括青花菜、芥藍和花椰菜) | 2 |
| 158.16 | 氟吡菌胺 | 氟吡菌胺 | 抱子甘藍 | 0.2 |
| 158.17 | 氟吡菌胺 | 氟吡菌胺 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.5 |
| 158.18 | 氟吡菌胺 | 氟吡菌胺 | 葉菜類蔬菜 | 30 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 158.19 | 氟吡菌胺 | 氟吡菌胺 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除蘑菇類、甜玉米(甜玉米棒)和甜玉米(甜玉米粒) | 1 |
| 158.20 | 氟吡菌胺 | 氟吡菌胺 | 芹菜 | 20 |
| 159.1 | 氟吡菌酰胺 | 氟吡菌酰胺 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 5 |
| 159.2 | 氟吡菌酰胺 | 氟吡菌酰胺 | 葡萄 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 159.3 | 氟吡菌酰胺 | 氟吡菌酰胺及 2-(三氟甲基)苯甲酰胺之和，以氟吡菌酰胺表示 | 奶類 | 0.07 |
| 159.4 | 氟吡菌酰胺 | 氟吡菌酰胺及 2-(三氟甲基)苯甲酰胺之和，以氟吡菌酰胺表示 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.1 |
| 159.5 | 氟吡菌酰胺 | 氟吡菌酰胺及 2-(三氟甲基)苯甲酰胺之和，以氟吡菌酰胺表示 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.7 |
| 159.6 | 氟吡菌酰胺 | 氟吡菌酰胺 | 黃瓜 | 0.5 |
| 160.1 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 蔓越莓 | 0.1 |
| 160.2 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 葡萄 | 0.1 |
| 160.3 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 櫻桃 | 0.1 |
| 160.4 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 牛脂肪 | 0.05 |
| 160.5 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 山羊脂肪 | 0.05 |
| 160.6 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 馬脂肪 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 160.7 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 豬脂肪 | 0.05 |
| 160.8 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 綿羊脂肪 | 0.05 |
| 160.9 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 奶類 | 0.05 |
| 160.10 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 牛肉 | 0.05 |
| 160.11 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 山羊肉 | 0.05 |
| 160.12 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 馬肉 | 0.05 |
| 160.13 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 豬肉 | 0.05 |
| 160.14 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 綿羊肉 | 0.05 |
| 160.15 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 牛的可食用什臟，除腎和肝 | 0.05 |
| 160.16 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 山羊的可食用什臟，除腎和肝 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 160.17 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 馬的可食用什臟，除腎和肝 | 0.05 |
| 160.18 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 豬的可食用什臟，除腎和肝 | 0.05 |
| 160.19 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 綿羊的可食用什臟，除腎和肝 | 0.05 |
| 160.20 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 牛腎 | 0.1 |
| 160.21 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 牛肝 | 0.1 |
| 160.22 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 豬腎 | 0.1 |
| 160.23 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 豬肝 | 0.1 |
| 160.24 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 綿羊腎 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 160.25 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 綿羊肝 | 0.1 |
| 160.26 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 馬腎 | 0.1 |
| 160.27 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 馬肝 | 0.1 |
| 160.28 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 蛋類 | 0.05 |
| 160.29 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 家禽的脂肪 | 0.05 |
| 160.30 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 家禽的肉 | 0.05 |
| 160.31 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 家禽的可食用什臟，除腎和肝 | 0.05 |
| 160.32 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 杏仁 | 0.1 |
| 160.33 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 榛子 | 0.1 |
| 160.34 | 氟啶草酮 | 氟啶草酮 | 馬鈴薯 | 0.1 |
| 161.1 | 氯氟吡氧乙酸 | 氯氟吡氧乙酸 | 稻穀 | 0.2 |
| 161.2 | 氯氟吡氧乙酸 | 氯氟吡氧乙酸 | 小麥 | 0.2 |
| 161.3 | 氯氟吡氧乙酸 | 氯氟吡氧乙酸 | 奶類 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 162.1 | 氟硅唑 | 氟硅唑 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 0.3 |
| 162.2 | 氟硅唑 | 氟硅唑 | 葡萄 | 0.5 |
| 162.3 | 氟硅唑 | 氟硅唑 | 香蕉 | 1 |
| 162.4 | 氟硅唑 | 氟硅唑 | 梨果類水果 | 0.3 |
| 162.5 | 氟硅唑 | 氟硅唑 | 杏 | 0.2 |
| 162.6 | 氟硅唑 | 氟硅唑 | 油桃 | 0.2 |
| 162.7 | 氟硅唑 | 氟硅唑 | 桃 | 0.2 |
| 162.8 | 氟硅唑 | 氟硅唑 | 穀類，除稻穀 | 0.2 |
| 162.9 | 氟硅唑 | 氟硅唑 | 奶類 | 0.05 |
| 162.10 | 氟硅唑 | 氟硅唑 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 162.11 | 氟硅唑 | 氟硅唑 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 2 |
| 162.12 | 氟硅唑 | 氟硅唑 | 食用大豆油 | 0.1 |
| 162.13 | 氟硅唑 | 氟硅唑 | 蛋類 | 0.1 |
| 162.14 | 氟硅唑 | 氟硅唑 | 家禽的肉 | 0.2 |
| 162.15 | 氟硅唑 | 氟硅唑 | 家禽的可食用什臟 | 0.2 |
| 162.16 | 氟硅唑 | 氟硅唑 | 油菜籽 | 0.1 |
| 162.17 | 氟硅唑 | 氟硅唑 | 葵花籽 | 0.1 |
| 162.18 | 氟硅唑 | 氟硅唑 | 黃瓜 | 1 |
| 162.19 | 氟硅唑 | 氟硅唑 | 大豆(乾) | 0.05 |
| 162.20 | 氟硅唑 | 氟硅唑 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 162.21 | 氟硅唑 | 氟硅唑 | 刀豆(嫩莢和多汁種子) | 0.2 |
| 162.22 | 氟硅唑 | 氟硅唑 | 糖用甜菜 | 0.05 |
| 163.1 | 氟噻乙草酯 | 氟噻乙草酯 | 玉米 | 0.01 |
| 163.2 | 氟噻乙草酯 | 氟噻乙草酯 | 爆穀 | 0.01 |
| 163.3 | 氟噻乙草酯 | 氟噻乙草酯 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.01 |
| 163.4 | 氟噻乙草酯 | 氟噻乙草酯 | 大豆(多汁種子) | 0.01 |
| 164.1 | 氟酰胺 | 氟酰胺 | 糙米 | 2 |
| 164.2 | 氟酰胺 | 氟酰胺 | 精米 | 1 |
| 164.3 | 氟酰胺 | 氟酰胺 | 未經加工處理的米糠 | 10 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 164.4 | 氟酰胺 | 氟酰胺及含有 2-三氟甲基-苯甲酸部分的轉化物之和，以氟酰胺表示 | 牛脂肪 | 0.1 |
| 164.5 | 氟酰胺 | 氟酰胺及含有 2-三氟甲基-苯甲酸部分的轉化物之和，以氟酰胺表示 | 山羊脂肪 | 0.1 |
| 164.6 | 氟酰胺 | 氟酰胺及含有 2-三氟甲基-苯甲酸部分的轉化物之和，以氟酰胺表示 | 馬脂肪 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 164.7 | 氟酰胺 | 氟酰胺及含有 2-三氟甲基-苯甲酸部分的轉化物之和，以氟酰胺表示 | 豬脂肪 | 0.1 |
| 164.8 | 氟酰胺 | 氟酰胺及含有 2-三氟甲基-苯甲酸部分的轉化物之和，以氟酰胺表示 | 綿羊脂肪 | 0.1 |
| 164.9 | 氟酰胺 | 氟酰胺及含有 2-三氟甲基-苯甲酸部分的轉化物之和，以氟酰胺表示 | 奶類 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 164.10 | 氟酰胺 | 氟酰胺及含有 2-三氟甲基-苯甲酸部分的轉化物之和，以氟酰胺表示 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.05 |
| 164.11 | 氟酰胺 | 氟酰胺及含有 2-三氟甲基-苯甲酸部分的轉化物之和，以氟酰胺表示 | 牛、山羊、豬和綿羊的腎 | 0.1 |
| 164.12 | 氟酰胺 | 氟酰胺及含有 2-三氟甲基-苯甲酸部分的轉化物之和，以氟酰胺表示 | 牛、山羊、豬和綿羊的肝 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 164.13 | 氟酰胺 | 氟酰胺及含有 2-三氟甲基-苯甲酸部分的轉化物之和，以氟酰胺表示 | 牛的可食用什臟，除腎和肝 | 0.05 |
| 164.14 | 氟酰胺 | 氟酰胺及含有 2-三氟甲基-苯甲酸部分的轉化物之和，以氟酰胺表示 | 山羊的可食用什臟，除腎和肝 | 0.05 |
| 164.15 | 氟酰胺 | 氟酰胺及含有 2-三氟甲基-苯甲酸部分的轉化物之和，以氟酰胺表示 | 馬的可食用什臟，除腎和肝 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 164.16 | 氟酰胺 | 氟酰胺及含有 2-三氟甲基-苯甲酸部分的轉化物之和，以氟酰胺表示 | 豬的可食用什臟，除腎和肝 | 0.05 |
| 164.17 | 氟酰胺 | 氟酰胺及含有 2-三氟甲基-苯甲酸部分的轉化物之和，以氟酰胺表示 | 綿羊的可食用什臟，除腎和肝 | 0.05 |
| 164.18 | 氟酰胺 | 氟酰胺及含有 2-三氟甲基-苯甲酸部分的轉化物之和，以氟酰胺表示 | 馬腎 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 164.19 | 氟酰胺 | 氟酰胺及含有 2-三氟甲基-苯甲酸部分的轉化物之和，以氟酰胺表示 | 馬肝 | 2 |
| 164.20 | 氟酰胺 | 氟酰胺及含有 2-三氟甲基-苯甲酸部分的轉化物之和，以氟酰胺表示 | 蛋類 | 0.05 |
| 164.21 | 氟酰胺 | 氟酰胺及含有 2-三氟甲基-苯甲酸部分的轉化物之和，以氟酰胺表示 | 家禽的脂肪 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 164.22 | 氟酰胺 | 氟酰胺及含有 2-三氟甲基-苯甲酸部分的轉化物之和，以氟酰胺表示 | 家禽的肉 | 0.05 |
| 164.23 | 氟酰胺 | 氟酰胺及含有 2-三氟甲基-苯甲酸部分的轉化物之和，以氟酰胺表示 | 家禽的可食用什臟 | 0.05 |
| 165.1 | 粉唑醇 | 粉唑醇 | 蘋果 | 0.2 |
| 165.2 | 粉唑醇 | 粉唑醇 | 牛肝 | 0.02 |
| 165.3 | 粉唑醇 | 粉唑醇 | 豬肝 | 0.02 |
| 165.4 | 粉唑醇 | 粉唑醇 | 綿羊肝 | 0.02 |
| 165.5 | 粉唑醇 | 粉唑醇 | 馬肝 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 165.6 | 粉唑醇 | 粉唑醇 | 大豆(多汁種子) | 0.35 |
| 166.1 | 氟胺氰菊酯 | 氟胺氰菊酯 | 食用棉籽油 | 0.2 |
| 166.2 | 氟胺氰菊酯 | 氟胺氰菊酯 | 薹屬屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹屬 | 0.5 |
| 167.1 | 滅菌丹 | 滅菌丹 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 40 |
| 167.2 | 滅菌丹 | 滅菌丹 | 蛇麻草(乾) | 120 |
| 167.3 | 滅菌丹 | 滅菌丹 | 葡萄 | 10 |
| 167.4 | 滅菌丹 | 滅菌丹 | 草莓 | 5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 167.5 | 滅菌丹 | 滅菌丹 | 鱷梨 | 25 |
| 167.6 | 滅菌丹 | 滅菌丹 | 紅毛丹 | 0.1 |
| 167.7 | 滅菌丹 | 滅菌丹 | 蘋果 | 10 |
| 167.8 | 滅菌丹 | 滅菌丹 | 洋葱 | 1 |
| 167.9 | 滅菌丹 | 滅菌丹 | 瓜(西瓜除外) | 3 |
| 167.10 | 滅菌丹 | 滅菌丹 | 黃瓜 | 1 |
| 167.11 | 滅菌丹 | 滅菌丹 | 結球萵苣 | 50 |
| 167.12 | 滅菌丹 | 滅菌丹 | 番茄 | 3 |
| 167.13 | 滅菌丹 | 滅菌丹 | 馬鈴薯 | 0.1 |
| 168.1 | 氟磺胺草醚 | 氟磺胺草醚 | 棉籽 | 0.025 |
| 168.2 | 氟磺胺草醚 | 氟磺胺草醚 | 豆(乾) | 0.05 |
| 168.3 | 氟磺胺草醚 | 氟磺胺草醚 | 大豆(乾) | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 168.4 | 氟磺胺草醚 | 氟磺胺草醚 | 辣椒類 | 0.025 |
| 168.5 | 氟磺胺草醚 | 氟磺胺草醚 | 番茄 | 0.025 |
| 168.6 | 氟磺胺草醚 | 氟磺胺草醚 | 馬鈴薯 | 0.025 |
| 169.1 | 地蟲硫磷 | 地蟲硫磷 | 甘蔗 | 0.1 |
| 169.2 | 地蟲硫磷 | 地蟲硫磷 | 花生 | 0.1 |
| 170.1 | 氯吡脲 | 氯吡脲 | 葡萄 | 0.03 |
| 170.2 | 氯吡脲 | 氯吡脲 | 獼猴桃 | 0.04 |
| 171.1 | 伐蟲脒鹽酸鹽 | 伐蟲脒鹽酸鹽 | 葡萄柚 | 1.5 |
| 171.2 | 伐蟲脒鹽酸鹽 | 伐蟲脒鹽酸鹽 | 檸檬 | 0.6 |
| 171.3 | 伐蟲脒鹽酸鹽 | 伐蟲脒鹽酸鹽 | 青檸 | 0.03 |
| 171.4 | 伐蟲脒鹽酸鹽 | 伐蟲脒鹽酸鹽 | 甜橙 | 1.5 |
| 171.5 | 伐蟲脒鹽酸鹽 | 伐蟲脒鹽酸鹽 | 紅桔 | 0.03 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 171.6 | 伐蟲脒鹽酸鹽 | 伐蟲脒鹽酸鹽 | 蘋果 | 0.5 |
| 171.7 | 伐蟲脒鹽酸鹽 | 伐蟲脒鹽酸鹽 | 油桃 | 0.4 |
| 171.8 | 伐蟲脒鹽酸鹽 | 伐蟲脒鹽酸鹽 | 桃 | 0.4 |
| 172.1 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 | 蛇麻草(乾) | 45 |
| 172.2 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 | 越橘 | 40 |
| 172.3 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 | 蔓越莓 | 0.5 |
| 172.4 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 | 葡萄 | 10 |
| 172.5 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 | 唐棣 | 40 |
| 172.6 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 | 草莓 | 75 |
| 172.7 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 | 柑橘類水果 | 5 |
| 172.8 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 | 鰐梨 | 25 |
| 172.9 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 | 香蕉 | 3 |
| 172.10 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 | 菠蘿 | 0.1 |
| 172.11 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 | 梨果類水果 | 10 |
| 172.12 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 | 桃 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 172.13 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 | 澳洲堅果 | 0.2 |
| 172.14 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 | 洋蔥 | 0.5 |
| 172.15 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 | 薹菜屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹菜屬 | 60 |
| 172.16 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 15 |
| 172.17 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 | 葉菜類蔬菜，除薹菜屬葉菜類蔬菜 | 100 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 172.18 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 | 蔓薑屬葉菜類蔬菜，除蕪菁葉 | 60 |
| 172.19 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 | 蕪菁葉 | 40 |
| 172.20 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 | 番茄 | 3 |
| 172.21 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 | 蕪菁 | 15 |
| 172.22 | 三乙膦酸鋁 | 三乙膦酸鋁 | 蘆筍 | 0.1 |
| 173.1 | 噻唑磷 | 噻唑磷 | 黃瓜 | 0.2 |
| 174.1 | 四氯苯酞 | 四氯苯酞 | 稻穀 | 0.5 |
| 175.1 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 稻殼 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 175.2 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 甜菜糖蜜 | 5 |
| 175.3 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 漿果和其他小型水果，除“黑、紅和白醋栗” | 0.1 |
| 175.4 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 黑、紅和白醋栗 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 175.5 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 柑橘類水果 | 0.1 |
| 175.6 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)，除鱷梨、香蕉和荔枝 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 175.7 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 鱷梨 | 0.2 |
| 175.8 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 香蕉 | 0.2 |
| 175.9 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 荔枝 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 175.10 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 梨果類水果 | 0.05 |
| 175.11 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 核果類水果 | 0.05 |
| 175.12 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 玉米 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 175.13 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 稻穀 | 1 |
| 175.14 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 牛脂肪 | 0.4 |
| 175.15 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 山羊脂肪 | 0.4 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 175.16 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 馬脂肪 | 0.4 |
| 175.17 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 豬脂肪 | 0.4 |
| 175.18 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 綿羊脂肪 | 0.4 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 175.19 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 奶類 | 0.02 |
| 175.20 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.05 |
| 175.21 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 175.22 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 未精煉菜籽油 | 0.05 |
| 175.23 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 未精煉葵花籽油 | 0.05 |
| 175.24 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 蛋類 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 175.25 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 家禽的脂肪 | 0.15 |
| 175.26 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 家禽的肉 | 0.05 |
| 175.27 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 家禽的可食用什臟 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 175.28 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 油菜籽 | 5 |
| 175.29 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 棉籽 | 4 |
| 175.30 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 葵花籽 | 5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 175.31 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 木本堅果 | 0.1 |
| 175.32 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 洋葱 | 0.05 |
| 175.33 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 豌豆(乾) | 3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 175.34 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 蠶豆(乾) | 2 |
| 175.35 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 菜豆(乾) | 2 |
| 175.36 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 大豆(乾) | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 175.37 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 羊蒿苣 | 0.05 |
| 175.38 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 菜豆(嫩莢和／或多汁種子) | 0.05 |
| 175.39 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 胡蘿蔔 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 175.40 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 馬鈴薯 | 0.5 |
| 175.41 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 糖用甜菜 | 0.05 |
| 175.42 | 草銨膦 | 草銨膦、3-[羥基(甲基)氧膦基]丙酸及 N-乙酰基-草銨膦之和，以草銨膦(游離酸)表示 | 蘆筍 | 0.05 |
| 176.1 | 草甘膦 | 草甘膦 | 小麥麵粉 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 176.2 | 草甘膦 | 草甘膦 | 小麥全麥粉 | 5 |
| 176.3 | 草甘膦 | 草甘膦 | 未經加工處理的小麥麩 | 30 |
| 176.4 | 草甘膦 | 草甘膦 | 棗乾或糖漬棗乾 | 0.2 |
| 176.5 | 草甘膦 | 草甘膦 | 香草(乾)，除蛇麻草(乾) | 0.2 |
| 176.6 | 草甘膦 | 草甘膦 | 蛇麻草(乾) | 7 |
| 176.7 | 草甘膦 | 草甘膦 | 甘蔗糖蜜 | 10 |
| 176.8 | 草甘膦 | 草甘膦 | 綠茶和紅茶 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 176.9 | 草甘膦 | 草甘膦 | 漿果和其他小型水果 | 0.2 |
| 176.10 | 草甘膦 | 草甘膦 | 柑橘類水果 | 0.5 |
| 176.11 | 草甘膦 | 草甘膦 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)，除香蕉 | 0.1 |
| 176.12 | 草甘膦 | 草甘膦 | 香蕉 | 0.2 |
| 176.13 | 草甘膦 | 草甘膦 | 梨果類水果，除蘋果 | 0.2 |
| 176.14 | 草甘膦 | 草甘膦 | 蘋果 | 0.5 |
| 176.15 | 草甘膦 | 草甘膦 | 核果類水果 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 176.16 | 草甘膦 | 草甘膦 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食) | 0.1 |
| 176.17 | 草甘膦 | 草甘膦 | 穀類，除玉米和稻穀 | 30 |
| 176.18 | 草甘膦 | 草甘膦 | 玉米 | 5 |
| 176.19 | 草甘膦 | 草甘膦 | 稻穀 | 0.1 |
| 176.20 | 草甘膦 | 草甘膦 | 甘蔗 | 2 |
| 176.21 | 草甘膦 | 草甘膦 | 香草，除胡椒薄荷和留蘭香 | 0.2 |
| 176.22 | 草甘膦 | 草甘膦 | 胡椒薄荷 | 200 |
| 176.23 | 草甘膦 | 草甘膦 | 留蘭香 | 200 |
| 176.24 | 草甘膦 | 草甘膦 | 奶類 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 176.25 | 草甘膦 | 草甘膦 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.05 |
| 176.26 | 草甘膦 | 草甘膦 | 可食用什臟(哺乳類動物)，除豬的可食用什臟 | 5 |
| 176.27 | 草甘膦 | 草甘膦 | 豬的可食用什臟 | 0.5 |
| 176.28 | 草甘膦 | 草甘膦 | 食用棉籽油 | 0.05 |
| 176.29 | 草甘膦 | 草甘膦 | 蛋類 | 0.05 |
| 176.30 | 草甘膦 | 草甘膦 | 家禽的肉 | 0.05 |
| 176.31 | 草甘膦 | 草甘膦 | 家禽的可食用什臟 | 0.5 |
| 176.32 | 草甘膦 | 草甘膦 | 可可豆 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 176.33 | 草甘膦 | 草甘膦 | 咖啡豆 | 1 |
| 176.34 | 草甘膦 | 草甘膦 | 芥菜籽 | 0.1 |
| 176.35 | 草甘膦 | 草甘膦 | 油菜籽 | 20 |
| 176.36 | 草甘膦 | 草甘膦 | 棉籽 | 40 |
| 176.37 | 草甘膦 | 草甘膦 | 亞麻籽 | 4 |
| 176.38 | 草甘膦 | 草甘膦 | 花生 | 0.1 |
| 176.39 | 草甘膦 | 草甘膦 | 紅花籽 | 85 |
| 176.40 | 草甘膦 | 草甘膦 | 芝麻 | 0.1 |
| 176.41 | 草甘膦 | 草甘膦 | 葵花籽 | 85 |
| 176.42 | 草甘膦 | 草甘膦 | 木本堅果，除椰子 | 1 |
| 176.43 | 草甘膦 | 草甘膦 | 椰子 | 0.1 |
| 176.44 | 草甘膦 | 草甘膦 | 鱗莖類蔬菜 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 176.45 | 草甘膦 | 草甘膦 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 0.2 |
| 176.46 | 草甘膦 | 草甘膦 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.5 |
| 176.47 | 草甘膦 | 草甘膦 | 豆類(乾)，除豌豆(乾)和大豆(乾) | 5 |
| 176.48 | 草甘膦 | 草甘膦 | 豌豆(乾) | 8 |
| 176.49 | 草甘膦 | 草甘膦 | 大豆(乾) | 20 |
| 176.50 | 草甘膦 | 草甘膦 | 葉菜類蔬菜 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 176.51 | 草甘膦 | 草甘膦 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除黃秋葵和甜玉米(甜玉米棒) | 0.1 |
| 176.52 | 草甘膦 | 草甘膦 | 黃秋葵 | 0.5 |
| 176.53 | 草甘膦 | 草甘膦 | 甜玉米(甜玉米棒) | 3.5 |
| 176.54 | 草甘膦 | 草甘膦 | 豆莢類蔬菜，除大豆(多汁種子) | 5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 176.55 | 草甘膦 | 草甘膦 | 根菜類和薯芋類蔬菜，除糖用甜菜 | 0.2 |
| 176.56 | 草甘膦 | 草甘膦 | 糖用甜菜 | 10 |
| 176.57 | 草甘膦 | 草甘膦 | 朝鮮薊 | 0.2 |
| 176.58 | 草甘膦 | 草甘膦 | 蘆筍 | 0.5 |
| 176.59 | 草甘膦 | 草甘膦 | 竹筍 | 0.2 |
| 177.1 | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 蘋果 | 0.05 |
| 177.2 | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 玉米 | 0.05 |
| 177.3 | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 稻穀 | 0.05 |
| 177.4 | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 高粱 | 0.05 |
| 177.5 | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 爆穀 | 0.05 |
| 177.6 | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 甘蔗 | 0.05 |
| 177.7 | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 棉籽 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 177.8 | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 木本堅果 | 0.05 |
| 177.9 | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 豆(乾) | 0.05 |
| 177.10 | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.05 |
| 177.11 | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 大豆(多汁種子) | 0.05 |
| 177.12 | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 馬鈴薯 | 0.05 |
| 177.13 | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 蘆筍 | 0.8 |
| 177.14 | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 氯吡嘧磺隆(甲酯) | 大黃 | 0.05 |
| 178.1 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 葡萄 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 178.2 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 柑橘類水果 | 0.02 |
| 178.3 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 香蕉 | 0.02 |
| 178.4 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 奶脂 | 7 |
| 178.5 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 梨果類水果 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 178.6 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 核果類水果 | 0.02 |
| 178.7 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 奶類 | 0.3 |
| 178.8 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.5 |
| 178.9 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 178.10 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 食用植物油 | 1 |
| 178.11 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 蛋類 | 0.1 |
| 178.12 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 家禽的肉(脂肪) | 0.7 |
| 178.13 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 家禽的可食用什臟 | 0.7 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 178.14 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 咖啡豆 | 0.02 |
| 178.15 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 油菜籽 | 3 |
| 178.16 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 棉籽 | 0.7 |
| 178.17 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 花生 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 178.18 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 葵花籽 | 0.3 |
| 178.19 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 洋葱 | 0.2 |
| 178.20 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 豆(乾) | 3 |
| 178.21 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 豌豆(乾) | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 178.22 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 鷹嘴豆(乾) | 0.05 |
| 178.23 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 大豆(乾) | 2 |
| 178.24 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 豆(蠶豆和大豆除外) | 0.5 |
| 178.25 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 豌豆(嫩莢和多汁種子) | 0.7 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 178.26 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 豌豆(去殼)(多汁種子) | 1 |
| 178.27 | 吡氟甲禾靈 | 吡氟甲禾靈(包括吡氟甲禾靈-P)及吡氟甲禾靈酯與其共軛物之和，以氟吡甲禾靈表示 | 糖用甜菜 | 0.4 |
| 179.1 | 噻螨酮 | 噻螨酮 | 梅脯 | 1 |
| 179.2 | 噻螨酮 | 噻螨酮 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 1 |
| 179.3 | 噻螨酮 | 噻螨酮 | 蛇麻草(乾) | 2 |
| 179.4 | 噻螨酮 | 噻螨酮 | 葡萄 | 1 |
| 179.5 | 噻螨酮 | 噻螨酮 | 草莓 | 0.5 |
| 179.6 | 噻螨酮 | 噻螨酮 | 柑橘類水果 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 179.7 | 噻螨酮 | 噻螨酮 | 梨果類水果，除梨 | 0.5 |
| 179.8 | 噻螨酮 | 噻螨酮 | 梨 | 1 |
| 179.9 | 噻螨酮 | 噻螨酮 | 核果類水果 | 1 |
| 179.10 | 噻螨酮 | 噻螨酮 | 海棗 | 2 |
| 179.11 | 噻螨酮 | 噻螨酮 | 木本堅果 | 0.05 |
| 179.12 | 噻螨酮 | 噻螨酮 | 瓜類蔬菜(葫蘆科)，除西瓜 | 0.05 |
| 179.13 | 噻螨酮 | 噻螨酮 | 茄子 | 0.1 |
| 179.14 | 噻螨酮 | 噻螨酮 | 番茄 | 0.1 |
| 180.1 | 氟蟻腙 | 氟蟻腙 | 菠蘿 | 0.05 |
| 181.1 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 水果乾 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 181.2 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 蔬菜乾 | 0.01 |
| 181.3 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 葡萄 | 0.01 |
| 181.4 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 香橼 | 0.01 |
| 181.5 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 葡萄柚 | 0.01 |
| 181.6 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 檸檬 | 0.01 |
| 181.7 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 青檸 | 0.01 |
| 181.8 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 甜橙 | 0.01 |
| 181.9 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 紅桔 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 181.10 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 鱷梨 | 0.01 |
| 181.11 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 香蕉 | 0.01 |
| 181.12 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 芒果 | 0.01 |
| 181.13 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 木瓜 | 0.01 |
| 181.14 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 金桔 | 0.01 |
| 181.15 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 穀類 | 0.1 |
| 181.16 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 甘蔗 | 0.01 |
| 181.17 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 香料 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 181.18 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 可可豆 | 0.01 |
| 181.19 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 咖啡豆 | 0.1 |
| 181.20 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 棉籽 | 0.1 |
| 181.21 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 花生 | 0.01 |
| 181.22 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 紅花籽 | 0.1 |
| 181.23 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 芝麻 | 0.1 |
| 181.24 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 葵花籽 | 0.1 |
| 181.25 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 木本堅果 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 181.26 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 豆類(乾) | 0.05 |
| 181.27 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 白菜 | 0.01 |
| 181.28 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 大白菜 | 0.01 |
| 181.29 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 苦苣 | 0.01 |
| 181.30 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 結球萵苣 | 0.01 |
| 181.31 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 葉用萵苣 | 0.01 |
| 181.32 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 婆羅門參葉 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 181.33 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 辣椒類 | 0.01 |
| 181.34 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 茄子 | 0.01 |
| 181.35 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 黃秋葵 | 0.01 |
| 181.36 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 番茄 | 0.01 |
| 181.37 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 蘑菇類 | 0.01 |
| 181.38 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 豆莢類蔬菜，除大豆(多汁種子) | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 181.39 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 大豆(多汁種子) | 0.1 |
| 181.40 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.05 |
| 181.41 | 磷化氫 | 所有磷化物，以磷化氫表示 | 朝鮮薊 | 0.01 |
| 182.1 | 噁霉靈 | 噁霉靈 | 糙米 | 0.1 |
| 183.1 | 抑霉唑 | 抑霉唑 | 紅覆盤子、黑覆盤子 | 2 |
| 183.2 | 抑霉唑 | 抑霉唑 | 草莓 | 2 |
| 183.3 | 抑霉唑 | 抑霉唑 | 柑橘類水果 | 10 |
| 183.4 | 抑霉唑 | 抑霉唑 | 香蕉 | 2 |
| 183.5 | 抑霉唑 | 抑霉唑 | 梨果類水果 | 5 |
| 183.6 | 抑霉唑 | 抑霉唑 | 日本柿 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 183.7 | 抑霉唑 | 抑霉唑 | 小麥 | 0.01 |
| 183.8 | 抑霉唑 | 抑霉唑 | 瓜(西瓜除外) | 2 |
| 183.9 | 抑霉唑 | 抑霉唑 | 黃瓜 | 0.5 |
| 183.10 | 抑霉唑 | 抑霉唑 | 小黃瓜 | 0.5 |
| 183.11 | 抑霉唑 | 抑霉唑 | 馬鈴薯 | 5 |
| 184.1 | 咪草酸甲酯 | 甲基 2-(4-異丙基-4-甲基-5-氧代-2-咪唑啉-2-基)-p-甲基苯甲酸酯及甲基 6-(4-異丙基-4-甲基-5-氧代-2-咪唑啉-2-基)-m-甲基苯甲酸酯之和 | 大麥 | 0.1 |
| 184.2 | 咪草酸甲酯 | 甲基 2-(4-異丙基-4-甲基-5-氧代-2-咪唑啉-2-基)-p-甲基苯甲酸酯及甲基 6-(4-異丙基-4-甲基-5-氧代-2-咪唑啉-2-基)-m-甲基苯甲酸酯之和 | 小麥 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 184.3 | 咪草酸甲酯 | 甲基 2-(4-異丙基-4-甲基-5-氧代-2-咪唑啉-2-基)-p-甲基苯甲酸酯及甲基 6-(4-異丙基-4-甲基-5-氧代-2-咪唑啉-2-基)-m-甲基苯甲酸酯之和 | 葵花籽 | 0.1 |
| 185.1 | 咪唑煙酸 | 咪唑煙酸 | 玉米 | 0.05 |
| 185.2 | 咪唑煙酸 | 咪唑煙酸 | 牛脂肪 | 0.05 |
| 185.3 | 咪唑煙酸 | 咪唑煙酸 | 山羊脂肪 | 0.05 |
| 185.4 | 咪唑煙酸 | 咪唑煙酸 | 馬脂肪 | 0.05 |
| 185.5 | 咪唑煙酸 | 咪唑煙酸 | 綿羊脂肪 | 0.05 |
| 185.6 | 咪唑煙酸 | 咪唑煙酸 | 奶類 | 0.01 |
| 185.7 | 咪唑煙酸 | 咪唑煙酸 | 牛肉 | 0.05 |
| 185.8 | 咪唑煙酸 | 咪唑煙酸 | 山羊肉 | 0.05 |
| 185.9 | 咪唑煙酸 | 咪唑煙酸 | 馬肉 | 0.05 |
| 185.10 | 咪唑煙酸 | 咪唑煙酸 | 綿羊肉 | 0.05 |
| 185.11 | 咪唑煙酸 | 咪唑煙酸 | 牛腎 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 185.12 | 咪唑煙酸 | 咪唑煙酸 | 綿羊腎 | 0.2 |
| 185.13 | 咪唑煙酸 | 咪唑煙酸 | 馬腎 | 0.2 |
| 186.1 | 咪唑乙煙酸 | 咪唑乙煙酸，以其酸或銨鹽的形式應用 | 豆類(乾) | 0.1 |
| 186.2 | 咪唑乙煙酸 | 咪唑乙煙酸，以其酸或銨鹽的形式應用 | 豆莢類蔬菜 | 0.1 |
| 187.1 | 唑吡嘧磺隆 | 唑吡嘧磺隆 | 稻穀 | 0.02 |
| 187.2 | 唑吡嘧磺隆 | 唑吡嘧磺隆 | 辣椒類 | 0.02 |
| 187.3 | 唑吡嘧磺隆 | 唑吡嘧磺隆 | 番茄 | 0.02 |
| 188.1 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 小麥麵粉 | 0.03 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.2 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 未經加工處理的小麥麩 | 0.3 |
| 188.3 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 香草(乾)，除蛇麻草(乾) | 48 |
| 188.4 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 蛇麻草(乾) | 10 |
| 188.5 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 甜菜糖蜜 | 0.3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.6 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 漿果和其他小型水果，除蔓越莓、葡萄和草莓 | 5 |
| 188.7 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 蔓越莓 | 0.05 |
| 188.8 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 葡萄 | 1 |
| 188.9 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 草莓 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.10 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 柑橘類水果 | 2 |
| 188.11 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 鱷梨 | 1 |
| 188.12 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 香蕉 | 0.05 |
| 188.13 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 蛋黃果 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.14 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 毛葉番荔枝 | 0.3 |
| 188.15 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 牛心番荔枝 | 0.3 |
| 188.16 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 費約果 | 1 |
| 188.17 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 番石榴 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.18 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 異葉番荔枝 | 0.3 |
| 188.19 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 蓮霧 | 1 |
| 188.20 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 龍眼 | 3 |
| 188.21 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 荔枝 | 3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.22 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 芒果 | 0.2 |
| 188.23 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 木瓜 | 1 |
| 188.24 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 西番蓮 | 1 |
| 188.25 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 石榴 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.26 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 山荔枝 | 3 |
| 188.27 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 紅毛丹 | 3 |
| 188.28 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 人心果 | 1 |
| 188.29 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 黑柿 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.30 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 馬米果 | 1 |
| 188.31 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 刺果番荔枝 | 0.3 |
| 188.32 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 蜜莓 | 3 |
| 188.33 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 星蘋果 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.34 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 番荔枝 | 0.3 |
| 188.35 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 梨果類水果，除蘋果和梨 | 0.6 |
| 188.36 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 蘋果 | 0.5 |
| 188.37 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 梨 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.38 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 核果類水果，除杏、油桃、桃、李子(包括梅脯)和甜櫻桃 | 3 |
| 188.39 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 李子(包括梅脯) | 0.5 |
| 188.40 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 杏 | 0.5 |
| 188.41 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 甜櫻桃 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.42 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 油桃 | 0.5 |
| 188.43 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 桃 | 0.5 |
| 188.44 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 巴貝多櫻桃 | 1 |
| 188.45 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 楊桃 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.46 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 嘉寶果 | 1 |
| 188.47 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 穀類 | 0.05 |
| 188.48 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 香草 | 8 |
| 188.49 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 辣椒(乾) | 10 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.50 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 葡萄汁 | 1.5 |
| 188.51 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 牛脂肪 | 0.3 |
| 188.52 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 山羊脂肪 | 0.3 |
| 188.53 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 馬脂肪 | 0.3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.54 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 豬脂肪 | 0.3 |
| 188.55 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 綿羊脂肪 | 0.3 |
| 188.56 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 奶類 | 0.1 |
| 188.57 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.58 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.3 |
| 188.59 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 蛋類 | 0.02 |
| 188.60 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 家禽的脂肪 | 0.05 |
| 188.61 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 家禽的肉 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.62 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 家禽的可食用什臟 | 0.05 |
| 188.63 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 咖啡豆 | 1 |
| 188.64 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 印度芥菜籽 | 0.05 |
| 188.65 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 芥菜籽 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.66 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 油菜籽 | 0.05 |
| 188.67 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 棉籽 | 6 |
| 188.68 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 亞麻籽 | 0.05 |
| 188.69 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 白菜油菜籽 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.70 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 花生 | 1 |
| 188.71 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 紅花籽 | 0.05 |
| 188.72 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 葵花籽 | 0.05 |
| 188.73 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 木本堅果 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.74 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 韭葱 | 0.05 |
| 188.75 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 洋葱 | 0.1 |
| 188.76 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | “薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬”，除青花菜、抱子甘藍、花椰菜和結球甘藍 | 3.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 188.77 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 結球甘藍 | 0.5 |
| 188.78 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 青花菜 | 0.5 |
| 188.79 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 抱子甘藍 | 0.5 |
| 188.80 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 花椰菜 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.81 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 瓜類蔬菜(葫蘆科)，除黃瓜、瓜(西瓜除外)、西葫蘆和西瓜 | 0.5 |
| 188.82 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 瓜(西瓜除外) | 0.2 |
| 188.83 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 黃瓜 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.84 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 西葫蘆 | 1 |
| 188.85 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 西瓜 | 0.2 |
| 188.86 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 豆類(乾)，除豌豆(乾)和大豆(乾) | 4 |
| 188.87 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 豌豆(乾) | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.88 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 薹薹屬葉菜類蔬菜 | 3.5 |
| 188.89 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 西洋菜 | 3.5 |
| 188.90 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 結球萵苣 | 2 |
| 188.91 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 葉用萵苣 | 3.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.92 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 蘿蔔葉 | 5 |
| 188.93 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除茄子、甜玉米(甜玉米棒)和番茄 | 1 |
| 188.94 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 茄子 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.95 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.02 |
| 188.96 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 番茄 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 188.97 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 豆莢類蔬菜，除豆(蠶豆和大豆除外)、豌豆(嫩莢和多汁種子)、豌豆(去殼)(多汁種子)和大豆(多汁種子) | 4 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 188.98 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 豆(蠶豆和大豆除外) | 2 |
| 188.99 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 豌豆(嫩莢和多汁種子) | 5 |
| 188.100 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 豌豆(去殼)(多汁種子) | 2 |
| 188.101 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 大豆(多汁種子) | 3.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 188.102 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.5 |
| 188.103 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 朝鮮薊 | 2.5 |
| 188.104 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉及其含有 6-氯吡啶基部分的代謝物之和，以吡蟲啉表示 | 番茄糊 | 6 |
| 189.1 | 苫蟲威 | 苫蟲威及其 R-對映異構體之和 | 梅脯 | 3 |
| 189.2 | 苫蟲威 | 苫蟲威及其 R-對映異構體之和 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 189.3 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 藍莓 | 1 |
| 189.4 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 蔓越莓 | 1 |
| 189.5 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 葡萄 | 2 |
| 189.6 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 奶脂 | 2 |
| 189.7 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 梨果類水果，除梨 | 1 |
| 189.8 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 梨 | 2 |
| 189.9 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 核果類水果 | 2 |
| 189.10 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 薄荷 | 15 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 189.11 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 牛脂肪 | 1.5 |
| 189.12 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 山羊脂肪 | 1.5 |
| 189.13 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 馬脂肪 | 1.5 |
| 189.14 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 豬脂肪 | 1.5 |
| 189.15 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 綿羊脂肪 | 1.5 |
| 189.16 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 奶類 | 0.1 |
| 189.17 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 189.18 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.05 |
| 189.19 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 蛋類 | 0.02 |
| 189.20 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 家禽的肉(脂肪) | 0.01 |
| 189.21 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 189.22 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 棉籽 | 1 |
| 189.23 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 花生 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 189.24 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其體之和 | R-對映異構 | “薑薑屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薑薑屬”，除青花菜、花椰菜和結球甘藍 | 12 |
| 189.25 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其體之和 | R-對映異構 | 結球甘藍 | 3 |
| 189.26 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其體之和 | R-對映異構 | 青花菜 | 0.2 |
| 189.27 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其體之和 | R-對映異構 | 花椰菜 | 0.2 |
| 189.28 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其體之和 | R-對映異構 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 189.29 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 鷹嘴豆(乾) | 0.2 |
| 189.30 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 豇豆(乾) | 0.1 |
| 189.31 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 大豆(乾) | 0.5 |
| 189.32 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 結球萵苣 | 7 |
| 189.33 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 葉用萵苣 | 15 |
| 189.34 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 蕪菁葉 | 12 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 189.35 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除辣椒類和甜玉米(甜玉米棒) | 0.5 |
| 189.36 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 辣椒類 | 0.3 |
| 189.37 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.02 |
| 189.38 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 大豆(多汁種子) | 0.8 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 189.39 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 根甜菜 | 0.3 |
| 189.40 | 茚蟲威 | 茚蟲威及其 R-對映異構體之和 | 馬鈴薯 | 0.02 |
| 190.1 | 甲基碘磺隆鈉鹽 | 甲基碘磺隆鈉鹽 | 玉米 | 0.03 |
| 190.2 | 甲基碘磺隆鈉鹽 | 甲基碘磺隆鈉鹽 | 小麥 | 0.02 |
| 191.1 | 種菌唑 | 種菌唑 | 穀類，除稻穀 | 0.01 |
| 191.2 | 種菌唑 | 種菌唑 | 棉籽 | 0.01 |
| 191.3 | 種菌唑 | 種菌唑 | 花生 | 0.01 |
| 191.4 | 種菌唑 | 種菌唑 | 豆類(乾)，除大豆(乾) | 0.01 |
| 191.5 | 種菌唑 | 種菌唑 | 大豆(多汁種子) | 0.01 |
| 192.1 | 異菌脲 | 異菌脲 | 糙米 | 10 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 192.2 | 異菌脲 | 異菌脲 | 藍莓 | 12 |
| 192.3 | 異菌脲 | 異菌脲 | 黑莓 | 30 |
| 192.4 | 異菌脲 | 異菌脲 | 葡萄 | 20 |
| 192.5 | 異菌脲 | 異菌脲 | 紅覆盤子、黑覆盤子 | 30 |
| 192.6 | 異菌脲 | 異菌脲 | 草莓 | 10 |
| 192.7 | 異菌脲 | 異菌脲 | 柑橘 | 5 |
| 192.8 | 異菌脲 | 異菌脲 | 香蕉 | 10 |
| 192.9 | 異菌脲 | 異菌脲 | 獼猴桃 | 5 |
| 192.10 | 異菌脲 | 異菌脲 | 梨果類水果 | 5 |
| 192.11 | 異菌脲 | 異菌脲 | 櫻桃 | 10 |
| 192.12 | 異菌脲 | 異菌脲 | 桃 | 10 |
| 192.13 | 異菌脲 | 異菌脲 | 大麥 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 192.14 | 異菌脲 | 異菌脲 | 香料種子 | 0.05 |
| 192.15 | 異菌脲 | 異菌脲 | 香料根莖 | 0.1 |
| 192.16 | 異菌脲 | 異菌脲 | 油菜籽 | 2 |
| 192.17 | 異菌脲 | 異菌脲 | 葵花籽 | 0.5 |
| 192.18 | 異菌脲 | 異菌脲 | 杏仁 | 0.2 |
| 192.19 | 異菌脲 | 異菌脲 | 洋蔥 | 0.2 |
| 192.20 | 異菌脲 | 異菌脲 | 青花菜 | 25 |
| 192.21 | 異菌脲 | 異菌脲 | 黃瓜 | 2 |
| 192.22 | 異菌脲 | 異菌脲 | 豆(乾) | 0.1 |
| 192.23 | 異菌脲 | 異菌脲 | 結球萵苣 | 10 |
| 192.24 | 異菌脲 | 異菌脲 | 葉用萵苣 | 25 |
| 192.25 | 異菌脲 | 異菌脲 | 番茄 | 5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 192.26 | 異菌脲 | 異菌脲 | 菜豆(嫩莢和／或多汁種子) | 2 |
| 192.27 | 異菌脲 | 異菌脲 | 胡蘿蔔 | 10 |
| 192.28 | 異菌脲 | 異菌脲 | 糖用甜菜 | 0.1 |
| 192.29 | 異菌脲 | 異菌脲 | 維特羅夫菊苣(苗芽) | 1 |
| 193.1 | 水胺硫磷 | 水胺硫磷 | 柑橘 | 0.02 |
| 193.2 | 水胺硫磷 | 水胺硫磷 | 稻穀 | 0.1 |
| 194.1 | 甲基異柳磷 | 甲基異柳磷 | 穀類 | 0.02 |
| 194.2 | 甲基異柳磷 | 甲基異柳磷 | 甘蔗 | 0.02 |
| 194.3 | 甲基異柳磷 | 甲基異柳磷 | 花生 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 194.4 | 甲基異柳磷 | 甲基異柳磷 | 豆類(乾) | 0.02 |
| 194.5 | 甲基異柳磷 | 甲基異柳磷 | 根菜類和薯芋類蔬菜，除糖用甜菜和甘薯 | 0.02 |
| 194.6 | 甲基異柳磷 | 甲基異柳磷 | 甘薯 | 0.05 |
| 194.7 | 甲基異柳磷 | 甲基異柳磷 | 糖用甜菜 | 0.05 |
| 195.1 | 異丙威 | 異丙威 | 精米 | 0.2 |
| 196.1 | 稻瘟靈 | 稻瘟靈 | 精米 | 1 |
| 197.1 | 異噁酰草胺 | 異噁酰草胺 | 葡萄 | 0.01 |
| 197.2 | 異噁酰草胺 | 異噁酰草胺 | 木本堅果 | 0.02 |
| 198.1 | 春雷霉素 | 春雷霉素 | 糙米 | 0.1 |
| 198.2 | 春雷霉素 | 春雷霉素 | 綠茶和紅茶 | 0.04 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 198.3 | 春雷霉素 | 春雷霉素 | 結球甘藍 | 0.04 |
| 198.4 | 春雷霉素 | 春雷霉素 | 番茄 | 0.05 |
| 199.1 | 醚菌酯 | 醚菌酯 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 2 |
| 199.2 | 醚菌酯 | 醚菌酯 | 綠茶和紅茶 | 20 |
| 199.3 | 醚菌酯 | 醚菌酯 | 葡萄 | 1 |
| 199.4 | 醚菌酯 | 醚菌酯 | 草莓 | 5 |
| 199.5 | 醚菌酯 | 醚菌酯 | 甜橙、酸橙 | 0.5 |
| 199.6 | 醚菌酯 | 醚菌酯 | 葡萄柚 | 0.5 |
| 199.7 | 醚菌酯 | 醚菌酯 | 梨果類水果 | 0.2 |
| 199.8 | 醚菌酯 | 醚菌酯 | 橄欖 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 199.9 | 醚菌酯 | 醚菌酯 | 日本柿 | 5 |
| 199.10 | 醚菌酯 | 醚菌酯 | 大麥 | 0.1 |
| 199.11 | 醚菌酯 | 醚菌酯 | 黑麥 | 0.05 |
| 199.12 | 醚菌酯 | 醚菌酯 | 小麥 | 0.05 |
| 199.13 | 醚菌酯 | 醚菌酯 | 未精煉橄欖油 | 0.7 |
| 199.14 | 醚菌酯 | 醚菌酯 | 黃瓜 | 0.05 |
| 200.1 | 乳氟禾草靈 | 乳氟禾草靈 | 棉籽 | 0.01 |
| 200.2 | 乳氟禾草靈 | 乳氟禾草靈 | 花生 | 0.01 |
| 200.3 | 乳氟禾草靈 | 乳氟禾草靈 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.02 |
| 200.4 | 乳氟禾草靈 | 乳氟禾草靈 | 大豆(多汁種子) | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 201.1 | 林丹 | 林丹 | 大麥 | 0.01 |
| 201.2 | 林丹 | 林丹 | 玉米 | 0.01 |
| 201.3 | 林丹 | 林丹 | 燕麥 | 0.01 |
| 201.4 | 林丹 | 林丹 | 黑麥 | 0.01 |
| 201.5 | 林丹 | 林丹 | 高粱 | 0.01 |
| 201.6 | 林丹 | 林丹 | 小麥 | 0.05 |
| 201.7 | 林丹 | 林丹 | 哺乳類動物脂肪(奶脂除外) | 1 |
| 201.8 | 林丹 | 林丹 | 奶類 | 0.01 |
| 201.9 | 林丹 | 林丹 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.1 |
| 201.10 | 林丹 | 林丹 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| | | | 蛋類 | 0.1 |
| 201.11 | 林丹 | 林丹 | | |
| 201.12 | 林丹 | 林丹 | 家禽的肉(脂肪) | 0.05 |
| 201.13 | 林丹 | 林丹 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 201.14 | 林丹 | 林丹 | 甜玉米(甜玉米粒) | 0.01 |
| 202.1 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 玉米 | 0.1 |
| 202.2 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 高粱 | 0.25 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 202.3 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 小麥 | 0.05 |
| 202.4 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 歐芹 | 0.25 |
| 202.5 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 牛脂肪 | 0.2 |
| 202.6 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 山羊脂肪 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 202.7 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 馬脂肪 | 0.2 |
| 202.8 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 豬脂肪 | 0.05 |
| 202.9 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 綿羊脂肪 | 0.2 |
| 202.10 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 奶類 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 202.11 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 牛肉 | 0.1 |
| 202.12 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 山羊肉 | 0.1 |
| 202.13 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 馬肉 | 0.1 |
| 202.14 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 豬肉 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 202.15 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 綿羊肉 | 0.1 |
| 202.16 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 豬的可食用什臟 | 0.1 |
| 202.17 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 牛腎 | 2 |
| 202.18 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 牛肝 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 202.19 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 綿羊腎 | 2 |
| 202.20 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 綿羊肝 | 2 |
| 202.21 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 馬腎 | 2 |
| 202.22 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 馬肝 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 202.23 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 棉籽 | 0.25 |
| 202.24 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.25 |
| 202.25 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 大豆(多汁種子) | 1 |
| 202.26 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 胡蘿蔔 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 202.27 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 根芹菜 | 1 |
| 202.28 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 歐防風 | 0.05 |
| 202.29 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 馬鈴薯 | 0.2 |
| 202.30 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 蘆筍 | 7 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 202.31 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 芹菜 | 0.5 |
| 202.32 | 利穀隆 | 利穀隆及其可轉化為3,4-二氯苯胺的代謝物之和，以利穀隆表示 | 大黃 | 0.5 |
| 203.1 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 糙米 | 1 |
| 203.2 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 未經加工處理的小麥麩 | 25 |
| 203.3 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 棗乾或糖漬棗乾 | 8 |
| 203.4 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 蛇麻草(乾) | 1 |
| 203.5 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 藍莓 | 10 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 203.6 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 黑、紅和白醋栗 | 8 |
| 203.7 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 黑莓 | 8 |
| 203.8 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 蔓越莓 | 8 |
| 203.9 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 露莓(包括波森莓和羅甘莓) | 8 |
| 203.10 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 鵝莓 | 8 |
| 203.11 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 葡萄 | 8 |
| 203.12 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 紅覆盤子、黑覆盤子 | 8 |
| 203.13 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 草莓 | 1 |
| 203.14 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 柑橘類水果 | 7 |
| 203.15 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 鱷梨 | 8 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 203.16 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 番石榴 | 8 |
| 203.17 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 龍眼 | 8 |
| 203.18 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 荔枝 | 8 |
| 203.19 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 芒果 | 8 |
| 203.20 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 木瓜 | 1 |
| 203.21 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 西番蓮 | 8 |
| 203.22 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 菠蘿 | 8 |
| 203.23 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 奶脂 | 0.5 |
| 203.24 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 梨果類水果，除蘋果和梨 | 2 |
| 203.25 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 蘋果 | 8 |
| 203.26 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 梨 | 8 |
| 203.27 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 核果類水果，除櫻桃 | 6 |
| 203.28 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 櫻桃 | 8 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 203.29 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 無花果 | 8 |
| 203.30 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 金桔 | 8 |
| 203.31 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 穀類，除小麥 | 8 |
| 203.32 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 小麥 | 10 |
| 203.33 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 芸香 | 2 |
| 203.34 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 香茅 | 2 |
| 203.35 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 胡椒薄荷 | 8 |
| 203.36 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 留蘭香 | 8 |
| 203.37 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 香料種子 | 2 |
| 203.38 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 香料果實和漿果 | 1 |
| 203.39 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 香料根莖 | 0.5 |
| 203.40 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 辣椒(乾) | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 203.41 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 番茄汁 | 0.01 |
| 203.42 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 牛脂肪 | 4 |
| 203.43 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 山羊脂肪 | 4 |
| 203.44 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 馬脂肪 | 4 |
| 203.45 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 豬脂肪 | 4 |
| 203.46 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 綿羊脂肪 | 4 |
| 203.47 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 牛肉 | 4 |
| 203.48 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 山羊肉 | 4 |
| 203.49 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 馬肉 | 4 |
| 203.50 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 豬肉 | 4 |
| 203.51 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 綿羊肉 | 4 |
| 203.52 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 牛的可食用什臟 | 4 |
| 203.53 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 山羊的可食用什臟 | 4 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 203.54 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 馬的可食用什臟 | 4 |
| 203.55 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 豬的可食用什臟 | 4 |
| 203.56 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 綿羊的可食用什臟 | 4 |
| 203.57 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 未精煉棉籽油 | 13 |
| 203.58 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 食用棉籽油 | 13 |
| 203.59 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 食用紅花籽油 | 0.6 |
| 203.60 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 蛋類 | 0.1 |
| 203.61 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 家禽的脂肪 | 4 |
| 203.62 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 家禽的肉 | 4 |
| 203.63 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 家禽的可食用什臟 | 4 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 203.64 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 棉籽 | 20 |
| 203.65 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 亞麻籽 | 0.1 |
| 203.66 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 花生 | 8 |
| 203.67 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 紅花籽 | 0.2 |
| 203.68 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 葵花籽 | 8 |
| 203.69 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 杏仁 | 8 |
| 203.70 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 栗子 | 1 |
| 203.71 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 榛子 | 1 |
| 203.72 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 澳洲堅果 | 1 |
| 203.73 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 美國山核桃 | 8 |
| 203.74 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 核桃 | 8 |
| 203.75 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 鱗莖類蔬菜 | 8 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 203.76 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 0.5 |
| 203.77 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 8 |
| 203.78 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 豆類(乾) | 8 |
| 203.79 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 葉菜類蔬菜 | 8 |
| 203.80 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.5 |
| 203.81 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 豆莢類蔬菜 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 203.82 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 8 |
| 203.83 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 蘆筍 | 1 |
| 203.84 | 馬拉硫磷 | 馬拉硫磷 | 芹菜 | 1 |
| 204.1 | 抑芽丹 | 抑芽丹 | 蒜 | 15 |
| 204.2 | 抑芽丹 | 抑芽丹 | 洋蔥 | 15 |
| 204.3 | 抑芽丹 | 抑芽丹 | 胡蔥 | 15 |
| 204.4 | 抑芽丹 | 抑芽丹 | 馬鈴薯 | 50 |
| 205.1 | 雙炔酰菌胺 | 雙炔酰菌胺 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 5 |
| 205.2 | 雙炔酰菌胺 | 雙炔酰菌胺 | 蛇麻草(乾) | 50 |
| 205.3 | 雙炔酰菌胺 | 雙炔酰菌胺 | 葡萄 | 2 |
| 205.4 | 雙炔酰菌胺 | 雙炔酰菌胺 | 辣椒(乾) | 10 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 205.5 | 雙炔酰菌胺 | 雙炔酰菌胺 | 洋葱 | 0.1 |
| 205.6 | 雙炔酰菌胺 | 雙炔酰菌胺 | 小葱 | 7 |
| 205.7 | 雙炔酰菌胺 | 雙炔酰菌胺 | “薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬”，除青花菜 | 3 |
| 205.8 | 雙炔酰菌胺 | 雙炔酰菌胺 | 青花菜 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 205.9 | 雙炔酰菌胺 | 雙炔酰菌胺 | 瓜類蔬菜(葫蘆科)，除黃瓜、瓜(西瓜除外)和西葫蘆 | 0.6 |
| 205.10 | 雙炔酰菌胺 | 雙炔酰菌胺 | 瓜(西瓜除外) | 0.5 |
| 205.11 | 雙炔酰菌胺 | 雙炔酰菌胺 | 黃瓜 | 0.2 |
| 205.12 | 雙炔酰菌胺 | 雙炔酰菌胺 | 西葫蘆 | 0.2 |
| 205.13 | 雙炔酰菌胺 | 雙炔酰菌胺 | 葉菜類蔬菜 | 25 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 205.14 | 雙炔酰菌胺 | 雙炔酰菌胺 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除番茄 | 1 |
| 205.15 | 雙炔酰菌胺 | 雙炔酰菌胺 | 番茄 | 0.3 |
| 205.16 | 雙炔酰菌胺 | 雙炔酰菌胺 | 馬鈴薯 | 0.01 |
| 205.17 | 雙炔酰菌胺 | 雙炔酰菌胺 | 芹菜 | 20 |
| 206.1 | 2 甲 4 氯丁酸(4-(2-甲基-4-氯苯氧基)丁酸) | 2 甲 4 氯丁酸(MCPB)及 2 甲 4 氯(MCPA)之和(包括游離態及共軛態) | 胡椒薄荷 | 0.2 |
| 206.2 | 2 甲 4 氯丁酸(4-(2-甲基-4-氯苯氧基)丁酸) | 2 甲 4 氯丁酸(MCPB)及 2 甲 4 氯(MCPA)之和(包括游離態及共軛態) | 留蘭香 | 0.2 |
| 207.1 | 甲哌鎓 | 甲哌鎓 | 葡萄 | 1 |
| 207.2 | 甲哌鎓 | 甲哌鎓 | 牛脂肪 | 0.1 |
| 207.3 | 甲哌鎓 | 甲哌鎓 | 山羊脂肪 | 0.1 |
| 207.4 | 甲哌鎓 | 甲哌鎓 | 馬脂肪 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 207.5 | 甲哌鎓 | 甲哌鎓 | 豬脂肪 | 0.1 |
| 207.6 | 甲哌鎓 | 甲哌鎓 | 綿羊脂肪 | 0.1 |
| 207.7 | 甲哌鎓 | 甲哌鎓 | 牛肉 | 0.1 |
| 207.8 | 甲哌鎓 | 甲哌鎓 | 山羊肉 | 0.1 |
| 207.9 | 甲哌鎓 | 甲哌鎓 | 馬肉 | 0.1 |
| 207.10 | 甲哌鎓 | 甲哌鎓 | 豬肉 | 0.1 |
| 207.11 | 甲哌鎓 | 甲哌鎓 | 綿羊肉 | 0.1 |
| 208.1 | 滅鏽胺 | 滅鏽胺 | 糙米 | 0.2 |
| 209.1 | 消蟎多 | 消蟎多及 2,4-二硝基-6-(1-甲基庚基)苯酚(DNOP)之和，以消蟎多表示 | 葡萄 | 0.2 |
| 209.2 | 消蟎多 | 消蟎多及 2,4-二硝基-6-(1-甲基庚基)苯酚(DNOP)之和，以消蟎多表示 | 草莓 | 0.3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 209.3 | 消螨多 | 消螨多及 2,4-二硝基-6-(1- 甲 基 庚 基 ）苯 酚(DNOP)之和，以消螨多表示 | 瓜(西瓜除外) | 0.5 |
| 209.4 | 消螨多 | 消螨多及 2,4-二硝基-6-(1- 甲 基 庚 基 ）苯 酚(DNOP)之和，以消螨多表示 | 黃瓜 | 0.07 |
| 209.5 | 消螨多 | 消螨多及 2,4-二硝基-6-(1- 甲 基 庚 基 ）苯 酚(DNOP)之和，以消螨多表示 | 西葫蘆 | 0.07 |
| 210.1 | 甲基二磺隆 | 甲基二磺隆 | 小麥胚芽 | 0.1 |
| 210.2 | 甲基二磺隆 | 甲基二磺隆 | 小麥 | 0.03 |
| 210.3 | 甲基二磺隆 | 甲基二磺隆 | 牛的可食用什臟 | 0.01 |
| 210.4 | 甲基二磺隆 | 甲基二磺隆 | 山羊的可食用什臟 | 0.01 |
| 210.5 | 甲基二磺隆 | 甲基二磺隆 | 馬的可食用什臟 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 210.6 | 甲基二磺隆 | 甲基二磺隆 | 綿羊的可食用什臟 | 0.01 |
| 211.1 | 硝磺草酮 | 硝磺草酮 | 漿果和其他小型水果，除蔓越莓 | 0.01 |
| 211.2 | 硝磺草酮 | 硝磺草酮 | 蔓越莓 | 0.02 |
| 211.3 | 硝磺草酮 | 硝磺草酮 | 玉米 | 0.01 |
| 211.4 | 硝磺草酮 | 硝磺草酮 | 小米 | 0.01 |
| 211.5 | 硝磺草酮 | 硝磺草酮 | 燕麥 | 0.01 |
| 211.6 | 硝磺草酮 | 硝磺草酮 | 高粱 | 0.01 |
| 211.7 | 硝磺草酮 | 硝磺草酮 | 爆穀 | 0.01 |
| 211.8 | 硝磺草酮 | 硝磺草酮 | 甜高粱 | 0.01 |
| 211.9 | 硝磺草酮 | 硝磺草酮 | 甘蔗 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 211.10 | 硝磺草酮 | 硝磺草酮 | 亞麻籽 | 0.01 |
| 211.11 | 硝磺草酮 | 硝磺草酮 | 黃秋葵 | 0.01 |
| 211.12 | 硝磺草酮 | 硝磺草酮 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.01 |
| 211.13 | 硝磺草酮 | 硝磺草酮 | 大豆(多汁種子) | 0.01 |
| 211.14 | 硝磺草酮 | 硝磺草酮 | 蘆筍 | 0.01 |
| 211.15 | 硝磺草酮 | 硝磺草酮 | 大黃 | 0.01 |
| 212.1 | 氰氟蟲腙 | 氰氟蟲腙 E-同分異構體及氰氟蟲腙 Z-同分異構體之和 | 奶脂 | 0.02 |
| 212.2 | 氰氟蟲腙 | 氰氟蟲腙 E-同分異構體及氰氟蟲腙 Z-同分異構體之和 | 辣椒(乾) | 6 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 212.3 | 氰氟蟲腙 | 氰氟蟲腙 E-同分異構體及氰氟蟲腙 Z-同分異構體之和 | 奶類 | 0.01 |
| 212.4 | 氰氟蟲腙 | 氰氟蟲腙 E-同分異構體及氰氟蟲腙 Z-同分異構體之和 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.02 |
| 212.5 | 氰氟蟲腙 | 氰氟蟲腙 E-同分異構體及氰氟蟲腙 Z-同分異構體之和 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.02 |
| 212.6 | 氰氟蟲腙 | 氰氟蟲腙 E-同分異構體及氰氟蟲腙 Z-同分異構體之和 | 抱子甘藍 | 0.8 |
| 212.7 | 氰氟蟲腙 | 氰氟蟲腙 E-同分異構體及氰氟蟲腙 Z-同分異構體之和 | 白菜 | 6 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 212.8 | 氰氟蟲腙 | 氰氟蟲腙 E-同分異構體及氰氟蟲腙 Z-同分異構體之和 | 結球萵苣 | 7 |
| 212.9 | 氰氟蟲腙 | 氰氟蟲腙 E-同分異構體及氰氟蟲腙 Z-同分異構體之和 | 辣椒類 | 0.6 |
| 212.10 | 氰氟蟲腙 | 氰氟蟲腙 E-同分異構體及氰氟蟲腙 Z-同分異構體之和 | 茄子 | 0.6 |
| 212.11 | 氰氟蟲腙 | 氰氟蟲腙 E-同分異構體及氰氟蟲腙 Z-同分異構體之和 | 番茄 | 0.6 |
| 212.12 | 氰氟蟲腙 | 氰氟蟲腙 E-同分異構體及氰氟蟲腙 Z-同分異構體之和 | 馬鈴薯 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 213.1 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 香草(乾)，除蛇麻草(乾) | 55 |
| 213.2 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 蛇麻草(乾) | 10 |
| 213.3 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 藍莓 | 0.5 |
| 213.4 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 葡萄 | 1 |
| 213.5 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 紅覆盤子、黑覆盤子 | 0.2 |
| 213.6 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 柑橘類水果 | 5 |
| 213.7 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 鱷梨 | 0.5 |
| 213.8 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 蛋黃果 | 0.4 |
| 213.9 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 牛心番荔枝 | 0.2 |
| 213.10 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 榴槤 | 1 |
| 213.11 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 獼猴桃 | 0.1 |
| 213.12 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 龍眼 | 0.05 |
| 213.13 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 荔枝 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 213.14 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 芒果 | 0.4 |
| 213.15 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 木瓜 | 0.4 |
| 213.16 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 菠蘿 | 1 |
| 213.17 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 人心果 | 0.4 |
| 213.18 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 黑柿 | 0.4 |
| 213.19 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 馬米果 | 0.4 |
| 213.20 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 星蘋果 | 0.4 |
| 213.21 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 番荔枝 | 0.2 |
| 213.22 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 梨果類水果 | 1 |
| 213.23 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 桃 | 0.2 |
| 213.24 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 楊桃 | 0.2 |
| 213.25 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 穀類 | 0.05 |
| 213.26 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 香草 | 8 |
| 213.27 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 香料種子 | 5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 213.28 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 辣椒(乾) | 10 |
| 213.29 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 可可豆 | 0.2 |
| 213.30 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 棉籽 | 0.05 |
| 213.31 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 花生 | 0.1 |
| 213.32 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 葵花籽 | 0.05 |
| 213.33 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 澳洲堅果 | 1 |
| 213.34 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 洋蔥 | 3 |
| 213.35 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 2 |
| 213.36 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 瓜(西瓜除外) | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 213.37 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 黃瓜 | 0.5 |
| 213.38 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 小黃瓜 | 0.5 |
| 213.39 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 有棱絲瓜 | 0.2 |
| 213.40 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 西葫蘆 | 0.2 |
| 213.41 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 西瓜 | 0.2 |
| 213.42 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 筍瓜 | 0.2 |
| 213.43 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 冬瓜 | 0.2 |
| 213.44 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 大豆(乾) | 0.05 |
| 213.45 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 薹薹屬葉菜類蔬菜 | 2 |
| 213.46 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 蔓葉 | 0.05 |
| 213.47 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 西洋菜 | 2 |
| 213.48 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 結球萵苣 | 2 |
| 213.49 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 菠菜 | 10 |
| 213.50 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 蕹菜 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 213.51 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 辣椒類 | 1 |
| 213.52 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.05 |
| 213.53 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 番茄 | 0.5 |
| 213.54 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 豌豆(去殼)(多汁種子) | 0.05 |
| 213.55 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 根菜類和薯芋類蔬菜，除芋 | 0.1 |
| 213.56 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 芋 | 0.5 |
| 213.57 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 朝鮮薊 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 213.58 | 甲霜靈 | 甲霜靈 | 蘆筍 | 0.05 |
| 214.1 | 四聚乙醛 | 四聚乙醛 | 漿果和其他小型水果，除草莓 | 0.15 |
| 214.2 | 四聚乙醛 | 四聚乙醛 | 草莓 | 6.25 |
| 214.3 | 四聚乙醛 | 四聚乙醛 | 柑橘類水果 | 0.26 |
| 214.4 | 四聚乙醛 | 四聚乙醛 | 鱷梨 | 1 |
| 214.5 | 四聚乙醛 | 四聚乙醛 | 荔枝 | 1 |
| 214.6 | 四聚乙醛 | 四聚乙醛 | 核果類水果 | 1 |
| 214.7 | 四聚乙醛 | 四聚乙醛 | 薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹屬 | 2.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 214.8 | 四聚乙醛 | 四聚乙醛 | 蔓薹屬葉菜類蔬菜 | 2.5 |
| 214.9 | 四聚乙醛 | 四聚乙醛 | 西洋菜 | 3.2 |
| 214.10 | 四聚乙醛 | 四聚乙醛 | 結球萵苣 | 1.73 |
| 214.11 | 四聚乙醛 | 四聚乙醛 | 葉用萵苣 | 1.73 |
| 214.12 | 四聚乙醛 | 四聚乙醛 | 番茄 | 0.24 |
| 214.13 | 四聚乙醛 | 四聚乙醛 | 朝鮮薊 | 0.07 |
| 215.1 | 葉菌唑 | 葉菌唑 | 甜菜糖蜜 | 0.08 |
| 215.2 | 葉菌唑 | 葉菌唑 | 核果類水果 | 0.2 |
| 215.3 | 葉菌唑 | 葉菌唑 | 大麥 | 2.5 |
| 215.4 | 葉菌唑 | 葉菌唑 | 玉米 | 0.02 |
| 215.5 | 葉菌唑 | 葉菌唑 | 燕麥 | 1 |
| 215.6 | 葉菌唑 | 葉菌唑 | 黑麥 | 0.25 |
| 215.7 | 葉菌唑 | 葉菌唑 | 小麥 | 0.15 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 215.8 | 葉菌唑 | 葉菌唑 | 爆穀 | 0.02 |
| 215.9 | 葉菌唑 | 葉菌唑 | 牛的可食用什臟 | 0.04 |
| 215.10 | 葉菌唑 | 葉菌唑 | 山羊的可食用什臟 | 0.04 |
| 215.11 | 葉菌唑 | 葉菌唑 | 馬的可食用什臟 | 0.04 |
| 215.12 | 葉菌唑 | 葉菌唑 | 綿羊的可食用什臟 | 0.04 |
| 215.13 | 葉菌唑 | 葉菌唑 | 食用花生油 | 0.05 |
| 215.14 | 葉菌唑 | 葉菌唑 | 蛋類 | 0.04 |
| 215.15 | 葉菌唑 | 葉菌唑 | 棉籽 | 0.25 |
| 215.16 | 葉菌唑 | 葉菌唑 | 花生 | 0.04 |
| 215.17 | 葉菌唑 | 葉菌唑 | 木本堅果 | 0.04 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 215.18 | 葉菌唑 | 葉菌唑 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.01 |
| 215.19 | 葉菌唑 | 葉菌唑 | 大豆(多汁種子) | 0.05 |
| 215.20 | 葉菌唑 | 葉菌唑 | 糖用甜菜 | 0.07 |
| 216.1 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 糙米 | 0.5 |
| 216.2 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 蔓越莓 | 0.1 |
| 216.3 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 桃 | 1 |
| 216.4 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 香料 | 0.1 |
| 216.5 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 奶類 | 0.02 |
| 216.6 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 216.7 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.01 |
| 216.8 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 蛋類 | 0.01 |
| 216.9 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 216.10 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 216.11 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 棉籽 | 0.2 |
| 216.12 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 鱗莖類蔬菜 | 0.05 |
| 216.13 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 葉薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 0.05 |
| 216.14 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 216.15 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 大豆(乾) | 0.1 |
| 216.16 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 葉菜類蔬菜 | 0.05 |
| 216.17 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.05 |
| 216.18 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 豆莢類蔬菜，除豆(蠶豆和大豆除外) | 0.05 |
| 216.19 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 豆(蠶豆和大豆除外) | 1 |
| 216.20 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 216.21 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 莖菜類蔬菜，除朝鮮薊 | 0.05 |
| 216.22 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 朝鮮薊 | 0.2 |
| 217.1 | 甲胂酸 | 甲胂酸，以 $As_2O_3$ 計算 | 柑橘類水果 | 1.4 |
| 217.2 | 甲胂酸 | 甲胂酸，以 $As_2O_3$ 計算 | 棉籽 | 1.4 |
| 218.1 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 蛇麻草(乾) | 5 |
| 218.2 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 綠茶和紅茶 | 0.5 |
| 218.3 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 葡萄 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 218.4 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 柑橘類水果，除葡萄柚、“檸檬和青檸”、柑橘、“甜橙和酸橙”和紅桔 | 4 |
| 218.5 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 檸檬和青檸 | 2 |
| 218.6 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 柑橘 | 5 |
| 218.7 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 甜橙、酸橙 | 2 |
| 218.8 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 葡萄柚 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 218.9 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 紅桔 | 6 |
| 218.10 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 鱷梨 | 0.5 |
| 218.11 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 牛心番荔枝 | 0.5 |
| 218.12 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 榴槤 | 0.5 |
| 218.13 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 獼猴桃 | 0.1 |
| 218.14 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 龍眼 | 0.1 |
| 218.15 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 芒果 | 0.05 |
| 218.16 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 菠蘿 | 0.05 |
| 218.17 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 紅毛丹 | 0.5 |
| 218.18 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 番荔枝 | 0.2 |
| 218.19 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 梨果類水果，除蘋果和梨 | 0.05 |
| 218.20 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 蘋果 | 0.5 |
| 218.21 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 梨 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 218.22 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 核果類水果，除櫻桃、油桃和李子(包括梅脯) | 0.05 |
| 218.23 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 櫻桃 | 0.2 |
| 218.24 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 李子(包括梅脯) | 0.2 |
| 218.25 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 油桃 | 0.2 |
| 218.26 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 楊桃 | 0.1 |
| 218.27 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 橄欖 | 1 |
| 218.28 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 日本柿 | 0.2 |
| 218.29 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 玉米 | 0.1 |
| 218.30 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 高粱 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 218.31 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 香料果實和漿果 | 0.02 |
| 218.32 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 香料根莖 | 0.05 |
| 218.33 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 牛脂肪 | 0.02 |
| 218.34 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 山羊脂肪 | 0.02 |
| 218.35 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 豬脂肪 | 0.02 |
| 218.36 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 綿羊脂肪 | 0.02 |
| 218.37 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 奶類 | 0.001 |
| 218.38 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.02 |
| 218.39 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.02 |
| 218.40 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 未精煉棉籽油 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 218.41 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 柑橘類油 | 420 |
| 218.42 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 蛋類 | 0.02 |
| 218.43 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 家禽的脂肪 | 0.02 |
| 218.44 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 家禽的肉 | 0.02 |
| 218.45 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 家禽的可食用什臟 | 0.02 |
| 218.46 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 油菜籽 | 0.1 |
| 218.47 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 棉籽 | 1 |
| 218.48 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 紅花籽 | 0.1 |
| 218.49 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 葵花籽 | 0.5 |
| 218.50 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 木本堅果，除澳洲堅果 | 0.05 |
| 218.51 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 澳洲堅果 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 218.52 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 洋葱 | 0.1 |
| 218.53 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 結球甘藍 | 0.1 |
| 218.54 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 黃瓜 | 0.05 |
| 218.55 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 豆(乾) | 0.1 |
| 218.56 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 豌豆(乾) | 0.1 |
| 218.57 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 番茄 | 0.1 |
| 218.58 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 豌豆(嫩莢和多汁種子) | 0.1 |
| 218.59 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 蘿蔔 | 0.05 |
| 218.60 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 馬鈴薯 | 0.02 |
| 218.61 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 糖用甜菜 | 0.05 |
| 218.62 | 殺撲磷 | 殺撲磷 | 朝鮮薊 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 219.1 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 藍莓 | 0.1 |
| 219.2 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 草莓 | 1 |
| 219.3 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 核果類水果 | 0.1 |
| 219.4 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 大麥 | 0.05 |
| 219.5 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 玉米 | 0.05 |
| 219.6 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 小麥 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 219.7 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 香料果實和漿果 | 0.07 |
| 219.8 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 香料根莖 | 0.1 |
| 219.9 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 油菜籽 | 0.05 |
| 219.10 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 葵花籽 | 0.05 |
| 219.11 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 榛子 | 0.05 |
| 219.12 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 韭葱 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 219.13 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 洋蔥 | 0.5 |
| 219.14 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 結球甘藍 | 0.1 |
| 219.15 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 抱子甘藍 | 0.05 |
| 219.16 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 花椰菜 | 0.1 |
| 219.17 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 瓜(西瓜除外) | 0.2 |
| 219.18 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 豌豆(乾) | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 219.19 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 結球萵苣 | 0.05 |
| 219.20 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 甜椒(包括燈籠椒或牛角椒) | 2 |
| 219.21 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 豌豆(嫩莢和多汁種子) | 0.1 |
| 219.22 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 馬鈴薯 | 0.05 |
| 219.23 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 糖用甜菜 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 219.24 | 甲硫威 | 甲硫威及其亞碸與碸之和，以甲硫威表示 | 朝鮮薊 | 0.05 |
| 220.1 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 小麥胚芽 | 2 |
| 220.2 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 小麥麵粉 | 0.03 |
| 220.3 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 未經加工處理的小麥麩 | 3 |
| 220.4 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 綠茶和紅茶 | 3 |
| 220.5 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 藍莓 | 6 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 220.6 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 葡萄 | 0.3 |
| 220.7 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 柑橘類水果 | 1 |
| 220.8 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 鱷梨 | 2 |
| 220.9 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 石榴 | 0.2 |
| 220.10 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 蘋果 | 2 |
| 220.11 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 梨 | 0.3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 220.12 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 李子(包括梅脯) | 1 |
| 220.13 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 油桃 | 0.2 |
| 220.14 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 桃 | 0.2 |
| 220.15 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 大麥 | 2 |
| 220.16 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 玉米 | 0.05 |
| 220.17 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 燕麥 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 220.18 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 黑麥 | 1 |
| 220.19 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 高粱 | 0.2 |
| 220.20 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 小麥 | 2 |
| 220.21 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 爆穀 | 0.1 |
| 220.22 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 歐芹 | 6 |
| 220.23 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 胡椒薄荷 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 220.24 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 留蘭香 | 2 |
| 220.25 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 香料果實和漿果 | 0.07 |
| 220.26 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 辣椒(乾) | 10 |
| 220.27 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 奶類 | 0.02 |
| 220.28 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 220.29 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.02 |
| 220.30 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 未精煉大豆油 | 0.2 |
| 220.31 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 食用大豆油 | 0.2 |
| 220.32 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 食用玉米油 | 0.02 |
| 220.33 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 食用棉籽油 | 0.04 |
| 220.34 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 蛋類 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 220.35 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 家禽的肉 | 0.02 |
| 220.36 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 家禽的可食用什臟 | 0.02 |
| 220.37 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 油菜籽 | 0.05 |
| 220.38 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 棉籽 | 0.5 |
| 220.39 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 花生 | 0.1 |
| 220.40 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 芝麻 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 220.41 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 美國山核桃 | 0.1 |
| 220.42 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 洋蔥 | 0.2 |
| 220.43 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 胡蔥 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 220.44 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | “薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬”，除青花菜、抱子甘藍、花椰菜和結球甘藍 | 6 |
| 220.45 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 結球甘藍 | 2 |
| 220.46 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 青花菜 | 3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 220.47 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 抱子甘藍 | 2 |
| 220.48 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 花椰菜 | 2 |
| 220.49 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.1 |
| 220.50 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 豆(乾) | 0.05 |
| 220.51 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 大豆(乾) | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 220.52 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 葉菜類蔬菜，除薹屬葉菜類蔬菜、葉菜菜、西洋蒲公英、苦苣、結球萵苣、葉用萵苣和菠菜 | 0.2 |
| 220.53 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 薹屬葉菜類蔬菜，除大白菜、菜薹和白菜 | 6 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 220.54 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 葉菜菜 | 6 |
| 220.55 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 白菜 | 5 |
| 220.56 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 大白菜 | 5 |
| 220.57 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 菜薹 | 1 |
| 220.58 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 西洋蒲公英 | 6 |
| 220.59 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 苦苣 | 5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 220.60 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 結球萵苣 | 0.2 |
| 220.61 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 葉用萵苣 | 0.2 |
| 220.62 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 菠菜 | 6 |
| 220.63 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除黃秋葵、辣椒類、甜玉米(甜玉米棒)和番茄 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 220.64 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 辣椒類 | 0.7 |
| 220.65 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 黃秋葵 | 2 |
| 220.66 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.1 |
| 220.67 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 番茄 | 1 |
| 220.68 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 豆(蠶豆和大豆除外) | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 220.69 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 豌豆(嫩莢和多汁種子) | 5 |
| 220.70 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 大豆(多汁種子) | 0.1 |
| 220.71 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 馬鈴薯 | 0.02 |
| 220.72 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 蘆筍 | 2 |
| 220.73 | 滅多威 | 滅多威及硫雙威之和，以滅多威表示 | 芹菜 | 3 |
| 221.1 | 烯蟲酯 | 烯蟲酯 | 未經加工處理的小麥麩 | 25 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 221.2 | 烯蟲酯 | 烯蟲酯 | 稻殼 | 40 |
| 221.3 | 烯蟲酯 | 烯蟲酯 | 穀類 | 10 |
| 221.4 | 烯蟲酯 | 烯蟲酯 | 奶類(F) | 0.1 |
| 221.5 | 烯蟲酯 | 烯蟲酯 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.2 |
| 221.6 | 烯蟲酯 | 烯蟲酯 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.02 |
| 221.7 | 烯蟲酯 | 烯蟲酯 | 未精煉玉米油 | 200 |
| 221.8 | 烯蟲酯 | 烯蟲酯 | 蛋類 | 0.02 |
| 221.9 | 烯蟲酯 | 烯蟲酯 | 家禽的肉 | 0.02 |
| 221.10 | 烯蟲酯 | 烯蟲酯 | 家禽的可食用什臟 | 0.02 |
| 222.1 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 梅脯 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 222.2 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 2 |
| 222.3 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 綠茶和紅茶 | 20 |
| 222.4 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 藍莓 | 4 |
| 222.5 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 蔓越莓 | 0.7 |
| 222.6 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 葡萄 | 2 |
| 222.7 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 草莓 | 2 |
| 222.8 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 柑橘類水果 | 1 |
| 222.9 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 鰐梨 | 0.7 |
| 222.10 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 蛋黃果 | 0.6 |
| 222.11 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 費約果 | 0.4 |
| 222.12 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 番石榴 | 0.4 |
| 222.13 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 蓮霧 | 0.4 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 222.14 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 龍眼 | 2 |
| 222.15 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 荔枝 | 2 |
| 222.16 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 芒果 | 0.6 |
| 222.17 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 木瓜 | 1 |
| 222.18 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 西番蓮 | 0.4 |
| 222.19 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 石榴 | 0.6 |
| 222.20 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 山荔枝 | 2 |
| 222.21 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 紅毛丹 | 2 |
| 222.22 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 人心果 | 0.6 |
| 222.23 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 黑柿 | 0.6 |
| 222.24 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 馬米果 | 0.6 |
| 222.25 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 蜜莓 | 2 |
| 222.26 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 星蘋果 | 0.6 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 222.27 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 梨果類水果，除蘋果 | 2 |
| 222.28 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 蘋果 | 3 |
| 222.29 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 核果類水果，除櫻桃 | 2 |
| 222.30 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 櫻桃 | 3 |
| 222.31 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 巴貝多櫻桃 | 0.4 |
| 222.32 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 楊桃 | 0.4 |
| 222.33 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 嘉寶果 | 0.4 |
| 222.34 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 玉米 | 0.02 |
| 222.35 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 爆穀 | 0.05 |
| 222.36 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 胡椒薄荷 | 7 |
| 222.37 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 留蘭香 | 7 |
| 222.38 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 辣椒(乾) | 20 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 222.39 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 哺乳類動物脂肪(奶脂除外) | 0.2 |
| 222.40 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 奶類 | 0.05 |
| 222.41 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.2 |
| 222.42 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.1 |
| 222.43 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 食用玉米油 | 0.2 |
| 222.44 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 食用花生油 | 0.1 |
| 222.45 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 蛋類 | 0.01 |
| 222.46 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 家禽的脂肪 | 0.02 |
| 222.47 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 家禽的肉 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 222.48 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 222.49 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 棉籽 | 7 |
| 222.50 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 花生 | 0.03 |
| 222.51 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 木本堅果 | 0.1 |
| 222.52 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | “薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬”，除青花菜 | 7 |
| 222.53 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 青花菜 | 3 |
| 222.54 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.3 |
| 222.55 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 豆(乾) | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 222.56 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 豌豆(乾)，除豇豆(乾) | 2.5 |
| 222.57 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 豇豆(乾) | 5 |
| 222.58 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 薹薑屬葉菜類蔬菜 | 30 |
| 222.59 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 結球萵苣 | 15 |
| 222.60 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 葉用萵苣 | 30 |
| 222.61 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 蘿蔔葉 | 7 |
| 222.62 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除甜玉米(甜玉米棒) | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 222.63 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.02 |
| 222.64 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 豆(去殼) | 0.3 |
| 222.65 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 豌豆(去殼)(多汁種子) | 0.3 |
| 222.66 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 菜豆(嫩莢和／或多汁種子) | 2 |
| 222.67 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 大豆(多汁種子) | 1 |
| 222.68 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 蘿蔔 | 0.4 |
| 222.69 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 甘薯 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 222.70 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 胡蘿蔔 | 0.5 |
| 222.71 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 糖用甜菜 | 0.3 |
| 222.72 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 朝鮮薊 | 3 |
| 222.73 | 甲氧蟲酰肼 | 甲氧蟲酰肼 | 芹菜 | 15 |
| 223.1 | 溴甲烷 | 溴甲烷 | 穀類 | 5 |
| 223.2 | 溴甲烷 | 溴甲烷 | 豆類(乾) | 5 |
| 223.3 | 溴甲烷 | 溴甲烷 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 5 |
| 224.1 | 異丙甲草胺 | 異丙甲草胺 | 糙米 | 0.1 |
| 224.2 | 異丙甲草胺 | 異丙甲草胺 | 玉米 | 0.1 |
| 224.3 | 異丙甲草胺 | 異丙甲草胺 | 甘蔗 | 0.05 |
| 224.4 | 異丙甲草胺 | 異丙甲草胺 | 花生 | 0.5 |
| 224.5 | 異丙甲草胺 | 異丙甲草胺 | 大豆(乾) | 0.5 |
| 225.1 | 苯菌酮 | 苯菌酮 | 葡萄 | 4.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 226.1 | 嗪草酮 | 嗪草酮 | 玉米 | 0.05 |
| 226.2 | 嗪草酮 | 嗪草酮 | 大豆(乾) | 0.05 |
| 227.1 | 甲磺隆(甲酯) | 甲磺隆(甲酯) | 牛脂肪 | 0.1 |
| 227.2 | 甲磺隆(甲酯) | 甲磺隆(甲酯) | 山羊脂肪 | 0.1 |
| 227.3 | 甲磺隆(甲酯) | 甲磺隆(甲酯) | 馬脂肪 | 0.1 |
| 227.4 | 甲磺隆(甲酯) | 甲磺隆(甲酯) | 豬脂肪 | 0.1 |
| 227.5 | 甲磺隆(甲酯) | 甲磺隆(甲酯) | 綿羊脂肪 | 0.1 |
| 227.6 | 甲磺隆(甲酯) | 甲磺隆(甲酯) | 奶類 | 0.05 |
| 227.7 | 甲磺隆(甲酯) | 甲磺隆(甲酯) | 牛肉 | 0.1 |
| 227.8 | 甲磺隆(甲酯) | 甲磺隆(甲酯) | 山羊肉 | 0.1 |
| 227.9 | 甲磺隆(甲酯) | 甲磺隆(甲酯) | 馬肉 | 0.1 |
| 227.10 | 甲磺隆(甲酯) | 甲磺隆(甲酯) | 豬肉 | 0.1 |
| 227.11 | 甲磺隆(甲酯) | 甲磺隆(甲酯) | 綿羊肉 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 227.12 | 甲磺隆(甲酯) | 甲磺隆(甲酯) | 牛的可食用什臟，除腎 | 0.1 |
| 227.13 | 甲磺隆(甲酯) | 甲磺隆(甲酯) | 山羊的可食用什臟，除腎 | 0.1 |
| 227.14 | 甲磺隆(甲酯) | 甲磺隆(甲酯) | 馬的可食用什臟，除腎 | 0.1 |
| 227.15 | 甲磺隆(甲酯) | 甲磺隆(甲酯) | 豬的可食用什臟，除腎 | 0.1 |
| 227.16 | 甲磺隆(甲酯) | 甲磺隆(甲酯) | 綿羊的可食用什臟，除腎 | 0.1 |
| 227.17 | 甲磺隆(甲酯) | 甲磺隆(甲酯) | 牛腎 | 0.5 |
| 227.18 | 甲磺隆(甲酯) | 甲磺隆(甲酯) | 豬腎 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 227.19 | 甲磺隆(甲酯) | 甲磺隆(甲酯) | 綿羊腎 | 0.5 |
| 227.20 | 甲磺隆(甲酯) | 甲磺隆(甲酯) | 馬腎 | 0.5 |
| 228.1 | 速滅磷 | 反式速滅磷及順式速滅磷之和 | 葡萄 | 0.5 |
| 228.2 | 速滅磷 | 反式速滅磷及順式速滅磷之和 | 草莓 | 1 |
| 228.3 | 速滅磷 | 反式速滅磷及順式速滅磷之和 | 青花菜 | 1 |
| 228.4 | 速滅磷 | 反式速滅磷及順式速滅磷之和 | 花椰菜 | 1 |
| 228.5 | 速滅磷 | 反式速滅磷及順式速滅磷之和 | 黃瓜 | 0.2 |
| 228.6 | 速滅磷 | 反式速滅磷及順式速滅磷之和 | 西葫蘆 | 0.25 |
| 228.7 | 速滅磷 | 反式速滅磷及順式速滅磷之和 | 西瓜 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 228.8 | 速滅磷 | 反式速滅磷及順式速滅磷之和 | 結球萵苣 | 0.5 |
| 228.9 | 速滅磷 | 反式速滅磷及順式速滅磷之和 | 葉用萵苣 | 0.5 |
| 228.10 | 速滅磷 | 反式速滅磷及順式速滅磷之和 | 菠菜 | 1 |
| 228.11 | 速滅磷 | 反式速滅磷及順式速滅磷之和 | 辣椒類 | 0.25 |
| 228.12 | 速滅磷 | 反式速滅磷及順式速滅磷之和 | 番茄 | 0.2 |
| 228.13 | 速滅磷 | 反式速滅磷及順式速滅磷之和 | 芹菜 | 1 |
| 229.1 | 禾草敵 | 禾草敵 | 精米 | 0.1 |
| 230.1 | 久效磷 | 久效磷 | 稻穀 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 230.2 | 久效磷 | 久效磷 | 小麥 | 0.02 |
| 230.3 | 久效磷 | 久效磷 | 甘蔗 | 0.02 |
| 230.4 | 久效磷 | 久效磷 | 食用棉籽油 | 0.05 |
| 231.1 | 腈菌唑 | 腈菌唑 | 梅脯 | 0.5 |
| 231.2 | 腈菌唑 | 腈菌唑 | 蛇麻草(乾) | 2 |
| 231.3 | 腈菌唑 | 腈菌唑 | 葡萄 | 1 |
| 231.4 | 腈菌唑 | 腈菌唑 | 草莓 | 1 |
| 231.5 | 腈菌唑 | 腈菌唑 | 黑醋栗 | 0.5 |
| 231.6 | 腈菌唑 | 腈菌唑 | 香蕉 | 2 |
| 231.7 | 腈菌唑 | 腈菌唑 | 梨果類水果 | 0.5 |
| 231.8 | 腈菌唑 | 腈菌唑 | 核果類水果，除李子(包括梅脯) | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 231.9 | 腈菌唑 | 腈菌唑 | 李子(包括梅脯) | 0.2 |
| 231.10 | 腈菌唑 | 腈菌唑 | 牛奶 | 0.01 |
| 231.11 | 腈菌唑 | 腈菌唑 | 牛肉 | 0.01 |
| 231.12 | 腈菌唑 | 腈菌唑 | 牛的可食用什臟 | 0.01 |
| 231.13 | 腈菌唑 | 腈菌唑 | 蛋類 | 0.01 |
| 231.14 | 腈菌唑 | 腈菌唑 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 231.15 | 腈菌唑 | 腈菌唑 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 231.16 | 腈菌唑 | 腈菌唑 | 番茄 | 0.3 |
| 232.1 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 蛇麻草(乾) | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 232.2 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 葡萄 | 0.5 |
| 232.3 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 草莓 | 1 |
| 232.4 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 葡萄柚 | 3 |
| 232.5 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 檸檬 | 3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 232.6 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 甜橙 | 3 |
| 232.7 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 紅桔 | 3 |
| 232.8 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 桃 | 0.5 |
| 232.9 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 棉籽 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 232.10 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 紅花籽 | 0.5 |
| 232.11 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 杏仁 | 0.5 |
| 232.12 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 核桃 | 0.5 |
| 232.13 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 青花菜 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 232.14 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 抱子甘藍 | 1 |
| 232.15 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 花椰菜 | 1 |
| 232.16 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 黃瓜 | 0.5 |
| 232.17 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 西葫蘆 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 232.18 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 筍瓜 | 0.5 |
| 232.19 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 豆(乾) | 0.5 |
| 232.20 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 葉菜菜 | 3 |
| 232.21 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 羽衣甘藍類 | 3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 232.22 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 結球萵苣 | 1 |
| 232.23 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 葉用萵苣 | 1 |
| 232.24 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 菠菜 | 3 |
| 232.25 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 蕪菁葉 | 3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 232.26 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 羽衣甘藍葉 | 3 |
| 232.27 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 辣椒類 | 0.5 |
| 232.28 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 茄子 | 0.5 |
| 232.29 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 番茄 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 232.30 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 糖用甜菜 | 0.5 |
| 232.31 | 二溴磷 | 二溴磷及其轉化物 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯之和，以二溴磷表示 | 芹菜 | 3 |
| 233.1 | 敵草胺 | 敵草胺 | 羅勒(乾) | 0.1 |
| 233.2 | 敵草胺 | 敵草胺 | 馬郁蘭(乾) | 0.1 |
| 233.3 | 敵草胺 | 敵草胺 | 迷迭香(乾) | 0.1 |
| 233.4 | 敵草胺 | 敵草胺 | 夏香草(乾)、冬香草(乾) | 0.1 |
| 233.5 | 敵草胺 | 敵草胺 | 漿果和其他小型水果 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 233.6 | 敵草胺 | 敵草胺 | 獼猴桃 | 0.1 |
| 233.7 | 敵草胺 | 敵草胺 | 羅勒 | 0.1 |
| 233.8 | 敵草胺 | 敵草胺 | 馬郁蘭 | 0.1 |
| 233.9 | 敵草胺 | 敵草胺 | 迷迭香 | 0.1 |
| 233.10 | 敵草胺 | 敵草胺 | 夏香草、冬香草 | 0.1 |
| 233.11 | 敵草胺 | 敵草胺 | 胡椒薄荷 | 0.1 |
| 233.12 | 敵草胺 | 敵草胺 | 留蘭香 | 0.1 |
| 233.13 | 敵草胺 | 敵草胺 | 咖啡豆 | 0.1 |
| 233.14 | 敵草胺 | 敵草胺 | 木本堅果 | 0.1 |
| 233.15 | 敵草胺 | 敵草胺 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.1 |
| 233.16 | 敵草胺 | 敵草胺 | 甘薯 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 233.17 | 敵草胺 | 敵草胺 | 蘆筍 | 0.1 |
| 233.18 | 敵草胺 | 敵草胺 | 大黃 | 0.1 |
| 234.1 | 萘草胺 | 萘草胺 | 黃瓜 | 0.1 |
| 234.2 | 萘草胺 | 萘草胺 | 西瓜 | 0.1 |
| 234.3 | 萘草胺 | 萘草胺 | 羅馬甜瓜 | 0.1 |
| 234.4 | 萘草胺 | 萘草胺 | 網紋甜瓜 | 0.1 |
| 235.1 | 煙嘧磺隆 | 煙嘧磺隆 | 玉米 | 0.1 |
| 235.2 | 煙嘧磺隆 | 煙嘧磺隆 | 爆穀 | 0.1 |
| 235.3 | 煙嘧磺隆 | 煙嘧磺隆 | 牛脂肪 | 0.01 |
| 235.4 | 煙嘧磺隆 | 煙嘧磺隆 | 山羊脂肪 | 0.01 |
| 235.5 | 煙嘧磺隆 | 煙嘧磺隆 | 馬脂肪 | 0.01 |
| 235.6 | 煙嘧磺隆 | 煙嘧磺隆 | 綿羊脂肪 | 0.01 |
| 235.7 | 煙嘧磺隆 | 煙嘧磺隆 | 奶類 | 0.01 |
| 235.8 | 煙嘧磺隆 | 煙嘧磺隆 | 牛肉 | 0.01 |
| 235.9 | 煙嘧磺隆 | 煙嘧磺隆 | 山羊肉 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 235.10 | 煙嘧磺隆 | 煙嘧磺隆 | 馬肉 | 0.01 |
| 235.11 | 煙嘧磺隆 | 煙嘧磺隆 | 綿羊肉 | 0.01 |
| 235.12 | 煙嘧磺隆 | 煙嘧磺隆 | 牛的可食用什臟 | 0.05 |
| 235.13 | 煙嘧磺隆 | 煙嘧磺隆 | 山羊的可食用什臟 | 0.05 |
| 235.14 | 煙嘧磺隆 | 煙嘧磺隆 | 馬的可食用什臟 | 0.05 |
| 235.15 | 煙嘧磺隆 | 煙嘧磺隆 | 綿羊的可食用什臟 | 0.05 |
| 235.16 | 煙嘧磺隆 | 煙嘧磺隆 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.1 |
| 236.1 | 三氯甲基吡啶 | 三氯甲基吡啶及 6-氯吡啶甲酸之和 | 玉米 | 0.1 |
| 236.2 | 三氯甲基吡啶 | 三氯甲基吡啶及 6-氯吡啶甲酸之和 | 高粱 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 236.3 | 三氯甲基吡啶 | 三氯甲基吡啶及 6-氯吡啶甲酸之和 | 小麥 | 0.5 |
| 236.4 | 三氯甲基吡啶 | 三氯甲基吡啶及 6-氯吡啶甲酸之和 | 爆穀 | 0.1 |
| 236.5 | 三氯甲基吡啶 | 三氯甲基吡啶及 6-氯吡啶甲酸之和 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.1 |
| 237.1 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 蛇麻草(乾) | 3 |
| 237.2 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 柑橘類糖蜜 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 237.3 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 藍莓 | 0.2 |
| 237.4 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 黑莓 | 0.1 |
| 237.5 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 蔓越莓 | 0.1 |
| 237.6 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 葡萄 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 237.7 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 柑橘類水果 | 0.2 |
| 237.8 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 鱷梨 | 0.2 |
| 237.9 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 蘋果 | 0.1 |
| 237.10 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 梨 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 237.11 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 櫻桃 | 0.1 |
| 237.12 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 李子(包括梅脯) | 0.1 |
| 237.13 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 杏 | 0.1 |
| 237.14 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 油桃 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 237.15 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 桃 | 0.1 |
| 237.16 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 牛脂肪 | 0.1 |
| 237.17 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 山羊脂肪 | 0.1 |
| 237.18 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 馬脂肪 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 237.19 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 豬脂肪 | 0.1 |
| 237.20 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 綿羊脂肪 | 0.1 |
| 237.21 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 奶類 | 0.1 |
| 237.22 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 牛肉 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 237.23 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 山羊肉 | 0.1 |
| 237.24 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 馬肉 | 0.1 |
| 237.25 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 豬肉 | 0.1 |
| 237.26 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 綿羊肉 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 237.27 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 牛肝 | 0.25 |
| 237.28 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 豬肝 | 0.25 |
| 237.29 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 綿羊肝 | 0.25 |
| 237.30 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 馬肝 | 0.25 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 237.31 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 家禽的脂肪 | 0.1 |
| 237.32 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 家禽的肉 | 0.1 |
| 237.33 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 家禽的可食用什臟 | 0.1 |
| 237.34 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 棉籽 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 237.35 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 花生 | 0.05 |
| 237.36 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 杏仁 | 0.1 |
| 237.37 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 榛子 | 0.1 |
| 237.38 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 美國山核桃 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 237.39 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 核桃 | 0.1 |
| 237.40 | 氟草敏 | 氟草敏及 4-氯-5-(氨基)-2-(α, α, α-三氟-m-甲苯基)-3(2H)-噠嗪酮之和 | 蘆筍 | 0.05 |
| 238.1 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 梅脯 | 3 |
| 238.2 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 藍莓 | 7 |
| 238.3 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 蔓越莓 | 0.45 |
| 238.4 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 草莓 | 0.5 |
| 238.5 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 奶脂 | 7 |
| 238.6 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 梨果類水果 | 3 |
| 238.7 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 核果類水果，除櫻桃 | 7 |
| 238.8 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 櫻桃 | 8 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| | | | 高粱 | 3 |
| 238.9 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | | |
| 238.10 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 甘蔗 | 0.5 |
| 238.11 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 牛脂肪 | 11 |
| 238.12 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 山羊脂肪 | 11 |
| 238.13 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 馬脂肪 | 11 |
| 238.14 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 豬脂肪 | 1.5 |
| 238.15 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 綿羊脂肪 | 11 |
| 238.16 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 奶類 | 0.4 |
| 238.17 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 10 |
| 238.18 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.7 |
| 238.19 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 蛋類 | 0.1 |
| 238.20 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 家禽的脂肪 | 7 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 238.21 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 家禽的肉(脂肪) | 0.5 |
| 238.22 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 家禽的可食用什臟 | 0.1 |
| 238.23 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 棉籽 | 0.5 |
| 238.24 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹屬 | 0.7 |
| 238.25 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.2 |
| 238.26 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 豆(乾) | 0.1 |
| 238.27 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 薹屬葉菜類蔬菜 | 25 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| | | | 葉菜菜 | 15 |
| 238.28 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | | |
| 238.29 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除甜玉米(甜玉米棒)和甜玉米(甜玉米粒) | 0.7 |
| 238.30 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 菜豆(嫩莢和／或多汁種子) | 0.7 |
| 238.31 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 大豆(多汁種子) | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 238.32 | 氟酰脲 | 氟酰脲 | 馬鈴薯 | 0.01 |
| 239.1 | 氧樂果 | 氧樂果 | 咖啡豆 | 0.01 |
| 239.2 | 氧樂果 | 氧樂果 | 棉籽 | 0.05 |
| 239.3 | 氧樂果 | 氧樂果 | 綠豆(乾) | 0.05 |
| 239.4 | 氧樂果 | 氧樂果 | 大豆(乾) | 0.05 |
| 239.5 | 氧樂果 | 氧樂果 | 木薯 | 0.05 |
| 240.1 | 嘧苯胺磺隆 | 嘧苯胺磺隆 | 稻穀 | 0.05 |
| 241.1 | 氨磺樂靈 | 氨磺樂靈 | 漿果和其他小型水果 | 0.05 |
| 241.2 | 氨磺樂靈 | 氨磺樂靈 | 柑橘類水果 | 0.05 |
| 241.3 | 氨磺樂靈 | 氨磺樂靈 | 鱷梨 | 0.05 |
| 241.4 | 氨磺樂靈 | 氨磺樂靈 | 番石榴 | 0.05 |
| 241.5 | 氨磺樂靈 | 氨磺樂靈 | 獼猴桃 | 0.05 |
| 241.6 | 氨磺樂靈 | 氨磺樂靈 | 木瓜 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 241.7 | 氨磺樂靈 | 氨磺樂靈 | 石榴 | 0.05 |
| 241.8 | 氨磺樂靈 | 氨磺樂靈 | 梨果類水果 | 0.05 |
| 241.9 | 氨磺樂靈 | 氨磺樂靈 | 核果類水果 | 0.05 |
| 241.10 | 氨磺樂靈 | 氨磺樂靈 | 無花果 | 0.05 |
| 241.11 | 氨磺樂靈 | 氨磺樂靈 | 橄欖 | 0.05 |
| 241.12 | 氨磺樂靈 | 氨磺樂靈 | 木本堅果 | 0.05 |
| 242.1 | 噁草酮 | 噁草酮 | 糙米 | 0.05 |
| 242.2 | 噁草酮 | 噁草酮 | 稻穀 | 0.05 |
| 242.3 | 噁草酮 | 噁草酮 | 棉籽 | 0.1 |
| 242.4 | 噁草酮 | 噁草酮 | 花生 | 0.1 |
| 243.1 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 香蕉 | 0.3 |
| 243.2 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 菠蘿 | 1 |
| 243.3 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 胡椒薄荷 | 10 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 243.4 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 留蘭香 | 10 |
| 243.5 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 香料果實和漿果 | 0.07 |
| 243.6 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 香料根莖 | 0.05 |
| 243.7 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 奶類 | 0.02 |
| 243.8 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.02 |
| 243.9 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 牛、山羊、馬、豬和綿羊的可食用什臟 | 0.02 |
| 243.10 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 蛋類 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 243.11 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 家禽的肉 | 0.02 |
| 243.12 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 家禽的可食用什臟 | 0.02 |
| 243.13 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 棉籽 | 0.2 |
| 243.14 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 花生 | 0.05 |
| 243.15 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 蒜 | 0.2 |
| 243.16 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 洋蔥 | 0.2 |
| 243.17 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 瓜(西瓜除外) | 2 |
| 243.18 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 黃瓜 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 243.19 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 筍瓜 | 2 |
| 243.20 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 甜椒(包括燈籠椒或牛角椒) | 2 |
| 243.21 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 番茄 | 2 |
| 243.22 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 大豆(多汁種子) | 0.1 |
| 243.23 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 胡蘿蔔 | 0.1 |
| 243.24 | 殺線威 | 殺線威及殺線威肟之和，以殺線威表示 | 馬鈴薯 | 0.1 |
| 244.1 | 喹啉銅 | 喹啉銅 | 蘋果 | 2 |
| 244.2 | 喹啉銅 | 喹啉銅 | 梨 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 244.3 | 喹啉銅 | 喹啉銅 | 日本柿 | 2 |
| 244.4 | 喹啉銅 | 喹啉銅 | 黃瓜 | 2 |
| 245.1 | 亞磷酸磷 | 亞磷酸磷、甲基內吸磷及磷吸磷之和，以亞磷酸磷表示 | 檸檬 | 0.2 |
| 245.2 | 亞磷酸磷 | 亞磷酸磷、甲基內吸磷及磷吸磷之和，以亞磷酸磷表示 | 梨 | 0.05 |
| 245.3 | 亞磷酸磷 | 亞磷酸磷、甲基內吸磷及磷吸磷之和，以亞磷酸磷表示 | 大麥 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 245.4 | 亞硫磷 | 亞硫磷、甲基內吸磷及硫吸磷之和，以亞硫磷表示 | 黑麥 | 0.02 |
| 245.5 | 亞硫磷 | 亞硫磷、甲基內吸磷及硫吸磷之和，以亞硫磷表示 | 小麥 | 0.02 |
| 245.6 | 亞硫磷 | 亞硫磷、甲基內吸磷及硫吸磷之和，以亞硫磷表示 | 牛脂肪 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 245.7 | 亞硫磷 | 亞硫磷、甲基內吸磷及硫吸磷之和，以亞硫磷表示 | 豬脂肪 | 0.05 |
| 245.8 | 亞硫磷 | 亞硫磷、甲基內吸磷及硫吸磷之和，以亞硫磷表示 | 綿羊脂肪 | 0.05 |
| 245.9 | 亞硫磷 | 亞硫磷、甲基內吸磷及硫吸磷之和，以亞硫磷表示 | 奶類 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 245.10 | 亞硫磷 | 亞硫磷、甲基內吸磷及硫吸磷之和，以亞硫磷表示 | 牛、豬和綿羊的肉 | 0.05 |
| 245.11 | 亞硫磷 | 亞硫磷、甲基內吸磷及硫吸磷之和，以亞硫磷表示 | 蛋類 | 0.05 |
| 245.12 | 亞硫磷 | 亞硫磷、甲基內吸磷及硫吸磷之和，以亞硫磷表示 | 家禽的脂肪 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 245.13 | 亞磢磷 | 亞磢磷、甲基內吸磷及磢吸磷之和，以亞磢磷表示 | 家禽的肉 | 0.05 |
| 245.14 | 亞磢磷 | 亞磢磷、甲基內吸磷及磢吸磷之和，以亞磢磷表示 | 棉籽 | 0.05 |
| 245.15 | 亞磢磷 | 亞磢磷、甲基內吸磷及磢吸磷之和，以亞磢磷表示 | 花椰菜 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 245.16 | 亞硫磷 | 亞硫磷、甲基內吸磷及硫吸磷之和，以亞硫磷表示 | 球莖甘藍 | 0.05 |
| 245.17 | 亞硫磷 | 亞硫磷、甲基內吸磷及硫吸磷之和，以亞硫磷表示 | 菜豆(乾) | 0.1 |
| 245.18 | 亞硫磷 | 亞硫磷、甲基內吸磷及硫吸磷之和，以亞硫磷表示 | 羽衣甘藍類 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 245.19 | 亞硫磷 | 亞硫磷、甲基內吸磷及硫吸磷之和，以亞硫磷表示 | 馬鈴薯 | 0.01 |
| 245.20 | 亞硫磷 | 亞硫磷、甲基內吸磷及硫吸磷之和，以亞硫磷表示 | 糖用甜菜 | 0.01 |
| 246.1 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 棗乾或糖漬棗乾 | 0.05 |
| 246.2 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 黑莓 | 0.05 |
| 246.3 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 葡萄 | 0.05 |
| 246.4 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 鱷梨 | 0.05 |
| 246.5 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 香蕉 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 246.6 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 費約果 | 0.05 |
| 246.7 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 番石榴 | 0.05 |
| 246.8 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 獼猴桃 | 0.05 |
| 246.9 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 木瓜 | 0.05 |
| 246.10 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 石榴 | 0.05 |
| 246.11 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 梨果類水果 | 0.05 |
| 246.12 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 核果類水果 | 0.05 |
| 246.13 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 無花果 | 0.05 |
| 246.14 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 橄欖 | 0.05 |
| 246.15 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 玉米 | 0.05 |
| 246.16 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 胡椒薄荷 | 0.05 |
| 246.17 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 留蘭香 | 0.05 |
| 246.18 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 牛脂肪 | 0.01 |
| 246.19 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 山羊脂肪 | 0.01 |
| 246.20 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 馬脂肪 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 246.21 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 豬脂肪 | 0.01 |
| 246.22 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 綿羊脂肪 | 0.01 |
| 246.23 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 奶類 | 0.01 |
| 246.24 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 牛肉 | 0.01 |
| 246.25 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 山羊肉 | 0.01 |
| 246.26 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 馬肉 | 0.01 |
| 246.27 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 豬肉 | 0.01 |
| 246.28 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 綿羊肉 | 0.01 |
| 246.29 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 牛的可食用什臟 | 0.01 |
| 246.30 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 山羊的可食用什臟 | 0.01 |
| 246.31 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 馬的可食用什臟 | 0.01 |
| 246.32 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 豬的可食用什臟 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 246.33 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 綿羊的可食用什臟 | 0.01 |
| 246.34 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 蛋類 | 0.03 |
| 246.35 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 家禽的脂肪 | 0.2 |
| 246.36 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 246.37 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 246.38 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 可可豆 | 0.05 |
| 246.39 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 咖啡豆 | 0.05 |
| 246.40 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 棉籽 | 0.05 |
| 246.41 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 木本堅果 | 0.05 |
| 246.42 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 洋蔥 | 0.05 |
| 246.43 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 結球甘藍 | 0.05 |
| 246.44 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 青花菜 | 0.05 |
| 246.45 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 花椰菜 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 246.46 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 鷹嘴豆(乾) | 0.05 |
| 246.47 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 芋葉 | 0.05 |
| 246.48 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 芋 | 0.05 |
| 246.49 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 辣根 | 0.05 |
| 246.50 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 | 朝鮮薊 | 0.05 |
| 247.1 | 土霉素 | 土霉素 | 蘋果 | 0.35 |
| 247.2 | 土霉素 | 土霉素 | 梨 | 0.35 |
| 247.3 | 土霉素 | 土霉素 | 桃 | 0.35 |
| 248.1 | 多效唑 | 多效唑 | 蘋果 | 0.5 |
| 248.2 | 多效唑 | 多效唑 | 梨 | 1 |
| 248.3 | 多效唑 | 多效唑 | 稻穀 | 0.5 |
| 248.4 | 多效唑 | 多效唑 | 小麥 | 0.5 |
| 248.5 | 多效唑 | 多效唑 | 食用菜籽油 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 249.1 | 百草枯 | 百草枯 | 小麥麵粉 | 0.5 |
| 249.2 | 百草枯 | 百草枯 | 玉米麵粉 | 0.05 |
| 249.3 | 百草枯 | 百草枯 | 糙米 | 0.1 |
| 249.4 | 百草枯 | 百草枯 | 精米 | 0.1 |
| 249.5 | 百草枯 | 百草枯 | 蛇麻草(乾) | 0.5 |
| 249.6 | 百草枯 | 百草枯 | 甘蔗糖蜜 | 3 |
| 249.7 | 百草枯 | 百草枯 | 綠茶和紅茶 | 0.2 |
| 249.8 | 百草枯 | 百草枯 | 漿果和其他小型水果 | 0.01 |
| 249.9 | 百草枯 | 百草枯 | 柑橘類水果，除柑橘 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| | | | 柑橘 | 0.2 |
| 249.10 | 百草枯 | 百草枯 | | |
| 249.11 | 百草枯 | 百草枯 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)，除香蕉和番石榴 | 0.01 |
| | | | 香蕉 | 0.02 |
| 249.12 | 百草枯 | 百草枯 | | |
| 249.13 | 百草枯 | 百草枯 | 番石榴 | 0.05 |
| 249.14 | 百草枯 | 百草枯 | 梨果類水果 | 0.05 |
| 249.15 | 百草枯 | 百草枯 | 核果類水果 | 0.01 |
| 249.16 | 百草枯 | 百草枯 | 巴貝多櫻桃 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 249.17 | 百草枯 | 百草枯 | 無花果 | 0.05 |
| 249.18 | 百草枯 | 百草枯 | 橄欖 | 0.1 |
| 249.19 | 百草枯 | 百草枯 | 大麥 | 0.05 |
| 249.20 | 百草枯 | 百草枯 | 玉米 | 0.1 |
| 249.21 | 百草枯 | 百草枯 | 稻穀 | 0.05 |
| 249.22 | 百草枯 | 百草枯 | 高粱 | 0.03 |
| 249.23 | 百草枯 | 百草枯 | 小麥 | 1.1 |
| 249.24 | 百草枯 | 百草枯 | 爆穀 | 0.1 |
| 249.25 | 百草枯 | 百草枯 | 甘蔗 | 0.5 |
| 249.26 | 百草枯 | 百草枯 | 胡椒薄荷 | 0.5 |
| 249.27 | 百草枯 | 百草枯 | 留蘭香 | 0.5 |
| 249.28 | 百草枯 | 百草枯 | 生薑 | 0.1 |
| 249.29 | 百草枯 | 百草枯 | 牛脂肪 | 0.05 |
| 249.30 | 百草枯 | 百草枯 | 山羊脂肪 | 0.05 |
| 249.31 | 百草枯 | 百草枯 | 馬脂肪 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| | | | 豬脂肪 | 0.05 |
| 249.32 | 百草枯 | 百草枯 | | |
| 249.33 | 百草枯 | 百草枯 | 綿羊脂肪 | 0.05 |
| 249.34 | 百草枯 | 百草枯 | 奶類 | 0.005 |
| 249.35 | 百草枯 | 百草枯 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.05 |
| 249.36 | 百草枯 | 百草枯 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.05 |
| 249.37 | 百草枯 | 百草枯 | 食用菜籽油 | 0.05 |
| 249.38 | 百草枯 | 百草枯 | 蛋類 | 0.01 |
| 249.39 | 百草枯 | 百草枯 | 家禽的肉 | 0.005 |
| 249.40 | 百草枯 | 百草枯 | 家禽的可食用什臟 | 0.005 |
| 249.41 | 百草枯 | 百草枯 | 可可豆 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 249.42 | 百草枯 | 百草枯 | 咖啡豆 | 0.05 |
| 249.43 | 百草枯 | 百草枯 | 棉籽 | 2 |
| 249.44 | 百草枯 | 百草枯 | 花生 | 0.05 |
| 249.45 | 百草枯 | 百草枯 | 紅花籽 | 0.05 |
| 249.46 | 百草枯 | 百草枯 | 葵花籽 | 2 |
| 249.47 | 百草枯 | 百草枯 | 木本堅果 | 0.05 |
| 249.48 | 百草枯 | 百草枯 | 鱗莖類蔬菜，除洋蔥 | 0.05 |
| 249.49 | 百草枯 | 百草枯 | 洋蔥 | 0.1 |
| 249.50 | 百草枯 | 百草枯 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| | | | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.05 |
| 249.51 | 百草枯 | 百草枯 | | |
| | | | 豆類(乾) | 0.5 |
| 249.52 | 百草枯 | 百草枯 | | |
| | | | 葉菜類蔬菜 | 0.07 |
| 249.53 | 百草枯 | 百草枯 | | |
| | | | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.05 |
| 249.54 | 百草枯 | 百草枯 | | |
| | | | 豆莢類蔬菜 | 0.05 |
| 249.55 | 百草枯 | 百草枯 | | |
| | | | 根菜類和薯芋類蔬菜，除馬鈴薯和糖用甜菜 | 0.05 |
| 249.56 | 百草枯 | 百草枯 | | |
| | | | 馬鈴薯 | 0.5 |
| 249.57 | 百草枯 | 百草枯 | | |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| | | | 糖用甜菜 | 0.5 |
| 249.58 | 百草枯 | 百草枯 | | |
| 249.59 | 百草枯 | 百草枯 | 莖菜類蔬菜 | 0.05 |
| 250.1 | 對硫磷 | 對硫磷 | 漿果和其他小型水果 | 0.01 |
| 250.2 | 對硫磷 | 對硫磷 | 柑橘類水果 | 0.01 |
| 250.3 | 對硫磷 | 對硫磷 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食) | 0.01 |
| 250.4 | 對硫磷 | 對硫磷 | 梨果類水果 | 0.01 |
| 250.5 | 對硫磷 | 對硫磷 | 核果類水果 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 250.6 | 對硫磷 | 對硫磷 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食) | 0.01 |
| 250.7 | 對硫磷 | 對硫磷 | 穀類 | 0.1 |
| 250.8 | 對硫磷 | 對硫磷 | 香料種子 | 0.1 |
| 250.9 | 對硫磷 | 對硫磷 | 香料果實和漿果 | 0.2 |
| 250.10 | 對硫磷 | 對硫磷 | 香料根莖 | 0.2 |
| 250.11 | 對硫磷 | 對硫磷 | 食用棉籽油 | 0.1 |
| 250.12 | 對硫磷 | 對硫磷 | 鱗莖類蔬菜 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 250.13 | 對硫磷 | 對硫磷 | 薹菜屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹菜屬 | 0.01 |
| 250.14 | 對硫磷 | 對硫磷 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.01 |
| 250.15 | 對硫磷 | 對硫磷 | 豆類(乾) | 0.1 |
| 250.16 | 對硫磷 | 對硫磷 | 葉菜類蔬菜 | 0.01 |
| 250.17 | 對硫磷 | 對硫磷 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.01 |
| 250.18 | 對硫磷 | 對硫磷 | 豆莢類蔬菜 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 250.19 | 對硫磷 | 對硫磷 | 根菜類和薯芋類蔬菜，除馬鈴薯 | 0.1 |
| 250.20 | 對硫磷 | 對硫磷 | 馬鈴薯 | 0.05 |
| 250.21 | 對硫磷 | 對硫磷 | 莖菜類蔬菜 | 0.01 |
| 251.1 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 1 |
| 251.2 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 葡萄 | 0.5 |
| 251.3 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 蘋果 | 0.2 |
| 251.4 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 油桃 | 0.3 |
| 251.5 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 桃 | 0.3 |
| 251.6 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 大麥 | 1 |
| 251.7 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 玉米 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 251.8 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 燕麥 | 1 |
| 251.9 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 稻穀 | 0.1 |
| 251.10 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 小麥 | 0.1 |
| 251.11 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 爆穀 | 1 |
| 251.12 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 香料種子 | 5 |
| 251.13 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 香料果實和漿果 | 5 |
| 251.14 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 香料根莖 | 3 |
| 251.15 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 食用棉籽油 | 0.1 |
| 251.16 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 油菜籽 | 0.2 |
| 251.17 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 棉籽 | 0.75 |
| 251.18 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 花生 | 1 |
| 251.19 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 葵花籽 | 0.2 |
| 251.20 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 杏仁 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 251.21 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 核桃 | 0.1 |
| 251.22 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 結球甘藍 | 0.05 |
| 251.23 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 豆(乾) | 0.05 |
| 251.24 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 豌豆(乾) | 0.3 |
| 251.25 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 甜玉米(甜玉米棒) | 1 |
| 251.26 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 大豆(多汁種子) | 0.1 |
| 251.27 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 甘薯 | 0.1 |
| 251.28 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 馬鈴薯 | 0.05 |
| 251.29 | 甲基對硫磷 | 甲基對硫磷 | 糖用甜菜 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 252.1 | 戊菌唑 | 戊菌唑 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 0.5 |
| 252.2 | 戊菌唑 | 戊菌唑 | 蛇麻草(乾) | 0.5 |
| 252.3 | 戊菌唑 | 戊菌唑 | 葡萄 | 0.2 |
| 252.4 | 戊菌唑 | 戊菌唑 | 草莓 | 0.1 |
| 252.5 | 戊菌唑 | 戊菌唑 | 梨果類水果 | 0.2 |
| 252.6 | 戊菌唑 | 戊菌唑 | 油桃 | 0.1 |
| 252.7 | 戊菌唑 | 戊菌唑 | 桃 | 0.1 |
| 252.8 | 戊菌唑 | 戊菌唑 | 牛奶 | 0.01 |
| 252.9 | 戊菌唑 | 戊菌唑 | 牛肉 | 0.05 |
| 252.10 | 戊菌唑 | 戊菌唑 | 牛的可食用什臟 | 0.05 |
| 252.11 | 戊菌唑 | 戊菌唑 | 雞蛋 | 0.05 |
| 252.12 | 戊菌唑 | 戊菌唑 | 雞肉 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 252.13 | 戊菌唑 | 戊菌唑 | 瓜(西瓜除外) | 0.1 |
| 252.14 | 戊菌唑 | 戊菌唑 | 黃瓜 | 0.1 |
| 252.15 | 戊菌唑 | 戊菌唑 | 番茄 | 0.2 |
| 253.1 | 二甲戊靈 | 二甲戊靈 | 葉菜類蔬菜 | 0.1 |
| 254.1 | 五氟磺草胺 | 五氟磺草胺 | 葡萄 | 0.01 |
| 254.2 | 五氟磺草胺 | 五氟磺草胺 | 稻穀 | 0.02 |
| 254.3 | 五氟磺草胺 | 五氟磺草胺 | 木本堅果 | 0.01 |
| 255.1 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 小麥胚芽 | 2 |
| 255.2 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 小麥麵粉 | 0.5 |
| 255.3 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 小麥全麥粉 | 2 |
| 255.4 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 未經加工處理的小麥麩 | 5 |
| 255.5 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 蛇麻草(乾) | 50 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 255.6 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 綠茶和紅茶 | 20 |
| 255.7 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 漿果和其他小型水果 | 2 |
| 255.8 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 柑橘類水果 | 2 |
| 255.9 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食) | 2 |
| 255.10 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 梨果類水果 | 2 |
| 255.11 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 核果類水果，除櫻桃 | 2 |
| 255.12 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 櫻桃 | 4 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 255.13 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食) | 2 |
| 255.14 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 穀類 | 2 |
| 255.15 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 香料 | 0.05 |
| 255.16 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 辣椒(乾) | 10 |
| 255.17 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 牛脂肪 | 1.5 |
| 255.18 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 山羊脂肪 | 1.5 |
| 255.19 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 馬脂肪 | 1.5 |
| 255.20 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 豬脂肪 | 0.05 |
| 255.21 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 綿羊脂肪 | 1.5 |
| 255.22 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 奶類(F) | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 255.23 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 1 |
| 255.24 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.1 |
| 255.25 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 未精煉大豆油 | 0.1 |
| 255.26 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 未精煉葵花籽油 | 1 |
| 255.27 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 食用棉籽油 | 0.1 |
| 255.28 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 食用葵花籽油 | 1 |
| 255.29 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 蛋類 | 0.1 |
| 255.30 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 家禽的脂肪 | 0.15 |
| 255.31 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 家禽的肉 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 255.32 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 家禽的可食用什臟 | 0.05 |
| 255.33 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 咖啡豆 | 0.05 |
| 255.34 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 油菜籽 | 0.05 |
| 255.35 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 棉籽 | 0.5 |
| 255.36 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 花生 | 0.1 |
| 255.37 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 葵花籽 | 1 |
| 255.38 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 杏仁 | 0.1 |
| 255.39 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 榛子 | 0.05 |
| 255.40 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 開心果 | 0.05 |
| 255.41 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 核桃 | 0.05 |
| 255.42 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 鱗莖類蔬菜 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 255.43 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | “薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬”，除青花菜、結球甘藍和皺葉甘藍 | 1 |
| 255.44 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 結球甘藍 | 5 |
| 255.45 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 青花菜 | 2 |
| 255.46 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 皺葉甘藍 | 5 |
| 255.47 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 255.48 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 豆類(乾) | 2 |
| 255.49 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 葉菜類蔬菜，除大白菜、結球萵苣、羽衣甘藍類和菠菜 | 1 |
| 255.50 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 大白菜 | 5 |
| 255.51 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 羽衣甘藍類 | 5 |
| 255.52 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 結球萵苣 | 2 |
| 255.53 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 菠菜 | 2 |
| 255.54 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 255.55 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 豆莢類蔬菜 | 1 |
| 255.56 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 2 |
| 255.57 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 莖菜類蔬菜，除芹菜 | 1 |
| 255.58 | 氯菊酯 | 氯菊酯(同分異構體之和) | 芹菜 | 2 |
| 256.1 | 甜菜寧 | 甜菜寧 | 甜菜糖蜜 | 0.2 |
| 256.2 | 甜菜寧 | 甜菜寧 | 菠菜 | 4 |
| 256.3 | 甜菜寧 | 甜菜寧 | 根甜菜 | 0.2 |
| 256.4 | 甜菜寧 | 甜菜寧 | 糖用甜菜 | 0.1 |
| 257.1 | 稻豐散 | 稻豐散 | 精米 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 257.2 | 稻豐散 | 稻豐散 | 柑橘 | 1 |
| 257.3 | 稻豐散 | 稻豐散 | 香料種子 | 7 |
| 258.1 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 玉米麵粉 | 0.05 |
| 258.2 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 蛇麻草(乾) | 2 |
| 258.3 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 玉米 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 258.4 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 高粱 | 0.05 |
| 258.5 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 小麥 | 0.02 |
| 258.6 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 甘蔗 | 0.05 |
| 258.7 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 香料種子 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 258.8 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 香料果實和漿果 | 0.1 |
| 258.9 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 香料根莖 | 0.1 |
| 258.10 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 奶類 | 0.01 |
| 258.11 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 258.12 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.02 |
| 258.13 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 未精煉玉米油 | 0.1 |
| 258.14 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 食用玉米油 | 0.02 |
| 258.15 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 食用花生油 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 258.16 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 蛋類 | 0.05 |
| 258.17 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 家禽的肉 | 0.05 |
| 258.18 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 咖啡豆 | 0.05 |
| 258.19 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 棉籽 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 258.20 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 花生 | 0.1 |
| 258.21 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 豆(乾) | 0.05 |
| 258.22 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 大豆(乾) | 0.05 |
| 258.23 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 258.24 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 菜豆(嫩莢和／或多汁種子) | 0.05 |
| 258.25 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 大豆(多汁種子) | 0.05 |
| 258.26 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 胡蘿蔔 | 0.5 |
| 258.27 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以甲拌磷表示 | 馬鈴薯 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 258.28 | 甲拌磷 | 甲拌磷、其氧類似物及它們的亞砜與砜之和，以甲拌磷表示 | 糖用甜菜 | 0.05 |
| 259.1 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 柑橘類水果 | 1 |
| 259.2 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 榴槤 | 1 |
| 259.3 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 山竹 | 1 |
| 259.4 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 梨果類水果 | 2 |
| 259.5 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 核果類水果 | 2 |
| 259.6 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 香料種子 | 2 |
| 259.7 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 香料果實和漿果 | 2 |
| 259.8 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 香料根莖 | 3 |
| 259.9 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 辣椒(乾) | 7 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 259.10 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 食用棉籽油 | 0.1 |
| 259.11 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 棉籽 | 1 |
| 259.12 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 杏仁 | 0.1 |
| 259.13 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 榛子 | 0.05 |
| 259.14 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 核桃 | 0.05 |
| 259.15 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 洋蔥 | 1 |
| 259.16 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 胡蔥 | 1 |
| 259.17 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 小蔥 | 1 |
| 259.18 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 大豆(乾) | 0.05 |
| 259.19 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 葉菜類蔬菜 | 1 |
| 259.20 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 茄子 | 0.5 |
| 259.21 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 辣椒 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 259.22 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 甜椒(包括燈籠椒或牛角椒) | 1 |
| 259.23 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 番茄 | 1 |
| 259.24 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 青豆(嫩莢) | 1 |
| 259.25 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 大豆(多汁種子) | 0.5 |
| 259.26 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 長豇豆(嫩莢) | 1 |
| 259.27 | 伏殺硫磷 | 伏殺硫磷 | 蘆筍 | 0.5 |
| 260.1 | 亞胺硫磷 | 亞胺硫磷 | 藍莓 | 10 |
| 260.2 | 亞胺硫磷 | 亞胺硫磷 | 葡萄 | 10 |
| 260.3 | 亞胺硫磷 | 亞胺硫磷 | 柑橘類水果 | 5 |
| 260.4 | 亞胺硫磷 | 亞胺硫磷 | 梨果類水果 | 3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 260.5 | 亞胺硫磷 | 亞胺硫磷 | 杏 | 10 |
| 260.6 | 亞胺硫磷 | 亞胺硫磷 | 油桃 | 10 |
| 260.7 | 亞胺硫磷 | 亞胺硫磷 | 桃 | 10 |
| 260.8 | 亞胺硫磷 | 亞胺硫磷 | 玉米 | 0.05 |
| 260.9 | 亞胺硫磷 | 亞胺硫磷 | 稻穀 | 0.5 |
| 260.10 | 亞胺硫磷 | 亞胺硫磷 | 棉籽 | 0.05 |
| 260.11 | 亞胺硫磷 | 亞胺硫磷 | 木本堅果 | 0.2 |
| 260.12 | 亞胺硫磷 | 亞胺硫磷 | 大白菜 | 0.5 |
| 260.13 | 亞胺硫磷 | 亞胺硫磷 | 馬鈴薯 | 0.05 |
| 261.1 | 磷胺 | 磷胺(E-同分異構體與 Z-同分異構體)及 N-去乙基磷胺(E-同分異構體與 Z-同分異構體)之和 | 稻穀 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 262.1 | 辛硫磷 | 辛硫磷 | 漿果和其他小型水果 | 0.05 |
| 262.2 | 辛硫磷 | 辛硫磷 | 柑橘類水果 | 0.05 |
| 262.3 | 辛硫磷 | 辛硫磷 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食) | 0.05 |
| 262.4 | 辛硫磷 | 辛硫磷 | 梨果類水果 | 0.05 |
| 262.5 | 辛硫磷 | 辛硫磷 | 核果類水果 | 0.05 |
| 262.6 | 辛硫磷 | 辛硫磷 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食) | 0.05 |
| 262.7 | 辛硫磷 | 辛硫磷 | 穀類 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 262.8 | 辛硫磷 | 辛硫磷 | 甘蔗 | 0.05 |
| 262.9 | 辛硫磷 | 辛硫磷 | 花生 | 0.05 |
| 262.10 | 辛硫磷 | 辛硫磷 | 鱗莖類蔬菜，除蒜 | 0.05 |
| 262.11 | 辛硫磷 | 辛硫磷 | 蒜 | 0.1 |
| 262.12 | 辛硫磷 | 辛硫磷 | “薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬”，除結球甘藍 | 0.05 |
| 262.13 | 辛硫磷 | 辛硫磷 | 結球甘藍 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 262.14 | 辛硫磷 | 辛硫磷 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.05 |
| 262.15 | 辛硫磷 | 辛硫磷 | 豆類(乾) | 0.05 |
| 262.16 | 辛硫磷 | 辛硫磷 | 葉菜類蔬菜，除白菜 | 0.05 |
| 262.17 | 辛硫磷 | 辛硫磷 | 白菜 | 0.1 |
| 262.18 | 辛硫磷 | 辛硫磷 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.05 |
| 262.19 | 辛硫磷 | 辛硫磷 | 豆莢類蔬菜 | 0.05 |
| 262.20 | 辛硫磷 | 辛硫磷 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 262.21 | 辛硫磷 | 辛硫磷 | 莖菜類蔬菜 | 0.05 |
| 263.1 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 小麥胚芽 | 3 |
| 263.2 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 大麥 | 0.5 |
| 263.3 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 燕麥 | 0.5 |
| 263.4 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 小麥 | 0.5 |
| 263.5 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 牛脂肪 | 0.4 |
| 263.6 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 山羊脂肪 | 0.4 |
| 263.7 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 馬脂肪 | 0.4 |
| 263.8 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 豬脂肪 | 0.05 |
| 263.9 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 綿羊脂肪 | 0.4 |
| 263.10 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 奶類 | 0.25 |
| 263.11 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 牛肉 | 0.4 |
| 263.12 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 山羊肉 | 0.4 |
| 263.13 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 馬肉 | 0.4 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 263.14 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 豬肉 | 0.05 |
| 263.15 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 綿羊肉 | 0.4 |
| 263.16 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 牛的可食用什臟 | 15 |
| 263.17 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 山羊的可食用什臟 | 15 |
| 263.18 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 馬的可食用什臟 | 15 |
| 263.19 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 豬的可食用什臟 | 0.05 |
| 263.20 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 綿羊的可食用什臟 | 15 |
| 263.21 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 蛋類 | 0.05 |
| 263.22 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 家禽的脂肪 | 0.05 |
| 263.23 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 家禽的肉 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 263.24 | 氨氯吡啶酸 | 氨氯吡啶酸 | 家禽的可食用什臟 | 0.05 |
| 264.1 | 增效醚 | 增效醚 | 小麥胚芽 | 90 |
| 264.2 | 增效醚 | 增效醚 | 小麥麵粉 | 10 |
| 264.3 | 增效醚 | 增效醚 | 小麥全麥粉 | 30 |
| 264.4 | 增效醚 | 增效醚 | 未經加工處理的小麥麩 | 80 |
| 264.5 | 增效醚 | 增效醚 | 水果乾 | 0.2 |
| 264.6 | 增效醚 | 增效醚 | 藍莓 | 8 |
| 264.7 | 增效醚 | 增效醚 | 黑莓 | 8 |
| 264.8 | 增效醚 | 增效醚 | 露莓(包括波森莓和羅甘莓) | 8 |
| 264.9 | 增效醚 | 增效醚 | 鵝莓 | 8 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 264.10 | 增效醚 | 增效醚 | 葡萄 | 8 |
| 264.11 | 增效醚 | 增效醚 | 柑橘類水果 | 5 |
| 264.12 | 增效醚 | 增效醚 | 番石榴 | 8 |
| 264.13 | 增效醚 | 增效醚 | 芒果 | 8 |
| 264.14 | 增效醚 | 增效醚 | 菠蘿 | 8 |
| 264.15 | 增效醚 | 增效醚 | 蘋果 | 8 |
| 264.16 | 增效醚 | 增效醚 | 海棠果 | 8 |
| 264.17 | 增效醚 | 增效醚 | 梨 | 8 |
| 264.18 | 增效醚 | 增效醚 | 李子(包括梅脯) | 8 |
| 264.19 | 增效醚 | 增效醚 | 酸櫻桃 | 8 |
| 264.20 | 增效醚 | 增效醚 | 甜櫻桃 | 8 |
| 264.21 | 增效醚 | 增效醚 | 桃 | 8 |
| 264.22 | 增效醚 | 增效醚 | 無花果 | 8 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 264.23 | 增效醚 | 增效醚 | 穀類 | 30 |
| 264.24 | 增效醚 | 增效醚 | 辣椒(乾) | 20 |
| 264.25 | 增效醚 | 增效醚 | 柑橘類果汁 | 0.05 |
| 264.26 | 增效醚 | 增效醚 | 番茄汁 | 0.3 |
| 264.27 | 增效醚 | 增效醚 | 牛脂肪 | 0.1 |
| 264.28 | 增效醚 | 增效醚 | 山羊脂肪 | 0.1 |
| 264.29 | 增效醚 | 增效醚 | 馬脂肪 | 0.1 |
| 264.30 | 增效醚 | 增效醚 | 豬脂肪 | 0.1 |
| 264.31 | 增效醚 | 增效醚 | 綿羊脂肪 | 0.1 |
| 264.32 | 增效醚 | 增效醚 | 奶類(F)，除牛奶(F) | 0.05 |
| 264.33 | 增效醚 | 增效醚 | 牛奶(F) | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 264.34 | 增效醚 | 增效醚 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪)，除牛肉(脂肪) | 2 |
| 264.35 | 增效醚 | 增效醚 | 牛肉(脂肪) | 5 |
| 264.36 | 增效醚 | 增效醚 | 牛、山羊、豬和綿羊的腎，除牛腎 | 0.2 |
| 264.37 | 增效醚 | 增效醚 | 牛、山羊、豬和綿羊的肝 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 264.38 | 增效醚 | 增效醚 | 牛的可食用什臟，除腎和肝 | 0.1 |
| 264.39 | 增效醚 | 增效醚 | 山羊的可食用什臟，除腎和肝 | 0.1 |
| 264.40 | 增效醚 | 增效醚 | 馬的可食用什臟 | 0.1 |
| 264.41 | 增效醚 | 增效醚 | 豬的可食用什臟，除腎和肝 | 0.1 |
| 264.42 | 增效醚 | 增效醚 | 綿羊的可食用什臟，除腎和肝 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 264.43 | 增效醚 | 增效醚 | 牛腎 | 0.3 |
| 264.44 | 增效醚 | 增效醚 | 未精煉玉米油 | 80 |
| 264.45 | 增效醚 | 增效醚 | 蛋類 | 1 |
| 264.46 | 增效醚 | 增效醚 | 家禽的脂肪 | 3 |
| 264.47 | 增效醚 | 增效醚 | 家禽的肉(脂肪) | 7 |
| 264.48 | 增效醚 | 增效醚 | 家禽的可食用什臟 | 10 |
| 264.49 | 增效醚 | 增效醚 | 棉籽 | 8 |
| 264.50 | 增效醚 | 增效醚 | 亞麻籽 | 8 |
| 264.51 | 增效醚 | 增效醚 | 花生(連殼) | 1 |
| 264.52 | 增效醚 | 增效醚 | 杏仁 | 8 |
| 264.53 | 增效醚 | 增效醚 | 核桃 | 8 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 264.54 | 增效醚 | 增效醚 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 1 |
| 264.55 | 增效醚 | 增效醚 | 豆類(乾) | 0.2 |
| 264.56 | 增效醚 | 增效醚 | 葉用萵苣 | 50 |
| 264.57 | 增效醚 | 增效醚 | 葉芥菜 | 50 |
| 264.58 | 增效醚 | 增效醚 | 蘿蔔葉 | 50 |
| 264.59 | 增效醚 | 增效醚 | 菠菜 | 50 |
| 264.60 | 增效醚 | 增效醚 | 辣椒類 | 2 |
| 264.61 | 增效醚 | 增效醚 | 番茄 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 264.62 | 增效醚 | 增效醚 | 根菜類和薯芋類蔬菜，除胡蘿蔔 | 0.5 |
| 265.1 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 漿果和其他小型水果，除葡萄和草莓 | 1 |
| 265.2 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 柑橘類水果 | 3 |
| 265.3 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 梨果類水果 | 1 |
| 265.4 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 核果類水果 | 3 |
| 265.5 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 棗 | 0.5 |
| 265.6 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 穀類，除稻穀 | 0.05 |
| 265.7 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 香料種子 | 5 |
| 265.8 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 辣椒(乾) | 20 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 265.9 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 奶類 | 0.01 |
| 265.10 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.01 |
| 265.11 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.01 |
| 265.12 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 蛋類 | 0.01 |
| 265.13 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 265.14 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 265.15 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 油菜籽 | 0.2 |
| 265.16 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 葵花籽 | 0.1 |
| 265.17 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 蒜 | 0.1 |
| 265.18 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 洋葱 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 265.19 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | “蔓薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類蔓薹屬”，除花椰菜和結球甘藍 | 0.5 |
| 265.20 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 結球甘藍 | 1 |
| 265.21 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 花椰菜 | 1 |
| 265.22 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 瓜類蔬菜(葫蘆科)，除瓜(西瓜除外) | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 265.23 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 瓜(西瓜除外) | 0.2 |
| 265.24 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 豆類(乾)，除大豆(乾) | 0.2 |
| 265.25 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 大豆(乾) | 0.05 |
| 265.26 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 羽衣甘藍類 | 0.3 |
| 265.27 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 結球萵苣 | 5 |
| 265.28 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 葉用萵苣 | 5 |
| 265.29 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除食用真菌(蘑菇類除外)和甜玉米(甜玉米粒) | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 265.30 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 甜玉米(甜玉米粒) | 0.05 |
| 265.31 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 豆莢類蔬菜，除大豆(多汁種子) | 0.7 |
| 265.32 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.05 |
| 265.33 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 朝鮮薊 | 5 |
| 265.34 | 抗蚜威 | 抗蚜威 | 蘆筍 | 0.01 |
| 266.1 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 小麥麵粉 | 2 |
| 266.2 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 小麥全麥粉 | 5 |
| 266.3 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 糙米 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 266.4 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 未經加工處理的小麥<br>麩 | 15 |
| 266.5 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 精米 | 1 |
| 266.6 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 綠茶和紅茶 | 10 |
| 266.7 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 穀類 | 7 |
| 266.8 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 香料種子 | 3 |
| 266.9 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 香料果實和漿果 | 0.5 |
| 266.10 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 牛脂肪 | 0.02 |
| 266.11 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 山羊脂肪 | 0.02 |
| 266.12 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 馬脂肪 | 0.02 |
| 266.13 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 豬脂肪 | 0.02 |
| 266.14 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 綿羊脂肪 | 0.02 |
| 266.15 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 奶類 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 266.16 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.01 |
| 266.17 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.01 |
| 266.18 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 蛋類 | 0.01 |
| 266.19 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 家禽的脂肪 | 0.02 |
| 266.20 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 266.21 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 266.22 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 可可豆 | 0.05 |
| 266.23 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 木棉籽 | 0.1 |
| 266.24 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 油棕仁 | 0.1 |
| 266.25 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 腰果 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 266.26 | 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 | 甜玉米(甜玉米棒) | 1 |
| 267.1 | 丙草胺 | 丙草胺 | 精米 | 0.1 |
| 268.1 | 氟嘧磺隆(甲酯) | 氟嘧磺隆(甲酯) | 玉米 | 0.02 |
| 268.2 | 氟嘧磺隆(甲酯) | 氟嘧磺隆(甲酯) | 爆穀 | 0.02 |
| 268.3 | 氟嘧磺隆(甲酯) | 氟嘧磺隆(甲酯) | 牛脂肪 | 0.1 |
| 268.4 | 氟嘧磺隆(甲酯) | 氟嘧磺隆(甲酯) | 山羊脂肪 | 0.1 |
| 268.5 | 氟嘧磺隆(甲酯) | 氟嘧磺隆(甲酯) | 馬脂肪 | 0.1 |
| 268.6 | 氟嘧磺隆(甲酯) | 氟嘧磺隆(甲酯) | 豬脂肪 | 0.1 |
| 268.7 | 氟嘧磺隆(甲酯) | 氟嘧磺隆(甲酯) | 綿羊脂肪 | 0.1 |
| 268.8 | 氟嘧磺隆(甲酯) | 氟嘧磺隆(甲酯) | 奶類 | 0.02 |
| 268.9 | 氟嘧磺隆(甲酯) | 氟嘧磺隆(甲酯) | 牛肉 | 0.1 |
| 268.10 | 氟嘧磺隆(甲酯) | 氟嘧磺隆(甲酯) | 山羊肉 | 0.1 |
| 268.11 | 氟嘧磺隆(甲酯) | 氟嘧磺隆(甲酯) | 馬肉 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 268.12 | 氟啶磺隆(甲酯) | 氟啶磺隆(甲酯) | 豬肉 | 0.1 |
| 268.13 | 氟啶磺隆(甲酯) | 氟啶磺隆(甲酯) | 綿羊肉 | 0.1 |
| 268.14 | 氟啶磺隆(甲酯) | 氟啶磺隆(甲酯) | 牛的可食用什臟 | 0.1 |
| 268.15 | 氟啶磺隆(甲酯) | 氟啶磺隆(甲酯) | 山羊的可食用什臟 | 0.1 |
| 268.16 | 氟啶磺隆(甲酯) | 氟啶磺隆(甲酯) | 馬的可食用什臟 | 0.1 |
| 268.17 | 氟啶磺隆(甲酯) | 氟啶磺隆(甲酯) | 豬的可食用什臟 | 0.1 |
| 268.18 | 氟啶磺隆(甲酯) | 氟啶磺隆(甲酯) | 綿羊的可食用什臟 | 0.1 |
| 268.19 | 氟啶磺隆(甲酯) | 氟啶磺隆(甲酯) | 蛋類 | 0.1 |
| 268.20 | 氟啶磺隆(甲酯) | 氟啶磺隆(甲酯) | 家禽的脂肪 | 0.1 |
| 268.21 | 氟啶磺隆(甲酯) | 氟啶磺隆(甲酯) | 家禽的肉 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 268.22 | 氟嘧磺隆(甲酯) | 氟嘧磺隆(甲酯) | 家禽的可食用什臟 | 0.1 |
| 269.1 | 咪鮮胺 | 咪鮮胺及其含有 2,4,6-三氯苯酚部分的代謝物之和，以咪鮮胺表示 | 未經加工處理的小麥麩 | 7 |
| 269.2 | 咪鮮胺 | 咪鮮胺及其含有 2,4,6-三氯苯酚部分的代謝物之和，以咪鮮胺表示 | 柑橘類水果 | 10 |
| 269.3 | 咪鮮胺 | 咪鮮胺及其含有 2,4,6-三氯苯酚部分的代謝物之和，以咪鮮胺表示 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食) | 7 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 269.4 | 咪鮮胺 | 咪鮮胺及其含有 2,4,6-三氯苯酚部分的代謝物之和，以咪鮮胺表示 | 穀類 | 2 |
| 269.5 | 咪鮮胺 | 咪鮮胺及其含有 2,4,6-三氯苯酚部分的代謝物之和，以咪鮮胺表示 | 黑、白胡椒 | 10 |
| 269.6 | 咪鮮胺 | 咪鮮胺及其含有 2,4,6-三氯苯酚部分的代謝物之和，以咪鮮胺表示 | 奶類 | 0.05 |
| 269.7 | 咪鮮胺 | 咪鮮胺及其含有 2,4,6-三氯苯酚部分的代謝物之和，以咪鮮胺表示 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 269.8 | 咪鮮胺 | 咪鮮胺及其含有 2,4,6-三氯苯酚部分的代謝物之和，以咪鮮胺表示 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 10 |
| 269.9 | 咪鮮胺 | 咪鮮胺及其含有 2,4,6-三氯苯酚部分的代謝物之和，以咪鮮胺表示 | 食用葵花籽油 | 1 |
| 269.10 | 咪鮮胺 | 咪鮮胺及其含有 2,4,6-三氯苯酚部分的代謝物之和，以咪鮮胺表示 | 蛋類 | 0.1 |
| 269.11 | 咪鮮胺 | 咪鮮胺及其含有 2,4,6-三氯苯酚部分的代謝物之和，以咪鮮胺表示 | 家禽的肉 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 269.12 | 咪鮮胺 | 咪鮮胺及其含有 2,4,6-三氯苯酚部分的代謝物之和，以咪鮮胺表示 | 家禽的可食用什臟 | 0.2 |
| 269.13 | 咪鮮胺 | 咪鮮胺及其含有 2,4,6-三氯苯酚部分的代謝物之和，以咪鮮胺表示 | 油菜籽 | 0.7 |
| 269.14 | 咪鮮胺 | 咪鮮胺及其含有 2,4,6-三氯苯酚部分的代謝物之和，以咪鮮胺表示 | 亞麻籽 | 0.05 |
| 269.15 | 咪鮮胺 | 咪鮮胺及其含有 2,4,6-三氯苯酚部分的代謝物之和，以咪鮮胺表示 | 葵花籽 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 269.16 | 咪鮮胺 | 咪鮮胺及其含有 2,4,6-三氯苯酚部分的代謝物之和，以咪鮮胺表示 | 黃瓜 | 1 |
| 269.17 | 咪鮮胺 | 咪鮮胺及其含有 2,4,6-三氯苯酚部分的代謝物之和，以咪鮮胺表示 | 蘑菇類 | 3 |
| 270.1 | 腐霉利 | 腐霉利 | 葡萄 | 5 |
| 270.2 | 腐霉利 | 腐霉利 | 草莓 | 10 |
| 270.3 | 腐霉利 | 腐霉利 | 核果類水果 | 10 |
| 270.4 | 腐霉利 | 腐霉利 | 食用植物油 | 0.5 |
| 270.5 | 腐霉利 | 腐霉利 | 韭菜 | 0.2 |
| 270.6 | 腐霉利 | 腐霉利 | 黃瓜 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 270.7 | 腐霉利 | 腐霉利 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除番茄 | 5 |
| 270.8 | 腐霉利 | 腐霉利 | 番茄 | 2 |
| 270.9 | 腐霉利 | 腐霉利 | 馬鈴薯 | 0.1 |
| 271.1 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 茶(茶和草本茶) | 0.5 |
| 271.2 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 葡萄 | 0.05 |
| 271.3 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 柑橘類水果，除青檸 | 0.1 |
| 271.4 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 青檸 | 0.05 |
| 271.5 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 榴槤 | 0.05 |
| 271.6 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 芒果 | 0.2 |
| 271.7 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 山竹 | 10 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 271.8 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 蒲桃 | 0.05 |
| 271.9 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 香料果實和漿果 | 0.07 |
| 271.10 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 香料根莖 | 0.05 |
| 271.11 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 辣椒(乾) | 50 |
| 271.12 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 牛脂肪 | 0.05 |
| 271.13 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 山羊脂肪 | 0.05 |
| 271.14 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 馬脂肪 | 0.05 |
| 271.15 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 綿羊脂肪 | 0.05 |
| 271.16 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 奶類 | 0.01 |
| 271.17 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 271.18 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.05 |
| 271.19 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 食用棉籽油 | 0.05 |
| 271.20 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 蛋類 | 0.02 |
| 271.21 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 家禽的肉 | 0.05 |
| 271.22 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 家禽的可食用什臟 | 0.05 |
| 271.23 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 棉籽 | 3 |
| 271.24 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 洋葱 | 0.05 |
| 271.25 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 胡葱 | 0.05 |
| 271.26 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 小葱 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 271.27 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 蔓薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類蔓薹屬 | 0.5 |
| 271.28 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 大豆(乾) | 0.05 |
| 271.29 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 辣椒 | 5 |
| 271.30 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 甜椒(包括燈籠椒或牛角椒) | 0.5 |
| 271.31 | 丙溴磷 | 丙溴磷 | 番茄 | 10 |
| 272.1 | 調環酸鈣鹽 | 調環酸鈣鹽 | 梨果類水果 | 3 |
| 272.2 | 調環酸鈣鹽 | 調環酸鈣鹽 | 牛腎 | 0.1 |
| 272.3 | 調環酸鈣鹽 | 調環酸鈣鹽 | 豬腎 | 0.1 |
| 272.4 | 調環酸鈣鹽 | 調環酸鈣鹽 | 綿羊腎 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 272.5 | 調環酸鈣鹽 | 調環酸鈣鹽 | 馬腎 | 0.1 |
| 272.6 | 調環酸鈣鹽 | 調環酸鈣鹽 | 花生 | 1 |
| 273.1 | 撲草淨 | 撲草淨 | 蒔蘿 | 0.3 |
| 273.2 | 撲草淨 | 撲草淨 | 歐芹 | 0.6 |
| 273.3 | 撲草淨 | 撲草淨 | 棉籽 | 0.25 |
| 273.4 | 撲草淨 | 撲草淨 | 黃秋葵 | 0.05 |
| 273.5 | 撲草淨 | 撲草淨 | 木豆(嫩莢和／或多汁種子) | 0.25 |
| 273.6 | 撲草淨 | 撲草淨 | 胡蘿蔔 | 0.45 |
| 273.7 | 撲草淨 | 撲草淨 | 根芹菜 | 0.05 |
| 274.1 | 毒草胺 | 毒草胺及其含有 N-異丙基苯胺部分的代謝物之和，以毒草胺表示 | 玉米 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 274.2 | 毒草胺 | 毒草胺及其含有 N-異丙基苯胺部分的代謝物之和，以毒草胺表示 | 高粱 | 0.25 |
| 274.3 | 毒草胺 | 毒草胺及其含有 N-異丙基苯胺部分的代謝物之和，以毒草胺表示 | 牛脂肪 | 0.05 |
| 274.4 | 毒草胺 | 毒草胺及其含有 N-異丙基苯胺部分的代謝物之和，以毒草胺表示 | 山羊脂肪 | 0.05 |
| 274.5 | 毒草胺 | 毒草胺及其含有 N-異丙基苯胺部分的代謝物之和，以毒草胺表示 | 馬脂肪 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 274.6 | 毒草胺 | 毒草胺及其含有 N-異丙基苯胺部分的代謝物之和，以毒草胺表示 | 豬脂肪 | 0.02 |
| 274.7 | 毒草胺 | 毒草胺及其含有 N-異丙基苯胺部分的代謝物之和，以毒草胺表示 | 綿羊脂肪 | 0.05 |
| 274.8 | 毒草胺 | 毒草胺及其含有 N-異丙基苯胺部分的代謝物之和，以毒草胺表示 | 奶類 | 0.02 |
| 274.9 | 毒草胺 | 毒草胺及其含有 N-異丙基苯胺部分的代謝物之和，以毒草胺表示 | 牛肉 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 274.10 | 毒草胺 | 毒草胺及其含有 N-異丙基苯胺部分的代謝物之和，以毒草胺表示 | 山羊肉 | 0.02 |
| 274.11 | 毒草胺 | 毒草胺及其含有 N-異丙基苯胺部分的代謝物之和，以毒草胺表示 | 馬肉 | 0.02 |
| 274.12 | 毒草胺 | 毒草胺及其含有 N-異丙基苯胺部分的代謝物之和，以毒草胺表示 | 豬肉 | 0.02 |
| 274.13 | 毒草胺 | 毒草胺及其含有 N-異丙基苯胺部分的代謝物之和，以毒草胺表示 | 綿羊肉 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 274.14 | 毒草胺 | 毒草胺及其含有 N-異丙基苯胺部分的代謝物之和，以毒草胺表示 | 豬的可食用什臟 | 0.02 |
| 274.15 | 毒草胺 | 毒草胺及其含有 N-異丙基苯胺部分的代謝物之和，以毒草胺表示 | 牛腎 | 0.2 |
| 274.16 | 毒草胺 | 毒草胺及其含有 N-異丙基苯胺部分的代謝物之和，以毒草胺表示 | 綿羊腎 | 0.2 |
| 274.17 | 毒草胺 | 毒草胺及其含有 N-異丙基苯胺部分的代謝物之和，以毒草胺表示 | 馬腎 | 0.2 |
| 275.1 | 霜霉威 | 霜霉威 | 辣椒(乾) | 10 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 275.2 | 霜霉威 | 霜霉威 | 奶類 | 0.01 |
| 275.3 | 霜霉威 | 霜霉威 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.01 |
| 275.4 | 霜霉威 | 霜霉威 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.01 |
| 275.5 | 霜霉威 | 霜霉威 | 蛋類 | 0.01 |
| 275.6 | 霜霉威 | 霜霉威 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 275.7 | 霜霉威 | 霜霉威 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 275.8 | 霜霉威 | 霜霉威 | 花椰菜 | 0.2 |
| 275.9 | 霜霉威 | 霜霉威 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 275.10 | 霜霉威 | 霜霉威 | 葉菜類蔬菜，除結球萵苣、葉用萵苣和菠菜 | 20 |
| 275.11 | 霜霉威 | 霜霉威 | 結球萵苣 | 100 |
| 275.12 | 霜霉威 | 霜霉威 | 葉用萵苣 | 100 |
| 275.13 | 霜霉威 | 霜霉威 | 菠菜 | 40 |
| 275.14 | 霜霉威 | 霜霉威 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除甜椒和番茄 | 0.3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 275.15 | 霜霉威 | 霜霉威 | 甜椒(包括燈籠椒或牛角椒) | 3 |
| 275.16 | 霜霉威 | 霜霉威 | 番茄 | 2 |
| 275.17 | 霜霉威 | 霜霉威 | 蘿蔔 | 1 |
| 275.18 | 霜霉威 | 霜霉威 | 馬鈴薯 | 0.3 |
| 275.19 | 霜霉威 | 霜霉威 | 維特羅夫菊苣(苗芽) | 2 |
| 276.1 | 敵稗 | 敵稗 | 精米 | 2 |
| 277.1 | 炔螨特 | 炔螨特 | 玉米麵粉 | 0.2 |
| 277.2 | 炔螨特 | 炔螨特 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 12 |
| 277.3 | 炔螨特 | 炔螨特 | 蛇麻草(乾) | 100 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 277.4 | 炔螨特 | 炔螨特 | 綠茶和紅茶 | 5 |
| 277.5 | 炔螨特 | 炔螨特 | 葡萄 | 7 |
| 277.6 | 炔螨特 | 炔螨特 | 柑橘類水果 | 5 |
| 277.7 | 炔螨特 | 炔螨特 | 梨果類水果 | 5 |
| 277.8 | 炔螨特 | 炔螨特 | 核果類水果 | 4 |
| 277.9 | 炔螨特 | 炔螨特 | 玉米 | 0.1 |
| 277.10 | 炔螨特 | 炔螨特 | 高粱 | 5 |
| 277.11 | 炔螨特 | 炔螨特 | 爆穀 | 0.1 |
| 277.12 | 炔螨特 | 炔螨特 | 胡椒薄荷 | 50 |
| 277.13 | 炔螨特 | 炔螨特 | 留蘭香 | 50 |
| 277.14 | 炔螨特 | 炔螨特 | 橙汁 | 0.3 |
| 277.15 | 炔螨特 | 炔螨特 | 蘋果汁 | 0.2 |
| 277.16 | 炔螨特 | 炔螨特 | 葡萄汁 | 1 |
| 277.17 | 炔螨特 | 炔螨特 | 牛脂肪 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 277.18 | 炔螨特 | 炔螨特 | 山羊脂肪 | 0.1 |
| 277.19 | 炔螨特 | 炔螨特 | 馬脂肪 | 0.1 |
| 277.20 | 炔螨特 | 炔螨特 | 豬脂肪 | 0.1 |
| 277.21 | 炔螨特 | 炔螨特 | 綿羊脂肪 | 0.1 |
| 277.22 | 炔螨特 | 炔螨特 | 奶類(F) | 0.1 |
| 277.23 | 炔螨特 | 炔螨特 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.1 |
| 277.24 | 炔螨特 | 炔螨特 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.1 |
| 277.25 | 炔螨特 | 炔螨特 | 未精煉玉米油 | 0.7 |
| 277.26 | 炔螨特 | 炔螨特 | 未精煉花生油 | 0.3 |
| 277.27 | 炔螨特 | 炔螨特 | 柑橘類油 | 30 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 277.28 | 炔螨特 | 炔螨特 | 食用玉米油 | 0.5 |
| 277.29 | 炔螨特 | 炔螨特 | 食用棉籽油 | 0.2 |
| 277.30 | 炔螨特 | 炔螨特 | 食用花生油 | 0.3 |
| 277.31 | 炔螨特 | 炔螨特 | 蛋類 | 0.1 |
| 277.32 | 炔螨特 | 炔螨特 | 家禽的脂肪 | 0.1 |
| 277.33 | 炔螨特 | 炔螨特 | 家禽的肉(脂肪) | 0.1 |
| 277.34 | 炔螨特 | 炔螨特 | 家禽的可食用什臟 | 0.1 |
| 277.35 | 炔螨特 | 炔螨特 | 棉籽 | 0.1 |
| 277.36 | 炔螨特 | 炔螨特 | 花生 | 0.1 |
| 277.37 | 炔螨特 | 炔螨特 | 杏仁 | 0.1 |
| 277.38 | 炔螨特 | 炔螨特 | 核桃 | 0.3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 277.39 | 炔螨特 | 炔螨特 | 豆(乾) | 0.3 |
| 277.40 | 炔螨特 | 炔螨特 | 鷹嘴豆(乾) | 0.3 |
| 277.41 | 炔螨特 | 炔螨特 | 鷹嘴豆(乾) | 0.3 |
| 277.42 | 炔螨特 | 炔螨特 | 羽扇豆(乾) | 0.3 |
| 277.43 | 炔螨特 | 炔螨特 | 葉菜類蔬菜 | 2 |
| 277.44 | 炔螨特 | 炔螨特 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.1 |
| 277.45 | 炔螨特 | 炔螨特 | 番茄 | 2 |
| 277.46 | 炔螨特 | 炔螨特 | 胡蘿蔔 | 3 |
| 277.47 | 炔螨特 | 炔螨特 | 馬鈴薯 | 0.03 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 278.1 | 撲滅津 | 撲滅津、2-氨基-4-氯-6-異丙氨基均三嗪及 2,4-二氨基-6-氯均三嗪之和，以撲滅津表示 | 高粱 | 0.25 |
| 279.1 | 丙環唑 | 丙環唑 | 藍莓 | 2 |
| 279.2 | 丙環唑 | 丙環唑 | 蔓越莓 | 0.3 |
| 279.3 | 丙環唑 | 丙環唑 | 香蕉 | 0.1 |
| 279.4 | 丙環唑 | 丙環唑 | 菠蘿 | 0.02 |
| 279.5 | 丙環唑 | 丙環唑 | 核果類水果 | 2 |
| 279.6 | 丙環唑 | 丙環唑 | 大麥 | 0.2 |
| 279.7 | 丙環唑 | 丙環唑 | 玉米 | 0.05 |
| 279.8 | 丙環唑 | 丙環唑 | 黑麥 | 0.02 |
| 279.9 | 丙環唑 | 丙環唑 | 小黑麥 | 0.02 |
| 279.10 | 丙環唑 | 丙環唑 | 小麥 | 0.05 |
| 279.11 | 丙環唑 | 丙環唑 | 爆穀 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 279.12 | 丙環唑 | 丙環唑 | 甘蔗 | 0.02 |
| 279.13 | 丙環唑 | 丙環唑 | 奶類 | 0.01 |
| 279.14 | 丙環唑 | 丙環唑 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.01 |
| 279.15 | 丙環唑 | 丙環唑 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.01 |
| 279.16 | 丙環唑 | 丙環唑 | 蛋類 | 0.01 |
| 279.17 | 丙環唑 | 丙環唑 | 家禽的肉(脂肪) | 0.01 |
| 279.18 | 丙環唑 | 丙環唑 | 咖啡豆 | 0.02 |
| 279.19 | 丙環唑 | 丙環唑 | 油菜籽 | 0.02 |
| 279.20 | 丙環唑 | 丙環唑 | 杏仁 | 0.2 |
| 279.21 | 丙環唑 | 丙環唑 | 美國山核桃 | 0.02 |
| 279.22 | 丙環唑 | 丙環唑 | 大豆(乾) | 0.07 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 279.23 | 丙環唑 | 丙環唑 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.05 |
| 279.24 | 丙環唑 | 丙環唑 | 糖用甜菜 | 0.02 |
| 280.1 | 丙苯磺隆 | 丙苯磺隆 | 奶類 | 0.03 |
| 280.2 | 丙苯磺隆 | 丙苯磺隆 | 牛肉 | 0.05 |
| 280.3 | 丙苯磺隆 | 丙苯磺隆 | 山羊肉 | 0.05 |
| 280.4 | 丙苯磺隆 | 丙苯磺隆 | 馬肉 | 0.05 |
| 280.5 | 丙苯磺隆 | 丙苯磺隆 | 綿羊肉 | 0.05 |
| 280.6 | 丙苯磺隆 | 丙苯磺隆 | 牛的可食用什臟 | 0.3 |
| 280.7 | 丙苯磺隆 | 丙苯磺隆 | 山羊的可食用什臟 | 0.3 |
| 280.8 | 丙苯磺隆 | 丙苯磺隆 | 馬的可食用什臟 | 0.3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 280.9 | 丙苯磺隆 | 丙苯磺隆 | 綿羊的可食用什臟 | 0.3 |
| 281.1 | 環氧丙烷 | 環氧丙烷 | 梅脯 | 2 |
| 281.2 | 環氧丙烷 | 環氧丙烷 | 香草(乾) | 300 |
| 281.3 | 環氧丙烷 | 環氧丙烷 | 可可粉 | 200 |
| 281.4 | 環氧丙烷 | 環氧丙烷 | 無花果 | 3 |
| 281.5 | 環氧丙烷 | 環氧丙烷 | 香料 | 300 |
| 281.6 | 環氧丙烷 | 環氧丙烷 | 可可豆 | 200 |
| 281.7 | 環氧丙烷 | 環氧丙烷 | 木本堅果 | 300 |
| 282.1 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 藍莓 | 0.05 |
| 282.2 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 黑莓 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 282.3 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 葡萄 | 0.1 |
| 282.4 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 波森莓 | 0.05 |
| 282.5 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 蘋果 | 0.1 |
| 282.6 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 梨 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 282.7 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 核果類水果 | 0.1 |
| 282.8 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 牛脂肪 | 0.2 |
| 282.9 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 山羊脂肪 | 0.2 |
| 282.10 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 馬脂肪 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 282.11 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 豬脂肪 | 0.2 |
| 282.12 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 綿羊脂肪 | 0.2 |
| 282.13 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 奶類 | 0.02 |
| 282.14 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 牛肉 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 282.15 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 山羊肉 | 0.02 |
| 282.16 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 馬肉 | 0.02 |
| 282.17 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 豬肉 | 0.02 |
| 282.18 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 綿羊肉 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 282.19 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 牛腎 | 0.4 |
| 282.20 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 牛肝 | 0.4 |
| 282.21 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 豬腎 | 0.4 |
| 282.22 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 豬肝 | 0.4 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 282.23 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 綿羊腎 | 0.4 |
| 282.24 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 綿羊肝 | 0.4 |
| 282.25 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 馬腎 | 0.4 |
| 282.26 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 馬肝 | 0.4 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 282.27 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 蛋類 | 0.02 |
| 282.28 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 家禽的脂肪 | 0.02 |
| 282.29 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 家禽的肉 | 0.02 |
| 282.30 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 紫花豌豆(乾) | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 282.31 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 苦苣 | 1 |
| 282.32 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 結球萵苣 | 1 |
| 282.33 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 紅葉菊苣 | 2 |
| 282.34 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 朝鮮薊 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 282.35 | 炔苯酰草胺 | 可轉化為甲基 3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺殘餘物，以炔苯酰草胺表示 | 大黃 | 0.1 |
| 283.1 | 氟磺隆 | 氟磺隆 | 穀類，除稻穀 | 0.01 |
| 284.1 | 丙硫菌唑 | 丙硫菌唑-脫硫 | 大麥 | 0.2 |
| 284.2 | 丙硫菌唑 | 丙硫菌唑-脫硫 | 燕麥 | 0.05 |
| 284.3 | 丙硫菌唑 | 丙硫菌唑-脫硫 | 黑麥 | 0.05 |
| 284.4 | 丙硫菌唑 | 丙硫菌唑-脫硫 | 小黑麥 | 0.05 |
| 284.5 | 丙硫菌唑 | 丙硫菌唑-脫硫 | 小麥 | 0.1 |
| 284.6 | 丙硫菌唑 | 丙硫菌唑-脫硫 | 奶類 | 0.004 |
| 284.7 | 丙硫菌唑 | 丙硫菌唑-脫硫 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 284.8 | 丙硫菌唑 | 丙硫菌唑-脫硫 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.5 |
| 284.9 | 丙硫菌唑 | 丙硫菌唑-脫硫 | 油菜籽 | 0.1 |
| 284.10 | 丙硫菌唑 | 丙硫菌唑-脫硫 | 花生 | 0.02 |
| 284.11 | 丙硫菌唑 | 丙硫菌唑-脫硫 | 豆類(乾)，除大豆(乾) | 1 |
| 284.12 | 丙硫菌唑 | 丙硫菌唑-脫硫 | 糖用甜菜 | 0.3 |
| 285.1 | 丙硫磷 | 丙硫磷 | 花生 | 0.05 |
| 285.2 | 丙硫磷 | 丙硫磷 | 綠豆(乾) | 0.05 |
| 285.3 | 丙硫磷 | 丙硫磷 | 辣椒 | 3 |
| 285.4 | 丙硫磷 | 丙硫磷 | 馬鈴薯 | 0.05 |
| 286.1 | 吡蚜酮 | 吡蚜酮 | 蛇麻草(乾) | 6 |
| 286.2 | 吡蚜酮 | 吡蚜酮 | 小麥 | 0.02 |
| 286.3 | 吡蚜酮 | 吡蚜酮 | 棉籽 | 0.3 |
| 286.4 | 吡蚜酮 | 吡蚜酮 | 美國山核桃 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 286.5 | 吡蚜酮 | 吡蚜酮 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 0.5 |
| 286.6 | 吡蚜酮 | 吡蚜酮 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.1 |
| 286.7 | 吡蚜酮 | 吡蚜酮 | 葉菜類蔬菜，除薹薹屬葉菜類蔬菜 | 0.6 |
| 286.8 | 吡蚜酮 | 吡蚜酮 | 薹薹屬葉菜類蔬菜 | 0.25 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 286.9 | 吡蚜酮 | 吡蚜酮 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.2 |
| 286.10 | 吡蚜酮 | 吡蚜酮 | 馬鈴薯 | 0.02 |
| 286.11 | 吡蚜酮 | 吡蚜酮 | 蘆筍 | 0.04 |
| 287.1 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 5 |
| 287.2 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 蛇麻草(乾) | 15 |
| 287.3 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 藍莓 | 1 |
| 287.4 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 葡萄 | 2 |
| 287.5 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 紅覆盤子、黑覆盤子 | 2 |
| 287.6 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 草莓 | 0.5 |
| 287.7 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 柑橘類水果 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 287.8 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 香蕉 | 0.02 |
| 287.9 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 芒果 | 0.05 |
| 287.10 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 木瓜 | 0.05 |
| 287.11 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 蘋果 | 0.5 |
| 287.12 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 梨 | 1.5 |
| 287.13 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 核果類水果 | 1 |
| 287.14 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 大麥 | 0.5 |
| 287.15 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 玉米 | 0.02 |
| 287.16 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 燕麥 | 0.5 |
| 287.17 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 小麥 | 0.2 |
| 287.18 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 奶類 | 0.03 |
| 287.19 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 287.20 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.05 |
| 287.21 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 蛋類 | 0.05 |
| 287.22 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 家禽的肉(脂肪) | 0.05 |
| 287.23 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 家禽的可食用什臟 | 0.05 |
| 287.24 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 咖啡豆 | 0.3 |
| 287.25 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 葵花籽 | 0.3 |
| 287.26 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 花生(連殼) | 0.02 |
| 287.27 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 杏仁 | 0.02 |
| 287.28 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 美國山核桃 | 0.02 |
| 287.29 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 開心果 | 1 |
| 287.30 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 蒜 | 0.05 |
| 287.31 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 韭葱 | 0.7 |
| 287.32 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 洋葱 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 287.33 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 結球甘藍 | 0.2 |
| 287.34 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 花球類蔓薹屬(包括青花菜、芥藍和花椰菜) | 0.1 |
| 287.35 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 抱子甘藍 | 0.3 |
| 287.36 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 黃瓜 | 0.5 |
| 287.37 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 西葫蘆 | 0.3 |
| 287.38 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 羅馬甜瓜 | 0.2 |
| 287.39 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 豆(乾) | 0.2 |
| 287.40 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 豌豆(乾) | 0.3 |
| 287.41 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 小扁豆(乾) | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 287.42 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 大豆(乾) | 0.05 |
| 287.43 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 羽衣甘藍類 | 1 |
| 287.44 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 結球萵苣 | 2 |
| 287.45 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 蘿蔔葉 | 20 |
| 287.46 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 辣椒類 | 0.5 |
| 287.47 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 茄子 | 0.3 |
| 287.48 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 番茄 | 0.3 |
| 287.49 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 豌豆(嫩莢和多汁種子) | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 287.50 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 蘿蔔 | 0.5 |
| 287.51 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 胡蘿蔔 | 0.5 |
| 287.52 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 馬鈴薯 | 0.02 |
| 287.53 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 | 糖用甜菜 | 0.2 |
| 288.1 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 水果乾 | 0.2 |
| 288.2 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 藍莓 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 288.3 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 黑莓 | 1 |
| 288.4 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 露莓(包括波森莓和羅甘莓) | 1 |
| 288.5 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 鵝莓 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 288.6 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 葡萄 | 1 |
| 288.7 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 柑橘類水果 | 0.05 |
| 288.8 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 番石榴 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 288.9 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 芒果 | 1 |
| 288.10 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 菠蘿 | 1 |
| 288.11 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 蘋果 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 288.12 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 海棠果 | 1 |
| 288.13 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 梨 | 1 |
| 288.14 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 李子(包括梅脯) | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 288.15 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 酸櫻桃 | 1 |
| 288.16 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 甜櫻桃 | 1 |
| 288.17 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 桃 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 288.18 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 無花果 | 1 |
| 288.19 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 穀類 | 0.3 |
| 288.20 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 香草 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 288.21 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 辣椒(乾) | 0.5 |
| 288.22 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 牛脂肪 | 1 |
| 288.23 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 山羊脂肪 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 288.24 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 馬脂肪 | 1 |
| 288.25 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 豬脂肪 | 1 |
| 288.26 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 綿羊脂肪 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 288.27 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 牛肉 | 0.05 |
| 288.28 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 山羊肉 | 0.05 |
| 288.29 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 馬肉 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 288.30 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 豬肉 | 0.05 |
| 288.31 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 綿羊肉 | 0.05 |
| 288.32 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 牛的可食用什臟 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 288.33 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 山羊的可食用什臟 | 0.05 |
| 288.34 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 馬的可食用什臟 | 0.05 |
| 288.35 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 豬的可食用什臟 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 288.36 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 綿羊的可食用什臟 | 0.05 |
| 288.37 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 棉籽 | 1 |
| 288.38 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 亞麻籽 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 288.39 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 花生 | 0.5 |
| 288.40 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 木本堅果 | 0.5 |
| 288.41 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 鱗莖類蔬菜 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 288.42 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 蔓薑屬類蔬菜、結球甘藍、花球類蔓薑屬 | 1 |
| 288.43 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.05 |
| 288.44 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 豆類(乾) | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 288.45 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 葉菜類蔬菜 | 1 |
| 288.46 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 1 |
| 288.47 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 豆莢類蔬菜 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 288.48 | 除蟲菊素 | 所有除蟲菊素，即除蟲菊素 1 與 2、瓜菊酯 1 與 2、及茉莉菊酯 1 與 2 之和，以世界標準除蟲菊酯萃取物作校准後測定 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.05 |
| 289.1 | 噠螨靈 | 噠螨靈 | 蛇麻草(乾) | 10 |
| 289.2 | 噠螨靈 | 噠螨靈 | 蔓越莓 | 0.5 |
| 289.3 | 噠螨靈 | 噠螨靈 | 葡萄 | 5 |
| 289.4 | 噠螨靈 | 噠螨靈 | 草莓 | 2.5 |
| 289.5 | 噠螨靈 | 噠螨靈 | 柑橘類水果 | 0.5 |
| 289.6 | 噠螨靈 | 噠螨靈 | 蛋黃果 | 0.1 |
| 289.7 | 噠螨靈 | 噠螨靈 | 芒果 | 0.1 |
| 289.8 | 噠螨靈 | 噠螨靈 | 木瓜 | 0.1 |
| 289.9 | 噠螨靈 | 噠螨靈 | 人心果 | 0.1 |
| 289.10 | 噠螨靈 | 噠螨靈 | 黑柿 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 289.11 | 噠螨靈 | 噠螨靈 | 馬米果 | 0.1 |
| 289.12 | 噠螨靈 | 噠螨靈 | 星蘋果 | 0.1 |
| 289.13 | 噠螨靈 | 噠螨靈 | 蘋果 | 0.5 |
| 289.14 | 噠螨靈 | 噠螨靈 | 梨 | 0.75 |
| 289.15 | 噠螨靈 | 噠螨靈 | 核果類水果 | 2.5 |
| 289.16 | 噠螨靈 | 噠螨靈 | 柑橘類油 | 10 |
| 289.17 | 噠螨靈 | 噠螨靈 | 木本堅果 | 0.05 |
| 289.18 | 噠螨靈 | 噠螨靈 | 番茄 | 0.15 |
| 290.1 | 啶蟲丙醚 | 啶蟲丙醚 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 3.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 290.2 | 啶蟲丙醚 | 啶蟲丙醚 | 葉菜類蔬菜，除薑薑屬葉菜類蔬菜 | 20 |
| 290.3 | 啶蟲丙醚 | 啶蟲丙醚 | 葉芥菜 | 30 |
| 290.4 | 啶蟲丙醚 | 啶蟲丙醚 | 蕪菁葉 | 30 |
| 290.5 | 啶蟲丙醚 | 啶蟲丙醚 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 1 |
| 291.1 | 噻草特 | 噻草特、6-氯-3-苯基-噻嗪-4-醇及 6-氯-3-苯基-噻嗪-4-醇的共軛物之和，以噻草特表示 | 玉米 | 0.03 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 291.2 | 噻草特 | 噻草特、6-氯-3-苯基-噻嗪-4-醇及 6-氯-3-苯基-噻嗪-4-醇的共軛物之和，以噻草特表示 | 爆穀 | 0.03 |
| 291.3 | 噻草特 | 噻草特、6-氯-3-苯基-噻嗪-4-醇及 6-氯-3-苯基-噻嗪-4-醇的共軛物之和，以噻草特表示 | 胡椒薄荷 | 0.2 |
| 291.4 | 噻草特 | 噻草特、6-氯-3-苯基-噻嗪-4-醇及 6-氯-3-苯基-噻嗪-4-醇的共軛物之和，以噻草特表示 | 留蘭香 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 291.5 | 噻草特 | 噻草特、6-氯-3-苯基-噻嗪-4-醇及 6-氯-3-苯基-噻嗪-4-醇的共軛物之和，以噻草特表示 | 花生 | 0.03 |
| 291.6 | 噻草特 | 噻草特、6-氯-3-苯基-噻嗪-4-醇及 6-氯-3-苯基-噻嗪-4-醇的共軛物之和，以噻草特表示 | 薹薑屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薑屬 | 0.03 |
| 291.7 | 噻草特 | 噻草特、6-氯-3-苯基-噻嗪-4-醇及 6-氯-3-苯基-噻嗪-4-醇的共軛物之和，以噻草特表示 | 羽衣甘藍葉 | 0.03 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 291.8 | 噻草特 | 噻草特、6-氯-3-苯基-噠嗪-4-醇及 6-氯-3-苯基-噠嗪-4-醇的共軛物之和，以噻草特表示 | 鷹嘴豆(嫩莢) | 0.1 |
| 292.1 | 嘧霉胺 | | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 5 |
| 292.2 | 嘧霉胺 | | 藍莓 | 5 |
| 292.3 | 嘧霉胺 | | 葡萄 | 4 |
| 292.4 | 嘧霉胺 | | 草莓 | 3 |
| 292.5 | 嘧霉胺 | | 柑橘類水果 | 10 |
| 292.6 | 嘧霉胺 | | 香蕉 | 0.1 |
| 292.7 | 嘧霉胺 | | 梨果類水果 | 14 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 292.8 | 嘧霉胺 | 嘧霉胺 | 核果類水果，除杏、油桃、桃和李子(包括梅脯) | 10 |
| 292.9 | 嘧霉胺 | 嘧霉胺 | 李子(包括梅脯) | 2 |
| 292.10 | 嘧霉胺 | 嘧霉胺 | 杏 | 3 |
| 292.11 | 嘧霉胺 | 嘧霉胺 | 油桃 | 4 |
| 292.12 | 嘧霉胺 | 嘧霉胺 | 桃 | 4 |
| 292.13 | 嘧霉胺 | 嘧霉胺及 2-(4-羥基苯胺基 )-4,6- 二甲基嘧啶之和，以嘧霉胺表示 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 292.14 | 嘧霉胺 | 嘧霉胺及 2-(4-羥基苯胺基 )-4,6- 二甲基嘧啶之和，以嘧霉胺表示 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.1 |
| 292.15 | 嘧霉胺 | 嘧霉胺 | 柑橘類油 | 150 |
| 292.16 | 嘧霉胺 | 嘧霉胺 | 杏仁 | 0.2 |
| 292.17 | 嘧霉胺 | 嘧霉胺 | 開心果 | 0.2 |
| 292.18 | 嘧霉胺 | 嘧霉胺 | 洋蔥 | 0.2 |
| 292.19 | 嘧霉胺 | 嘧霉胺 | 小蔥 | 3 |
| 292.20 | 嘧霉胺 | 嘧霉胺 | 紫花豌豆(乾) | 0.5 |
| 292.21 | 嘧霉胺 | 嘧霉胺 | 結球萵苣 | 3 |
| 292.22 | 嘧霉胺 | 嘧霉胺 | 番茄 | 0.7 |
| 292.23 | 嘧霉胺 | 嘧霉胺 | 菜豆(嫩莢和／或多汁種子) | 3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 292.24 | 嘧霉胺 | 嘧霉胺 | 胡蘿蔔 | 1 |
| 292.25 | 嘧霉胺 | 嘧霉胺 | 馬鈴薯 | 0.05 |
| 293.1 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 稻殼 | 5.5 |
| 293.2 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 無花果乾或糖漬無花果乾 | 1 |
| 293.3 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 綠茶和紅茶 | 15 |
| 293.4 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 越橘 | 1 |
| 293.5 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 蔓越莓 | 1 |
| 293.6 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 葡萄 | 2.5 |
| 293.7 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 唐棣 | 1 |
| 293.8 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 草莓 | 0.3 |
| 293.9 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 羅甘莓 | 0.3 |
| 293.10 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 柑橘類水果 | 0.5 |
| 293.11 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 鰐梨 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 293.12 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 香蕉 | 0.2 |
| 293.13 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 蛋黃果 | 1 |
| 293.14 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 毛葉番荔枝 | 0.2 |
| 293.15 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 牛心番荔枝 | 0.2 |
| 293.16 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 費約果 | 0.1 |
| 293.17 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 番石榴 | 0.1 |
| 293.18 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 異葉番荔枝 | 0.2 |
| 293.19 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 荔枝 | 0.3 |
| 293.20 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 芒果 | 1 |
| 293.21 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 木瓜 | 1 |
| 293.22 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 西番蓮 | 0.1 |
| 293.23 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 菠蘿 | 0.3 |
| 293.24 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 石榴 | 0.2 |
| 293.25 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 山荔枝 | 0.3 |
| 293.26 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 紅毛丹 | 0.3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 293.27 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 人心果 | 1 |
| 293.28 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 黑柿 | 1 |
| 293.29 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 馬米果 | 1 |
| 293.30 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 白柿 | 0.3 |
| 293.31 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 刺果番荔枝 | 0.2 |
| 293.32 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 蜜莓 | 0.3 |
| 293.33 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 星蘋果 | 1 |
| 293.34 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 番荔枝 | 0.2 |
| 293.35 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 梨果類水果 | 0.2 |
| 293.36 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 核果類水果 | 1 |
| 293.37 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 巴貝多櫻桃 | 0.1 |
| 293.38 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 楊桃 | 0.1 |
| 293.39 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 海棗 | 0.3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 293.40 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 無花果 | 0.3 |
| 293.41 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 嘉寶果 | 0.1 |
| 293.42 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 橄欖 | 1 |
| 293.43 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 穀類 | 1.1 |
| 293.44 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 甘蔗 | 1.1 |
| 293.45 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 牛肉(脂肪) | 0.01 |
| 293.46 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 山羊肉(脂肪) | 0.01 |
| 293.47 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 牛的可食用什臟 | 0.01 |
| 293.48 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 山羊的可食用什臟 | 0.01 |
| 293.49 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 未精煉橄欖油 | 2 |
| 293.50 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 未精煉棉籽油 | 0.01 |
| 293.51 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 柑橘類油 | 20 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 293.52 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 食用棉籽油 | 0.01 |
| 293.53 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 可可豆 | 0.02 |
| 293.54 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 咖啡豆 | 0.02 |
| 293.55 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 棉籽 | 0.05 |
| 293.56 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 花生 | 0.2 |
| 293.57 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 紅花籽 | 0.2 |
| 293.58 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 芝麻 | 0.02 |
| 293.59 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 木本堅果 | 0.02 |
| 293.60 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 鱗莖類蔬菜，除洋蔥 | 0.7 |
| 293.61 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 洋蔥 | 0.15 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 293.62 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹屬屬 | 0.7 |
| 293.63 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.1 |
| 293.64 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 豆類(乾) | 0.2 |
| 293.65 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 葉菜類蔬菜，除薹屬屬葉菜類蔬菜和西洋菜 | 3 |
| 293.66 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 薹屬屬葉菜類蔬菜 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| | | | 西洋菜 | 2 |
| 293.67 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | | |
| 293.68 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除黃秋葵 | 0.2 |
| 293.69 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 黃秋葵 | 0.02 |
| 293.70 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 豆莢類蔬菜 | 0.2 |
| 293.71 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.15 |
| 293.72 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 朝鮮薊 | 2 |
| 293.73 | 吡丙醚 | 吡丙醚 | 蘆筍 | 2 |
| 294.1 | 嘧草硫醚 | 嘧草硫醚 | 棉籽 | 0.02 |
| 295.1 | 啶磺草胺 | 啶磺草胺 | 小麥 | 0.01 |
| 296.1 | 喹硫磷 | 喹硫磷 | 精米 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 296.2 | 喹硫磷 | 喹硫磷 | 柑橘 | 0.5 |
| 297.1 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 小麥胚芽 | 0.75 |
| 297.2 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 大麥 | 2 |
| 297.3 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 稻穀 | 5 |
| 297.4 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 高粱 | 6 |
| 297.5 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 小麥 | 0.5 |
| 297.6 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 牛脂肪 | 0.7 |
| 297.7 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 山羊脂肪 | 0.7 |
| 297.8 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 馬脂肪 | 0.7 |
| 297.9 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 豬脂肪 | 0.7 |
| 297.10 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 綿羊脂肪 | 0.7 |
| 297.11 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 奶類 | 0.05 |
| 297.12 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 牛肉 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 297.13 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 山羊肉 | 0.05 |
| 297.14 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 馬肉 | 0.05 |
| 297.15 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 豬肉 | 0.05 |
| 297.16 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 綿羊肉 | 0.05 |
| 297.17 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 牛的可食用什臟 | 1.5 |
| 297.18 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 山羊的可食用什臟 | 1.5 |
| 297.19 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 馬的可食用什臟 | 1.5 |
| 297.20 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 豬的可食用什臟 | 1.5 |
| 297.21 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 綿羊的可食用什臟 | 1.5 |
| 297.22 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 蛋類 | 0.05 |
| 297.23 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 家禽的脂肪 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 297.24 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 家禽的肉 | 0.05 |
| 297.25 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 | 家禽的可食用什臟 | 0.1 |
| 298.1 | 喹氧靈 | 喹氧靈 | 蛇麻草(乾) | 1 |
| 298.2 | 喹氧靈 | 喹氧靈 | 葡萄 | 2 |
| 298.3 | 喹氧靈 | 喹氧靈 | 草莓 | 1 |
| 298.4 | 喹氧靈 | 喹氧靈 | 黑醋栗 | 1 |
| 298.5 | 喹氧靈 | 喹氧靈 | 奶脂 | 0.2 |
| 298.6 | 喹氧靈 | 喹氧靈 | 核果類水果 | 0.7 |
| 298.7 | 喹氧靈 | 喹氧靈 | 大麥 | 0.01 |
| 298.8 | 喹氧靈 | 喹氧靈 | 小麥 | 0.01 |
| 298.9 | 喹氧靈 | 喹氧靈 | 辣椒(乾) | 10 |
| 298.10 | 喹氧靈 | 喹氧靈 | 奶類 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 298.11 | 唑氧靈 | 唑氧靈 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.2 |
| 298.12 | 唑氧靈 | 唑氧靈 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.01 |
| 298.13 | 唑氧靈 | 唑氧靈 | 蛋類 | 0.01 |
| 298.14 | 唑氧靈 | 唑氧靈 | 家禽的肉(脂肪) | 0.02 |
| 298.15 | 唑氧靈 | 唑氧靈 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 298.16 | 唑氧靈 | 唑氧靈 | 瓜(西瓜除外) | 0.1 |
| 298.17 | 唑氧靈 | 唑氧靈 | 筍瓜 | 0.2 |
| 298.18 | 唑氧靈 | 唑氧靈 | 結球萵苣 | 8 |
| 298.19 | 唑氧靈 | 唑氧靈 | 葉用萵苣 | 20 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 298.20 | 喹氧靈 | 喹氧靈 | 辣椒類 | 1 |
| 298.21 | 喹氧靈 | 喹氧靈 | 糖用甜菜 | 0.03 |
| 298.22 | 喹氧靈 | 喹氧靈 | 朝鮮薊 | 1.4 |
| 299.1 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 大麥 | 0.01 |
| 299.2 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 玉米 | 0.01 |
| 299.3 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 小麥 | 0.01 |
| 299.4 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 香料種子 | 0.1 |
| 299.5 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 香料果實和漿果 | 0.02 |
| 299.6 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 香料根莖 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 299.7 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 辣椒(乾) | 0.1 |
| 299.8 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 食用棉籽油 | 0.01 |
| 299.9 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 蛋類 | 0.03 |
| 299.10 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 雞肉(脂肪) | 0.1 |
| 299.11 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 雞的可食用什臟 | 0.1 |
| 299.12 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 棉籽 | 0.01 |
| 299.13 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 花生 | 0.5 |
| 299.14 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 結球甘藍 | 0.1 |
| 299.15 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 青花菜 | 0.05 |
| 299.16 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 西瓜 | 0.02 |
| 299.17 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 豌豆(乾) | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 299.18 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 菜豆(乾) | 0.02 |
| 299.19 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 大豆(乾) | 0.01 |
| 299.20 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.1 |
| 299.21 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 菜豆(嫩莢和／或多汁種子) | 0.1 |
| 299.22 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 馬鈴薯 | 0.2 |
| 299.23 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯 | 糖用甜菜 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 300.1 | 乙基唑禾靈 | 精唑禾靈乙基酯[乙基(R)-2-[4-(6-氯喹噁啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯]、精唑禾靈[R-(2-[4-(6-氯喹噁啉-2-氧基)苯氧基])丙酸]及S對映體的酯和酸之和，以精唑禾靈乙基酯表示 | 甜菜糖蜜 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 300.2 | 乙基唑禾靈 | 精唑禾靈乙基酯[乙基(R)-2-[4-(6-氯喹唑啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯]、精唑禾靈 [R-(2-[4-(6-氯喹唑啉-2-氧基)苯氧基])丙酸]及 S 對映體的酯和酸之和，以精唑禾靈乙基酯表示 | 菠蘿 | 0.1 |
| 300.3 | 乙基唑禾靈 | 唑禾靈、乙基唑禾靈及甲基唑禾靈(甲基 2-[4-(6-氯喹唑啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯)之和，以乙基唑禾靈表示 | 奶脂 | 0.25 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 300.4 | 乙基唑禾靈 | 精唑禾靈乙基酯[乙基(R)-2-[4-(6-氯喹噁啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯]、精唑禾靈[R-(2-[4-(6-氯喹噁啉-2-氧基)苯氧基])丙酸]及S對映體的酯和酸之和，以精唑禾靈乙基酯表示 | 大麥 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 300.5 | 乙基喹禾靈 | 精喹禾靈乙基酯[乙基(R)-2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯]、精喹禾靈[R-(2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基])丙酸]及S對映體的酯和酸之和，以精喹禾靈乙基酯表示 | 小麥 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 300.6 | 乙基唑禾靈 | 精唑禾靈乙基酯[乙基(R)-2-[4-(6-氯喹噁啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯]、精唑禾靈[R-(2-[4-(6-氯喹噁啉-2-氧基)苯氧基])丙酸]及S對映體的酯和酸之和，以精唑禾靈乙基酯表示 | 胡椒薄荷 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 300.7 | 乙基唑禾靈 | 精唑禾靈乙基酯[乙基(R)-2-[4-(6-氯喹唑啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯]、精唑禾靈 [R-(2-[4-(6-氯喹唑啉-2-氧基)苯氧基])丙酸]及 S 對映體的酯和酸之和，以精唑禾靈乙基酯表示 | 留蘭香 | 2 |
| 300.8 | 乙基唑禾靈 | 唑禾靈、乙基唑禾靈及甲基唑禾靈(甲基 2-[4-(6-氯喹唑啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯)之和，以乙基唑禾靈表示 | 牛脂肪 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 300.9 | 乙基噻禾靈 | 噻禾靈、乙基噻禾靈及甲基噻禾靈(甲基 2-[4-(6-氯噻喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯)之和，以乙基噻禾靈表示 | 山羊脂肪 | 0.05 |
| 300.10 | 乙基噻禾靈 | 噻禾靈、乙基噻禾靈及甲基噻禾靈(甲基 2-[4-(6-氯噻喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯)之和，以乙基噻禾靈表示 | 馬脂肪 | 0.05 |
| 300.11 | 乙基噻禾靈 | 噻禾靈、乙基噻禾靈及甲基噻禾靈(甲基 2-[4-(6-氯噻喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯)之和，以乙基噻禾靈表示 | 豬脂肪 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 300.12 | 乙基唑禾靈 | 唑禾靈、乙基唑禾靈及甲基唑禾靈(甲基 2-[4-(6-氯喹喔啉 -2- 氧基)苯氧基]丙酸酯)之和，以乙基唑禾靈表示 | 綿羊脂肪 | 0.05 |
| 300.13 | 乙基唑禾靈 | 唑禾靈、乙基唑禾靈及甲基唑禾靈(甲基 2-[4-(6-氯喹喔啉 -2- 氧基)苯氧基]丙酸酯)之和，以乙基唑禾靈表示 | 奶類 | 0.1 |
| 300.14 | 乙基唑禾靈 | 唑禾靈、乙基唑禾靈及甲基唑禾靈(甲基 2-[4-(6-氯喹喔啉 -2- 氧基)苯氧基]丙酸酯)之和，以乙基唑禾靈表示 | 牛肉 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 300.15 | 乙基唑禾靈 | 唑禾靈、乙基唑禾靈及甲基唑禾靈(甲基 2-[4-(6-氯 喹喔 啉 -2- 氧基 )苯氧基]丙酸酯)之和，以乙基唑禾靈表示 | 山羊肉 | 0.02 |
| 300.16 | 乙基唑禾靈 | 唑禾靈、乙基唑禾靈及甲基唑禾靈(甲基 2-[4-(6-氯 喹喔 啉 -2- 氧基 )苯氧基]丙酸酯)之和，以乙基唑禾靈表示 | 馬肉 | 0.02 |
| 300.17 | 乙基唑禾靈 | 唑禾靈、乙基唑禾靈及甲基唑禾靈(甲基 2-[4-(6-氯 喹喔 啉 -2- 氧基 )苯氧基]丙酸酯)之和，以乙基唑禾靈表示 | 豬肉 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 300.18 | 乙基噻禾靈 | 噻禾靈、乙基噻禾靈及甲基噻禾靈(甲基 2-[4-(6-氯噻喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯)之和，以乙基噻禾靈表示 | 綿羊肉 | 0.02 |
| 300.19 | 乙基噻禾靈 | 噻禾靈、乙基噻禾靈及甲基噻禾靈(甲基 2-[4-(6-氯噻喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯)之和，以乙基噻禾靈表示 | 牛的可食用什臟 | 0.05 |
| 300.20 | 乙基噻禾靈 | 噻禾靈、乙基噻禾靈及甲基噻禾靈(甲基 2-[4-(6-氯噻喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯)之和，以乙基噻禾靈表示 | 山羊的可食用什臟 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 300.21 | 乙基唑禾靈 | 唑禾靈、乙基唑禾靈及甲基唑禾靈(甲基 2-[4-(6-氯 唑 喔 啉 -2- 氧 基 ) 苯 氧基]丙酸酯)之和，以乙基唑禾靈表示 | 馬的可食用什臟 | 0.05 |
| 300.22 | 乙基唑禾靈 | 唑禾靈、乙基唑禾靈及甲基唑禾靈(甲基 2-[4-(6-氯 唑 喔 啉 -2- 氧 基 ) 苯 氧基]丙酸酯)之和，以乙基唑禾靈表示 | 豬的可食用什臟 | 0.05 |
| 300.23 | 乙基唑禾靈 | 唑禾靈、乙基唑禾靈及甲基唑禾靈(甲基 2-[4-(6-氯 唑 喔 啉 -2- 氧 基 ) 苯 氧基]丙酸酯)之和，以乙基唑禾靈表示 | 綿羊的可食用什臟 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 300.24 | 乙基唑禾靈 | 唑禾靈、乙基唑禾靈及甲基唑禾靈(甲基 2-[4-(6-氯 喹喔 啉 -2- 氧 基 ) 苯 氧基]丙酸酯)之和，以乙基唑禾靈表示 | 蛋類 | 0.02 |
| 300.25 | 乙基唑禾靈 | 唑禾靈、乙基唑禾靈及甲基唑禾靈(甲基 2-[4-(6-氯 喹喔 啉 -2- 氧 基 ) 苯 氧基]丙酸酯)之和，以乙基唑禾靈表示 | 家禽的脂肪 | 0.05 |
| 300.26 | 乙基唑禾靈 | 唑禾靈、乙基唑禾靈及甲基唑禾靈(甲基 2-[4-(6-氯 喹喔 啉 -2- 氧 基 ) 苯 氧基]丙酸酯)之和，以乙基唑禾靈表示 | 家禽的肉 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 300.27 | 乙基喹禾靈 | 喹禾靈、乙基喹禾靈及甲基喹禾靈(甲基 2-[4-(6-氯 喹喔 啉 -2- 氧 基 ) 苯 氧基]丙酸酯)之和，以乙基喹禾靈表示 | 家禽的可食用什臟 | 0.05 |
| 300.28 | 乙基喹禾靈 | 精喹禾靈乙基酯[乙基(R)-2-[4-(6- 氯 喹喔 啉 -2- 氧基)苯氧基]丙酸酯]、精喹禾靈 [R-(2-[4-(6- 氯喹喔啉 -2- 氧基)苯氧基])丙酸]及 S 對映體的酯和酸之和，以精喹禾靈乙基酯表示 | 棉籽 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 300.29 | 乙基唑禾靈 | 精唑禾靈乙基酯[乙基(R)-2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯]、精唑禾靈[R-(2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基])丙酸]及S對映體的酯和酸之和，以精唑禾靈乙基酯表示 | 亞麻籽 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 300.30 | 乙基喹禾靈 | 精喹禾靈乙基酯[乙基(R)-2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯]、精喹禾靈[R-(2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基])丙酸]及S對映體的酯和酸之和，以精喹禾靈乙基酯表示 | 葵花籽 | 1.9 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 300.31 | 乙基喹禾靈 | 精喹禾靈乙基酯[乙基(R)-2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯]、精喹禾靈 [R-(2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基])丙酸]及 S 對映體的酯和酸之和，以精喹禾靈乙基酯表示 | 小扁豆(乾) | 0.05 |
| 301.1 | 砜嘧磺隆 | 砜嘧磺隆 | 葡萄 | 0.01 |
| 301.2 | 砜嘧磺隆 | 砜嘧磺隆 | 柑橘類水果 | 0.01 |
| 301.3 | 砜嘧磺隆 | 砜嘧磺隆 | 梨果類水果 | 0.01 |
| 301.4 | 砜嘧磺隆 | 砜嘧磺隆 | 核果類水果 | 0.01 |
| 301.5 | 砜嘧磺隆 | 砜嘧磺隆 | 玉米 | 0.1 |
| 301.6 | 砜嘧磺隆 | 砜嘧磺隆 | 木本堅果 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 301.7 | 砜嘧磺隆 | 砜嘧磺隆 | 番茄 | 0.05 |
| 301.8 | 砜嘧磺隆 | 砜嘧磺隆 | 大豆(多汁種子) | 0.01 |
| 301.9 | 砜嘧磺隆 | 砜嘧磺隆 | 馬鈴薯 | 0.1 |
| 302.1 | 苯嘧磺草胺 | 苯嘧磺草胺 | 牛脂肪 | 0.01 |
| 302.2 | 苯嘧磺草胺 | 苯嘧磺草胺 | 山羊脂肪 | 0.01 |
| 302.3 | 苯嘧磺草胺 | 苯嘧磺草胺 | 馬脂肪 | 0.01 |
| 302.4 | 苯嘧磺草胺 | 苯嘧磺草胺 | 豬脂肪 | 0.01 |
| 302.5 | 苯嘧磺草胺 | 苯嘧磺草胺 | 綿羊脂肪 | 0.01 |
| 302.6 | 苯嘧磺草胺 | 苯嘧磺草胺 | 奶類 | 0.01 |
| 302.7 | 苯嘧磺草胺 | 苯嘧磺草胺 | 牛肉 | 0.01 |
| 302.8 | 苯嘧磺草胺 | 苯嘧磺草胺 | 山羊肉 | 0.01 |
| 302.9 | 苯嘧磺草胺 | 苯嘧磺草胺 | 馬肉 | 0.01 |
| 302.10 | 苯嘧磺草胺 | 苯嘧磺草胺 | 豬肉 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 302.11 | 苯嘧磺草胺 | 苯嘧磺草胺 | 綿羊肉 | 0.01 |
| 302.12 | 苯嘧磺草胺 | 苯嘧磺草胺 | 牛肝 | 0.8 |
| 302.13 | 苯嘧磺草胺 | 苯嘧磺草胺 | 豬肝 | 0.8 |
| 302.14 | 苯嘧磺草胺 | 苯嘧磺草胺 | 綿羊肝 | 0.8 |
| 302.15 | 苯嘧磺草胺 | 苯嘧磺草胺 | 馬肝 | 0.8 |
| 303.1 | 單甲脒 | 單甲脒 | 柑橘 | 0.5 |
| 303.2 | 單甲脒 | 單甲脒 | 梨果類水果 | 0.5 |
| 304.1 | 烯禾啶 | 烯禾定 | 花生 | 2 |
| 304.2 | 烯禾啶 | 烯禾定 | 大豆(乾) | 2 |
| 305.1 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 藍莓 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 305.2 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 黑莓 | 0.2 |
| 305.3 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 蔓越莓 | 0.25 |
| 305.4 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 葡萄 | 0.2 |
| 305.5 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 草莓 | 0.25 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 305.6 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 羅甘莓 | 0.2 |
| 305.7 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 甜橙、酸橙 | 0.25 |
| 305.8 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 葡萄柚 | 0.25 |
| 305.9 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 檸檬 | 0.25 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 305.10 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 鱷梨 | 0.2 |
| 305.11 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 蘋果 | 0.2 |
| 305.12 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 梨 | 0.25 |
| 305.13 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 櫻桃 | 0.25 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 305.14 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 李子(包括梅脯) | 0.2 |
| 305.15 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 桃 | 0.2 |
| 305.16 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 橄欖 | 0.2 |
| 305.17 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 玉米 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 305.18 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 爆穀 | 0.2 |
| 305.19 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 奶類 | 0.03 |
| 305.20 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 牛肉 | 0.03 |
| 305.21 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 山羊肉 | 0.03 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 305.22 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 馬肉 | 0.03 |
| 305.23 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 綿羊肉 | 0.03 |
| 305.24 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 牛的可食用什臟 | 0.03 |
| 305.25 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 山羊的可食用什臟 | 0.03 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 305.26 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 馬的可食用什臟 | 0.03 |
| 305.27 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 綿羊的可食用什臟 | 0.03 |
| 305.28 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 蛋類 | 0.03 |
| 305.29 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 杏仁 | 0.25 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 305.30 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 榛子 | 0.2 |
| 305.31 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 澳洲堅果 | 0.25 |
| 305.32 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 美國山核桃 | 0.2 |
| 305.33 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 核桃 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 305.34 | 西瑪津 | 西瑪津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及 2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.25 |
| 306.1 | 乙基多殺菌素 | 乙基多殺菌素 | 甜橙、酸橙 | 0.07 |
| 306.2 | 乙基多殺菌素 | 乙基多殺菌素 | 奶脂 | 0.1 |
| 306.3 | 乙基多殺菌素 | 乙基多殺菌素 | 梨果類水果 | 0.05 |
| 306.4 | 乙基多殺菌素 | 乙基多殺菌素 | 奶類 | 0.01 |
| 306.5 | 乙基多殺菌素 | 乙基多殺菌素 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.2 |
| 306.6 | 乙基多殺菌素 | 乙基多殺菌素 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.01 |
| 306.7 | 乙基多殺菌素 | 乙基多殺菌素 | 木本堅果 | 0.01 |
| 306.8 | 乙基多殺菌素 | 乙基多殺菌素 | 結球萵苣 | 10 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 306.9 | 乙基多殺菌素 | 乙基多殺菌素 | 葉用萵苣 | 10 |
| 306.10 | 乙基多殺菌素 | 乙基多殺菌素 | 番茄 | 0.06 |
| 306.11 | 乙基多殺菌素 | 乙基多殺菌素 | 糖用甜菜 | 0.01 |
| 307.1 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 未經加工處理的小麥麩 | 2 |
| 307.2 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 稻殼 | 4 |
| 307.3 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 1 |
| 307.4 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 香草(乾) | 22 |
| 307.5 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 甜菜糖蜜 | 0.75 |
| 307.6 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 藍莓 | 0.7 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 307.7 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 越橘 | 0.25 |
| 307.8 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 蔓越莓 | 0.01 |
| 307.9 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 葡萄 | 0.5 |
| 307.10 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 唐棣 | 0.25 |
| 307.11 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 草莓 | 1 |
| 307.12 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 柑橘類水果 | 0.3 |
| 307.13 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 鱷梨 | 0.3 |
| 307.14 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 香蕉 | 0.25 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 307.15 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 蛋黃果 | 0.3 |
| 307.16 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 毛葉番荔枝 | 0.3 |
| 307.17 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 牛心番荔枝 | 0.3 |
| 307.18 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 費約果 | 0.05 |
| 307.19 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 番石榴 | 0.3 |
| 307.20 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 異葉番荔枝 | 0.3 |
| 307.21 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 蓮霧 | 0.3 |
| 307.22 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 獼猴桃 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 307.23 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 龍眼 | 0.3 |
| 307.24 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 荔枝 | 0.3 |
| 307.25 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 芒果 | 0.3 |
| 307.26 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 木瓜 | 0.3 |
| 307.27 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 西番蓮 | 0.3 |
| 307.28 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 菠蘿 | 0.02 |
| 307.29 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 石榴 | 0.3 |
| 307.30 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 山荔枝 | 0.3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 307.31 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 紅毛丹 | 0.3 |
| 307.32 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 人心果 | 0.3 |
| 307.33 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 黑柿 | 0.3 |
| 307.34 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 馬米果 | 0.3 |
| 307.35 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 白柿 | 0.3 |
| 307.36 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 刺果番荔枝 | 0.3 |
| 307.37 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 蜜莓 | 0.3 |
| 307.38 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 星蘋果 | 0.3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 307.39 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 番荔枝 | 0.3 |
| 307.40 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 奶脂，除牛奶脂 | 85 |
| 307.41 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 牛奶脂 | 5 |
| 307.42 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 梨果類水果，除梨 | 0.2 |
| 307.43 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 梨 | 0.5 |
| 307.44 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 核果類水果 | 1 |
| 307.45 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 巴貝多櫻桃 | 1.5 |
| 307.46 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 楊桃 | 0.3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 307.47 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 海棗 | 0.1 |
| 307.48 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 無花果 | 0.1 |
| 307.49 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 嘉寶果 | 0.3 |
| 307.50 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 穀類 | 1 |
| 307.51 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 香草，除胡椒薄荷和留蘭香 | 3 |
| 307.52 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 胡椒薄荷 | 3.5 |
| 307.53 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 留蘭香 | 3.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 307.54 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 香料，除黑和白胡椒 | 1.7 |
| 307.55 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 辣椒(乾) | 3 |
| 307.56 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 牛脂肪 | 50 |
| 307.57 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 山羊脂肪 | 50 |
| 307.58 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 馬脂肪 | 50 |
| 307.59 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 豬脂肪 | 5 |
| 307.60 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 綿羊脂肪 | 50 |
| 307.61 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 奶類，除牛奶 | 7 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 307.62 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 牛奶 | 1 |
| 307.63 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪)，除牛肉(脂肪) | 2 |
| 307.64 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 牛肉(脂肪) | 3 |
| 307.65 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 可食用什臟(哺乳類動物)，除牛腎和牛肝 | 0.5 |
| 307.66 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 牛腎 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 307.67 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 牛肝 | 2 |
| 307.68 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 未精煉棉籽油 | 0.01 |
| 307.69 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 柑橘類油 | 3 |
| 307.70 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 食用棉籽油 | 0.01 |
| 307.71 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 蛋類 | 0.01 |
| 307.72 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 家禽的脂肪 | 1.3 |
| 307.73 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 家禽的肉(脂肪) | 0.2 |
| 307.74 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 家禽的可食用什臟 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 307.75 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 棉籽 | 0.01 |
| 307.76 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 花生 | 0.02 |
| 307.77 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 木本堅果，除杏仁 | 0.1 |
| 307.78 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 杏仁 | 0.01 |
| 307.79 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 薹薑屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薑屬 | 2 |
| 307.80 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 307.81 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 豆類(乾) | 0.02 |
| 307.82 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 葉菜類蔬菜 | 10 |
| 307.83 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除辣椒類、甜玉米(甜玉米棒)和番茄 | 0.4 |
| 307.84 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 辣椒類 | 0.3 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 307.85 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.01 |
| 307.86 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 番茄 | 0.3 |
| 307.87 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 豆荚類蔬菜 | 0.3 |
| 307.88 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 根菜類和薯芋類蔬菜，除馬鈴薯 | 0.1 |
| 307.89 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 馬鈴薯 | 0.02 |
| 307.90 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 朝鮮薊 | 0.3 |
| 307.91 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 蘆筍 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 307.92 | 多殺霉素 | 多殺霉素 A 及多殺霉素 D 之和 | 芹菜 | 2 |
| 308.1 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 0.3 |
| 308.2 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 蛇麻草(乾) | 40 |
| 308.3 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 黑、紅和白醋栗 | 1 |
| 308.4 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 葡萄 | 0.2 |
| 308.5 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 草莓 | 2 |
| 308.6 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 柑橘類水果 | 0.4 |
| 308.7 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 鱷梨 | 1 |
| 308.8 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 蛋黃果 | 1 |
| 308.9 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 芒果 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 308.10 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 木瓜 | 0.03 |
| 308.11 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 人心果 | 1 |
| 308.12 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 黑柿 | 1 |
| 308.13 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 馬米果 | 1 |
| 308.14 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 星蘋果 | 1 |
| 308.15 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 梨果類水果 | 0.8 |
| 308.16 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 核果類水果 | 2 |
| 308.17 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 柑橘類果汁 | 0.6 |
| 308.18 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 葡萄汁 | 2.4 |
| 308.19 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 奶類 | 0.004 |
| 308.20 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 308.21 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.05 |
| 308.22 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 柑橘類油 | 20 |
| 308.23 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 咖啡豆 | 0.03 |
| 308.24 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 木本堅果 | 0.05 |
| 308.25 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 黃瓜 | 0.07 |
| 308.26 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 小黃瓜 | 0.07 |
| 308.27 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 甜椒(包括燈籠椒或牛角椒) | 0.2 |
| 308.28 | 螺螨酯 | 螺螨酯 | 番茄 | 0.5 |
| 309.1 | 螺甲螨酯 | 螺甲螨酯及 4-羥基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧雜螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和，以螺甲螨酯表示 | 綠茶和紅茶 | 30 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 309.2 | 螺甲螨酯 | 螺甲螨酯及4-羥基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧雜螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和，以螺甲螨酯表示 | 蔓越莓 | 2 |
| 309.3 | 螺甲螨酯 | 螺甲螨酯及4-羥基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧雜螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和，以螺甲螨酯表示 | 奶脂 | 0.25 |
| 309.4 | 螺甲螨酯 | 螺甲螨酯及4-羥基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧雜螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和，以螺甲螨酯表示 | 蘋果 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 309.5 | 螺甲螨酯 | 螺甲螨酯及4-羥基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧雜螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和，以螺甲螨酯表示 | 梨 | 2 |
| 309.6 | 螺甲螨酯 | 螺甲螨酯及4-羥基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧雜螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和，以螺甲螨酯表示 | 桃 | 0.2 |
| 309.7 | 螺甲螨酯 | 螺甲螨酯及4-羥基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧雜螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和，以螺甲螨酯表示 | 玉米 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 309.8 | 螺甲蠕酯 | 螺甲蠕酯及 4-羥基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧雜螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和，以螺甲蠕酯表示 | 爆穀 | 0.02 |
| 309.9 | 螺甲蠕酯 | 螺甲蠕酯及 4-羥基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧雜螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和，以螺甲蠕酯表示 | 胡椒薄荷 | 45 |
| 309.10 | 螺甲蠕酯 | 螺甲蠕酯及 4-羥基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧雜螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和，以螺甲蠕酯表示 | 留蘭香 | 45 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 309.11 | 螺甲螨酯 | 螺甲螨酯及 4-羥基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧雜螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和，以螺甲螨酯表示 | 棉籽 | 0.5 |
| 309.12 | 螺甲螨酯 | 螺甲螨酯及 4-羥基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧雜螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和，以螺甲螨酯表示 | 薹蔓屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹蔓屬 | 2 |
| 309.13 | 螺甲螨酯 | 螺甲螨酯及 4-羥基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧雜螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和，以螺甲螨酯表示 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 309.14 | 螺甲螨酯 | 螺甲螨酯及4-羥基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧雜螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和，以螺甲螨酯表示 | 豆(乾) | 0.02 |
| 309.15 | 螺甲螨酯 | 螺甲螨酯及4-羥基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧雜螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和，以螺甲螨酯表示 | 豌豆(乾) | 0.2 |
| 309.16 | 螺甲螨酯 | 螺甲螨酯及4-羥基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧雜螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和，以螺甲螨酯表示 | 薹菜屬葉菜類蔬菜 | 12 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 309.17 | 螺甲螨酯 | 螺甲螨酯及4-羥基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧雜螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和，以螺甲螨酯表示 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除甜玉米(甜玉米棒) | 0.45 |
| 309.18 | 螺甲螨酯 | 螺甲螨酯及4-羥基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧雜螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和，以螺甲螨酯表示 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.02 |
| 309.19 | 螺甲螨酯 | 螺甲螨酯及4-羥基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧雜螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和，以螺甲螨酯表示 | 馬鈴薯 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 309.20 | 螺甲蠐酯 | 螺甲蠐酯及 4-羥基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧雜螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和，以螺甲蠐酯表示 | 番茄糊 | 0.8 |
| 310.1 | 螺蟲乙酯 | 螺蟲乙酯及 3-(2,5-二甲基苯基)-4-羥基-8-甲氧基-1-氮雜螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和，以螺蟲乙酯表示 | 梅脯 | 5 |
| 310.2 | 螺蟲乙酯 | 螺蟲乙酯及 3-(2,5-二甲基苯基)-4-羥基-8-甲氧基-1-氮雜螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和，以螺蟲乙酯表示 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 4 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 310.3 | 螺蟲乙酯 | 螺蟲乙酯及 3-(2,5-二甲基苯基)-4-羥基-8-甲氧基-1-氮雜螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和，以螺蟲乙酯表示 | 蛇麻草(乾) | 15 |
| 310.4 | 螺蟲乙酯 | 螺蟲乙酯及 3-(2,5-二甲基苯基)-4-羥基-8-甲氧基-1-氮雜螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和，以螺蟲乙酯表示 | 葡萄 | 2 |
| 310.5 | 螺蟲乙酯 | 螺蟲乙酯及 3-(2,5-二甲基苯基)-4-羥基-8-甲氧基-1-氮雜螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和，以螺蟲乙酯表示 | 柑橘類水果 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 310.6 | 螺蟲乙酯 | 螺蟲乙酯及 3-(2,5-二甲基苯基)-4-羥基-8-甲氧基-1-氮雜螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和，以螺蟲乙酯表示 | 梨果類水果 | 0.7 |
| 310.7 | 螺蟲乙酯 | 螺蟲乙酯及 3-(2,5-二甲基苯基)-4-羥基-8-甲氧基-1-氮雜螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和，以螺蟲乙酯表示 | 核果類水果 | 3 |
| 310.8 | 螺蟲乙酯 | 螺蟲乙酯及 3-(2,5-二甲基苯基)-4-羥基-8-甲氧基-1-氮雜螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和，以螺蟲乙酯表示 | 辣椒(乾) | 15 |
| 310.9 | 螺蟲乙酯 | 3-(2,5-二甲基苯基)-4-羥基-8-甲氧基-1-氮雜螺[4.5]癸-3-烯-2-酮，以螺蟲乙酯 | 奶類 | 0.005 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 310.10 | 螺蟲乙酯 | 3-(2,5-二甲基苯基)-4-羥基-8-甲氧基-1-氮雜螺[4.5]癸-3-烯-2-酮，以螺蟲乙酯表示 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.01 |
| 310.11 | 螺蟲乙酯 | 3-(2,5-二甲基苯基)-4-羥基-8-甲氧基-1-氮雜螺[4.5]癸-3-烯-2-酮，以螺蟲乙酯表示 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.03 |
| 310.12 | 螺蟲乙酯 | 螺蟲乙酯及 3-(2,5-二甲基苯基)-4-羥基-8-甲氧基-1-氮雜螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和，以螺蟲乙酯表示 | 木本堅果 | 0.5 |
| 310.13 | 螺蟲乙酯 | 螺蟲乙酯及 3-(2,5-二甲基苯基)-4-羥基-8-甲氧基-1-氮雜螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和，以螺蟲乙酯表示 | 結球甘藍 | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 310.14 | 螺蟲乙酯 | 螺蟲乙酯及 3-(2,5-二甲基苯基)-4-羥基-8-甲氧基-1-氮雜螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和，以螺蟲乙酯表示 | 花球類蔓薹屬(包括青花菜、芥藍和花椰菜) | 1 |
| 310.15 | 螺蟲乙酯 | 螺蟲乙酯及 3-(2,5-二甲基苯基)-4-羥基-8-甲氧基-1-氮雜螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和，以螺蟲乙酯表示 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.2 |
| 310.16 | 螺蟲乙酯 | 螺蟲乙酯及 3-(2,5-二甲基苯基)-4-羥基-8-甲氧基-1-氮雜螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和，以螺蟲乙酯表示 | 葉菜類蔬菜 | 7 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 310.17 | 螺蟲乙酯 | 螺蟲乙酯及 3-(2,5-二甲基苯基)-4-羥基-8-甲氧基-1-氮雜螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和，以螺蟲乙酯表示 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除辣椒、蘑菇類、甜玉米(甜玉米棒)和甜玉米(甜玉米粒) | 1 |
| 310.18 | 螺蟲乙酯 | 螺蟲乙酯及 3-(2,5-二甲基苯基)-4-羥基-8-甲氧基-1-氮雜螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和，以螺蟲乙酯表示 | 辣椒 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 310.19 | 螺蟲乙酯 | 螺蟲乙酯及 3-(2,5-二甲基苯基)-4-羥基-8-甲氧基-1-氮雜螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和，以螺蟲乙酯表示 | 馬鈴薯 | 5 |
| 310.20 | 螺蟲乙酯 | 螺蟲乙酯及 3-(2,5-二甲基苯基)-4-羥基-8-甲氧基-1-氮雜螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和，以螺蟲乙酯表示 | 芹菜 | 4 |
| 311.1 | 螺菌環胺 | 螺菌環胺 | 蛇麻草(乾) | 50 |
| 311.2 | 螺菌環胺 | 螺菌環胺 | 葡萄 | 2 |
| 312.1 | 鏈霉素 | 鏈霉素 | 梨果類水果 | 0.25 |
| 312.2 | 鏈霉素 | 鏈霉素 | 豆(乾) | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 312.3 | 鏈霉素 | 鏈霉素 | 辣椒類 | 0.25 |
| 312.4 | 鏈霉素 | 鏈霉素 | 番茄 | 0.25 |
| 312.5 | 鏈霉素 | 鏈霉素 | 馬鈴薯 | 0.25 |
| 312.6 | 鏈霉素 | 鏈霉素 | 芹菜 | 0.25 |
| 313.1 | 二氧化硫 | 二氧化硫(測定為$(SO_2)$) | 葡萄 | 50 |
| 314.1 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 玉米粗粉 | 0.1 |
| 314.2 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 小麥胚芽 | 0.1 |
| 314.3 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 小麥麵粉 | 0.1 |
| 314.4 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 小麥全麥粉 | 0.1 |
| 314.5 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 黑麥麵粉 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 314.6 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 黑麥全麥粉 | 0.1 |
| 314.7 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 玉米麵粉 | 0.1 |
| 314.8 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 糙米 | 0.1 |
| 314.9 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 精米 | 0.1 |
| 314.10 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 稻殼 | 0.1 |
| 314.11 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 水果乾 | 0.06 |
| 314.12 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 香草(乾) | 0.5 |
| 314.13 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 穀類 | 0.05 |
| 314.14 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 香草 | 0.5 |
| 314.15 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 香料 | 0.5 |
| 314.16 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 牛肉乾(包括煙燻牛肉乾) | 0.01 |
| 314.17 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 豬肉 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 314.18 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 已焙制咖啡豆 | 1 |
| 314.19 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 棉籽 | 0.5 |
| 314.20 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 花生 | 0.5 |
| 314.21 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 木本堅果，除杏仁和澳洲堅果 | 3 |
| 314.22 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 杏仁 | 7 |
| 314.23 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 澳洲堅果 | 7 |
| 314.24 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 豆類(乾) | 0.5 |
| 314.25 | 硫酰氟 | 硫酰氟 | 豆荚類蔬菜 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 315.1 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 3 |
| 315.2 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 蛇麻草(乾) | 35 |
| 315.3 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 綠茶和紅茶 | 25 |
| 315.4 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 葡萄 | 2 |
| 315.5 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 香蕉 | 0.05 |
| 315.6 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 荔枝 | 1.6 |
| 315.7 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 芒果 | 0.15 |
| 315.8 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 梨果類水果 | 0.5 |
| 315.9 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 核果類水果，除櫻桃 | 1 |
| 315.10 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 櫻桃 | 5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 315.11 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 日本柿 | 0.7 |
| 315.12 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 大麥 | 0.2 |
| 315.13 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 玉米 | 0.05 |
| 315.14 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 燕麥 | 0.05 |
| 315.15 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 黑麥 | 0.05 |
| 315.16 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 小麥 | 0.05 |
| 315.17 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 爆穀 | 0.05 |
| 315.18 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 辣椒(乾) | 5 |
| 315.19 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 奶類 | 0.01 |
| 315.20 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 315.21 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 牛的可食用什臟 | 0.05 |
| 315.22 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 食用葵花籽油 | 0.2 |
| 315.23 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 蛋類 | 0.05 |
| 315.24 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 家禽的肉 | 0.05 |
| 315.25 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 家禽的可食用什臟 | 0.05 |
| 315.26 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 咖啡豆 | 0.1 |
| 315.27 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 已焙制咖啡豆 | 0.5 |
| 315.28 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 油菜籽 | 0.5 |
| 315.29 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 棉籽 | 2 |
| 315.30 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 花生 | 0.05 |
| 315.31 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 葵花籽 | 0.05 |
| 315.32 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 木本堅果 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 315.33 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 瓜類蔬菜(葫蘆科)，除黃瓜和西葫蘆 | 0.09 |
| 315.34 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 黃瓜 | 0.2 |
| 315.35 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 西葫蘆 | 0.02 |
| 315.36 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 豆(乾) | 0.1 |
| 315.37 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 薹薹屬葉菜類蔬菜 | 2.5 |
| 315.38 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 紫蘇 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 315.39 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除黃秋葵、甜椒、甜玉米(甜玉米棒)和番茄 | 1.3 |
| 315.40 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 黃秋葵 | 1.2 |
| 315.41 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 甜椒(包括燈籠椒或牛角椒) | 0.5 |
| 315.42 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| | | | 番茄 | 0.2 |
| 315.43 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | | |
| 315.44 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 大豆(多汁種子) | 0.08 |
| 315.45 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 蕪菁甘藍 | 0.5 |
| 315.46 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 根甜菜 | 0.7 |
| 315.47 | 戊唑醇 | 戊唑醇 | 蘆筍 | 0.05 |
| 316.1 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 糙米 | 0.1 |
| 316.2 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 2 |
| 316.3 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 綠茶和紅茶 | 25 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 316.4 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 漿果和其他小型水果，除蔓越莓、葡萄和“紅覆盤子、黑覆盤子” | 3 |
| 316.5 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 蔓越莓 | 0.5 |
| 316.6 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 葡萄 | 2 |
| 316.7 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 紅覆盤子、黑覆盤子 | 2 |
| 316.8 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 柑橘類水果 | 2 |
| 316.9 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 鰐梨 | 1 |
| 316.10 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 獼猴桃 | 0.5 |
| 316.11 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 荔枝 | 2 |
| 316.12 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 梨果類水果，除梨 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 316.13 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 梨 | 1.5 |
| 316.14 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 油桃 | 0.5 |
| 316.15 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 桃 | 0.5 |
| 316.16 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 甘蔗 | 1 |
| 316.17 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 薄荷 | 20 |
| 316.18 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 辣椒(乾) | 10 |
| 316.19 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 奶類 | 0.01 |
| 316.20 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.05 |
| 316.21 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.02 |
| 316.22 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 柑橘類油 | 15 |
| 316.23 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 蛋類 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 316.24 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 家禽的肉 | 0.02 |
| 316.25 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 油菜籽 | 2 |
| 316.26 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 棉籽 | 1.5 |
| 316.27 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 木本堅果，除杏仁、美國山核桃和核桃 | 0.1 |
| 316.28 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 杏仁 | 0.05 |
| 316.29 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 美國山核桃 | 0.01 |
| 316.30 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 核桃 | 0.05 |
| 316.31 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | “薹薑屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薑屬”，除青花菜 | 5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 316.32 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 青花菜 | 0.5 |
| 316.33 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 葉菜類蔬菜 | 10 |
| 316.34 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 1 |
| 316.35 | 蟲酰肼 | 蟲酰肼 | 蕪菁甘藍 | 0.3 |
| 317.1 | 四氯硝基苯 | 四氯硝基苯 | 馬鈴薯 | 20 |
| 318.1 | 氟苯脲 | 氟苯脲 | 綠茶和紅茶 | 20 |
| 318.2 | 氟苯脲 | 氟苯脲 | 草莓 | 1 |
| 318.3 | 氟苯脲 | 氟苯脲 | 梨果類水果 | 1 |
| 318.4 | 氟苯脲 | 氟苯脲 | 李子(包括梅脯) | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 318.5 | 氟苯脲 | 氟苯脲 | 結球甘藍 | 0.2 |
| 318.6 | 氟苯脲 | 氟苯脲 | 抱子甘藍 | 0.5 |
| 318.7 | 氟苯脲 | 氟苯脲 | 馬鈴薯 | 0.05 |
| 319.1 | 七氟菊酯 | 七氟菊酯及(Z)-3-(2-氯-3,3,3-三氟-1-丙烯基)-2,2-二甲基環丙烷羧酸之和 | 玉米 | 0.06 |
| 319.2 | 七氟菊酯 | 七氟菊酯及(Z)-3-(2-氯-3,3,3-三氟-1-丙烯基)-2,2-二甲基環丙烷羧酸之和 | 爆穀 | 0.06 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 319.3 | 七氟菊酯 | 七氟菊酯及(Z)-3-(2-氯-3,3,3-三氟-1-丙烯基)-2,2-二甲基環丙烷羧酸之和 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.06 |
| 320.1 | 環磺酮 | 環磺酮及 2-[2-氯-4-(甲基磺酰基)-3-[(2,2,2-三氟乙氧基)甲基]苯甲酰基]-4,6-二羥基-1,3-環己二酮之和，以環磺酮表示 | 玉米 | 0.02 |
| 320.2 | 環磺酮 | 環磺酮及 2-[2-氯-4-(甲基磺酰基)-3-[(2,2,2-三氟乙氧基)甲基]苯甲酰基]-4,6-二羥基-1,3-環己二酮之和，以環磺酮表示 | 爆穀 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 320.3 | 環磺酮 | 環磺酮及 2-[2-氯-4-(甲基磺酰基)-3-[(2,2,2-三氟乙氧基)甲基]苯甲酰基]-4,6-二羥基-1,3-環己二酮之和，以環磺酮表示 | 牛肝 | 0.4 |
| 320.4 | 環磺酮 | 環磺酮及 2-[2-氯-4-(甲基磺酰基)-3-[(2,2,2-三氟乙氧基)甲基]苯甲酰基]-4,6-二羥基-1,3-環己二酮之和，以環磺酮表示 | 綿羊肝 | 0.4 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 320.5 | 環磺酮 | 環磺酮及 2-[2-氯-4-(甲基磺酰基)-3-[(2,2,2-三氟乙氧基)甲基]苯甲酰基]-4,6-二羟基-1,3-環己二酮之和，以環磺酮表示 | 馬肝 | 0.4 |
| 321.1 | 特丁硫磷 | 特丁硫磷、其氧類似物及它們的亞砜與砜之和，以特丁硫磷表示 | 香蕉 | 0.05 |
| 321.2 | 特丁硫磷 | 特丁硫磷、其氧類似物及它們的亞砜與砜之和，以特丁硫磷表示 | 玉米 | 0.01 |
| 321.3 | 特丁硫磷 | 特丁硫磷、其氧類似物及它們的亞砜與砜之和，以特丁硫磷表示 | 高粱 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 321.4 | 特丁硫磷 | 特丁硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以特丁硫磷表示 | 爆穀 | 0.5 |
| 321.5 | 特丁硫磷 | 特丁硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以特丁硫磷表示 | 奶類 | 0.01 |
| 321.6 | 特丁硫磷 | 特丁硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以特丁硫磷表示 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.05 |
| 321.7 | 特丁硫磷 | 特丁硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以特丁硫磷表示 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 321.8 | 特丁硫磷 | 特丁硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以特丁硫磷表示 | 蛋類 | 0.01 |
| 321.9 | 特丁硫磷 | 特丁硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以特丁硫磷表示 | 家禽的肉 | 0.05 |
| 321.10 | 特丁硫磷 | 特丁硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以特丁硫磷表示 | 家禽的可食用什臟 | 0.05 |
| 321.11 | 特丁硫磷 | 特丁硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以特丁硫磷表示 | 咖啡豆 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 321.12 | 特丁硫磷 | 特丁硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以特丁硫磷表示 | 花生 | 0.05 |
| 321.13 | 特丁硫磷 | 特丁硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以特丁硫磷表示 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.01 |
| 321.14 | 特丁硫磷 | 特丁硫磷、其氧類似物及它們的亞碸與碸之和，以特丁硫磷表示 | 糖用甜菜 | 0.02 |
| 322.1 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 甜菜糖蜜 | 0.15 |
| 322.2 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 葡萄 | 0.5 |
| 322.3 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 奶脂 | 0.25 |
| 322.4 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 牛脂肪 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 322.5 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 山羊脂肪 | 0.02 |
| 322.6 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 馬脂肪 | 0.02 |
| 322.7 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 豬脂肪 | 0.01 |
| 322.8 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 綿羊脂肪 | 0.02 |
| 322.9 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 奶類 | 0.01 |
| 322.10 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 牛肉 | 0.01 |
| 322.11 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 山羊肉 | 0.01 |
| 322.12 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 馬肉 | 0.01 |
| 322.13 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 豬肉 | 0.01 |
| 322.14 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 綿羊肉 | 0.01 |
| 322.15 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 牛肝 | 0.2 |
| 322.16 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 豬肝 | 0.05 |
| 322.17 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 綿羊肝 | 0.2 |
| 322.18 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 馬肝 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 322.19 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 食用大豆油 | 0.8 |
| 322.20 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 食用花生油 | 0.1 |
| 322.21 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 蛋類 | 0.02 |
| 322.22 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 家禽的脂肪 | 0.05 |
| 322.23 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 322.24 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 322.25 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 花生 | 0.03 |
| 322.26 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 美國山核桃 | 0.04 |
| 322.27 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 大豆(多汁種子) | 0.15 |
| 322.28 | 四氟醚唑 | 四氟醚唑 | 糖用甜菜 | 0.05 |
| 323.1 | 噻菌靈 | 噻菌靈 | 柑橘類水果 | 10 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 323.2 | 噻菌靈 | 噻菌靈 | 鱷梨 | 15 |
| 323.3 | 噻菌靈 | 噻菌靈 | 香蕉 | 5 |
| 323.4 | 噻菌靈 | 噻菌靈 | 芒果 | 5 |
| 323.5 | 噻菌靈 | 噻菌靈 | 木瓜 | 10 |
| 323.6 | 噻菌靈 | 噻菌靈 | 梨果類水果 | 3 |
| 323.7 | 噻菌靈 | 噻菌靈及 5-羥基噻菌靈之和 | 牛奶 | 0.2 |
| 323.8 | 噻菌靈 | 噻菌靈及 5-羥基噻菌靈之和 | 牛肉 | 0.1 |
| 323.9 | 噻菌靈 | 噻菌靈及 5-羥基噻菌靈之和 | 牛腎 | 1 |
| 323.10 | 噻菌靈 | 噻菌靈及 5-羥基噻菌靈之和 | 牛肝 | 0.3 |
| 323.11 | 噻菌靈 | 噻菌靈及 5-羥基噻菌靈之和 | 蛋類 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 323.12 | 噻菌靈 | 噻菌靈及 5-羥基噻菌靈之和 | 家禽的肉 | 0.05 |
| 323.13 | 噻菌靈 | 噻菌靈 | 食用真菌(蘑菇類除外) | 5 |
| 323.14 | 噻菌靈 | 噻菌靈 | 蘑菇類 | 60 |
| 323.15 | 噻菌靈 | 噻菌靈 | 馬鈴薯 | 15 |
| 323.16 | 噻菌靈 | 噻菌靈 | 維特羅夫菊苣(苗芽) | 0.05 |
| 324.1 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 綠茶和紅茶 | 30 |
| 324.2 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 漿果和其他小型水果 | 1 |
| 324.3 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 獼猴桃 | 0.2 |
| 324.4 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 梨果類水果，除梨 | 0.7 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 324.5 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 梨 | 1 |
| 324.6 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 核果類水果 | 0.5 |
| 324.7 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 日本柿 | 2 |
| 324.8 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 稻穀 | 0.02 |
| 324.9 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 小麥 | 0.1 |
| 324.10 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 奶類 | 0.05 |
| 324.11 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.1 |
| 324.12 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.5 |
| 324.13 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 蛋類 | 0.02 |
| 324.14 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 家禽的肉 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 324.15 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 家禽的可食用什臟 | 0.02 |
| 324.16 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 芥菜籽 | 0.5 |
| 324.17 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 油菜籽 | 0.5 |
| 324.18 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 棉籽 | 0.02 |
| 324.19 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 木本堅果 | 0.02 |
| 324.20 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 瓜(西瓜除外) | 0.2 |
| 324.21 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 黃瓜 | 0.3 |
| 324.22 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 西瓜 | 0.2 |
| 324.23 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 茄子 | 0.7 |
| 324.24 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 甜椒(包括燈籠椒或牛角椒) | 1 |
| 324.25 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 番茄 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 324.26 | 噻蟲啉 | 噻蟲啉 | 馬鈴薯 | 0.02 |
| 325.1 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 糙米 | 0.1 |
| 325.2 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 綠茶和紅茶 | 20 |
| 325.3 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 漿果和其他小型水果 | 0.5 |
| 325.4 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 柑橘類水果 | 0.5 |
| 325.5 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 香蕉 | 0.02 |
| 325.6 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 木瓜 | 0.01 |
| 325.7 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 菠蘿 | 0.01 |
| 325.8 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 梨果類水果 | 0.3 |
| 325.9 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 核果類水果 | 1 |
| 325.10 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 日本柿 | 1 |
| 325.11 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 大麥 | 0.4 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 325.12 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 玉米 | 0.05 |
| 325.13 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 小麥 | 0.05 |
| 325.14 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 爆穀 | 0.01 |
| 325.15 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 辣椒(乾) | 7 |
| 325.16 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 奶類 | 0.05 |
| 325.17 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.02 |
| 325.18 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.01 |
| 325.19 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 蛋類 | 0.01 |
| 325.20 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 325.21 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 325.22 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 可可豆 | 0.02 |
| 325.23 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 咖啡豆 | 0.2 |
| 325.24 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 油籽 | 0.02 |
| 325.25 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 美國山核桃 | 0.01 |
| 325.26 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 大蔥 | 2 |
| 325.27 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 5 |
| 325.28 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.5 |
| 325.29 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 豆類(乾) | 0.04 |
| 325.30 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 葉菜類蔬菜 | 3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 325.31 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除甜玉米(甜玉米棒) | 0.7 |
| 325.32 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.01 |
| 325.33 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 豆莢類蔬菜 | 0.01 |
| 325.34 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.3 |
| 325.35 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 朝鮮薊 | 0.5 |
| 325.36 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 | 芹菜 | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 326.1 | 噻苯隆 | 噻苯隆及其含有苯胺的代謝物之和 | 牛脂肪 | 0.4 |
| 326.2 | 噻苯隆 | 噻苯隆及其含有苯胺的代謝物之和 | 山羊脂肪 | 0.4 |
| 326.3 | 噻苯隆 | 噻苯隆及其含有苯胺的代謝物之和 | 馬脂肪 | 0.4 |
| 326.4 | 噻苯隆 | 噻苯隆及其含有苯胺的代謝物之和 | 豬脂肪 | 0.4 |
| 326.5 | 噻苯隆 | 噻苯隆及其含有苯胺的代謝物之和 | 綿羊脂肪 | 0.4 |
| 326.6 | 噻苯隆 | 噻苯隆及其含有苯胺的代謝物之和 | 奶類 | 0.05 |
| 326.7 | 噻苯隆 | 噻苯隆及其含有苯胺的代謝物之和 | 牛肉 | 0.4 |
| 326.8 | 噻苯隆 | 噻苯隆及其含有苯胺的代謝物之和 | 山羊肉 | 0.4 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 326.9 | 噻苯隆 | 噻苯隆及其含有苯胺的代謝物之和 | 馬肉 | 0.4 |
| 326.10 | 噻苯隆 | 噻苯隆及其含有苯胺的代謝物之和 | 豬肉 | 0.4 |
| 326.11 | 噻苯隆 | 噻苯隆及其含有苯胺的代謝物之和 | 綿羊肉 | 0.4 |
| 326.12 | 噻苯隆 | 噻苯隆及其含有苯胺的代謝物之和 | 牛的可食用什臟 | 0.4 |
| 326.13 | 噻苯隆 | 噻苯隆及其含有苯胺的代謝物之和 | 山羊的可食用什臟 | 0.4 |
| 326.14 | 噻苯隆 | 噻苯隆及其含有苯胺的代謝物之和 | 馬的可食用什臟 | 0.4 |
| 326.15 | 噻苯隆 | 噻苯隆及其含有苯胺的代謝物之和 | 豬的可食用什臟 | 0.4 |
| 326.16 | 噻苯隆 | 噻苯隆及其含有苯胺的代謝物之和 | 綿羊的可食用什臟 | 0.4 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 326.17 | 噻苯隆 | 噻苯隆及其含有苯胺的代謝物之和 | 棉籽 | 0.3 |
| 327.1 | 酮脲磺草吩酯 | 酮脲磺草吩酯 | 玉米 | 0.01 |
| 327.2 | 酮脲磺草吩酯 | 酮脲磺草吩酯 | 小麥 | 0.01 |
| 327.3 | 酮脲磺草吩酯 | 酮脲磺草吩酯 | 爆穀 | 0.01 |
| 327.4 | 酮脲磺草吩酯 | 酮脲磺草吩酯 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.01 |
| 328.1 | 噻吩磺隆(甲酯) | 噻吩磺隆(甲酯) | 大麥 | 0.05 |
| 328.2 | 噻吩磺隆(甲酯) | 噻吩磺隆(甲酯) | 玉米 | 0.05 |
| 328.3 | 噻吩磺隆(甲酯) | 噻吩磺隆(甲酯) | 燕麥 | 0.05 |
| 328.4 | 噻吩磺隆(甲酯) | 噻吩磺隆(甲酯) | 稻穀 | 0.05 |
| 328.5 | 噻吩磺隆(甲酯) | 噻吩磺隆(甲酯) | 高粱 | 0.05 |
| 328.6 | 噻吩磺隆(甲酯) | 噻吩磺隆(甲酯) | 小麥 | 0.05 |
| 328.7 | 噻吩磺隆(甲酯) | 噻吩磺隆(甲酯) | 棉籽 | 0.02 |
| 328.8 | 噻吩磺隆(甲酯) | 噻吩磺隆(甲酯) | 亞麻籽 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 328.9 | 噻吩磺隆(甲酯) | 噻吩磺隆(甲酯) | 紅花籽 | 0.05 |
| 329.1 | 殺蟲環 | 殺蟲環 | 精米 | 0.2 |
| 330.1 | 甲基立枯磷 | 甲基立枯磷 | 結球萵苣 | 2 |
| 330.2 | 甲基立枯磷 | 甲基立枯磷 | 葉用萵苣 | 2 |
| 330.3 | 甲基立枯磷 | 甲基立枯磷 | 蘿蔔 | 0.1 |
| 330.4 | 甲基立枯磷 | 甲基立枯磷 | 馬鈴薯 | 0.2 |
| 331.1 | 甲苯氟磺胺 | 甲苯氟磺胺 | 蛇麻草(乾) | 50 |
| 331.2 | 甲苯氟磺胺 | 甲苯氟磺胺 | 黑、紅和白醋栗 | 0.5 |
| 331.3 | 甲苯氟磺胺 | 甲苯氟磺胺 | 黑莓 | 5 |
| 331.4 | 甲苯氟磺胺 | 甲苯氟磺胺 | 葡萄 | 3 |
| 331.5 | 甲苯氟磺胺 | 甲苯氟磺胺 | 紅覆盤子、黑覆盤子 | 5 |
| 331.6 | 甲苯氟磺胺 | 甲苯氟磺胺 | 草莓 | 5 |
| 331.7 | 甲苯氟磺胺 | 甲苯氟磺胺 | 梨果類水果 | 5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 331.8 | 甲苯氟磺胺 | 甲苯氟磺胺 | 辣椒(乾) | 20 |
| 331.9 | 甲苯氟磺胺 | 甲苯氟磺胺 | 韭葱 | 2 |
| 331.10 | 甲苯氟磺胺 | 甲苯氟磺胺 | 黃瓜 | 1 |
| 331.11 | 甲苯氟磺胺 | 甲苯氟磺胺 | 結球萵苣 | 15 |
| 331.12 | 甲苯氟磺胺 | 甲苯氟磺胺 | 甜椒(包括燈籠椒或牛角椒) | 2 |
| 331.13 | 甲苯氟磺胺 | 甲苯氟磺胺 | 番茄 | 3 |
| 332.1 | 苯吡唑草酮 | 苯吡唑草酮 | 玉米 | 0.01 |
| 332.2 | 苯吡唑草酮 | 苯吡唑草酮 | 爆穀 | 0.01 |
| 332.3 | 苯吡唑草酮 | 苯吡唑草酮 | 牛腎 | 0.05 |
| 332.4 | 苯吡唑草酮 | 苯吡唑草酮 | 牛肝 | 0.15 |
| 332.5 | 苯吡唑草酮 | 苯吡唑草酮 | 綿羊腎 | 0.05 |
| 332.6 | 苯吡唑草酮 | 苯吡唑草酮 | 綿羊肝 | 0.15 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 332.7 | 苯吡唑草酮 | 苯吡唑草酮 | 馬腎 | 0.05 |
| 332.8 | 苯吡唑草酮 | 苯吡唑草酮 | 馬肝 | 0.15 |
| 332.9 | 苯吡唑草酮 | 苯吡唑草酮 | 甜玉米(甜玉米棒) | 0.01 |
| 333.1 | 三甲苯草酮 | 三甲苯草酮 | 大麥 | 0.02 |
| 333.2 | 三甲苯草酮 | 三甲苯草酮 | 小麥 | 0.02 |
| 334.1 | 三唑酮 | 三唑酮及三唑醇之和 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 10 |
| 334.2 | 三唑酮 | 三唑酮及三唑醇之和 | 黑、紅和白醋栗 | 0.7 |
| 334.3 | 三唑酮 | 三唑酮及三唑醇之和 | 葡萄 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 334.4 | 三唑酮 | 三唑酮及三唑醇之和 | 草莓 | 0.7 |
| 334.5 | 三唑酮 | 三唑酮及三唑醇之和 | 香蕉 | 1 |
| 334.6 | 三唑酮 | 三唑酮及三唑醇之和 | 菠蘿 | 5 |
| 334.7 | 三唑酮 | 三唑酮及三唑醇之和 | 蘋果 | 0.3 |
| 334.8 | 三唑酮 | 三唑酮及三唑醇之和 | 穀類，除玉米和稻穀 | 0.2 |
| 334.9 | 三唑酮 | 三唑酮及三唑醇之和 | 辣椒(乾) | 5 |
| 334.10 | 三唑酮 | 三唑酮及三唑醇之和 | 奶類 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 334.11 | 三唑酮 | 三唑酮及三唑醇之和 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.02 |
| 334.12 | 三唑酮 | 三唑酮及三唑醇之和 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.01 |
| 334.13 | 三唑酮 | 三唑酮及三唑醇之和 | 蛋類 | 0.01 |
| 334.14 | 三唑酮 | 三唑酮及三唑醇之和 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 334.15 | 三唑酮 | 三唑酮及三唑醇之和 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |
| 334.16 | 三唑酮 | 三唑酮及三唑醇之和 | 咖啡豆 | 0.5 |
| 334.17 | 三唑酮 | 三唑酮及三唑醇之和 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 334.18 | 三唑酮 | 三唑酮及三唑醇之和 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除食用真菌(蘑菇類除外)、甜玉米(甜玉米棒)和甜玉米(甜玉米粒) | 1 |
| 334.19 | 三唑酮 | 三唑酮及三唑醇之和 | 糖用甜菜 | 0.05 |
| 334.20 | 三唑酮 | 三唑酮及三唑醇之和 | 朝鮮薊 | 0.7 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 335.1 | 三唑醇 | 三唑酮及三唑醇之和 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 10 |
| 335.2 | 三唑醇 | 三唑酮及三唑醇之和 | 黑、紅和白醋栗 | 0.7 |
| 335.3 | 三唑醇 | 三唑酮及三唑醇之和 | 草莓 | 0.7 |
| 335.4 | 三唑醇 | 三唑酮及三唑醇之和 | 香蕉 | 1 |
| 335.5 | 三唑醇 | 三唑酮及三唑醇之和 | 菠蘿 | 5 |
| 335.6 | 三唑醇 | 三唑酮及三唑醇之和 | 蘋果 | 0.3 |
| 335.7 | 三唑醇 | 三唑酮及三唑醇之和 | 穀類，除玉米和稻穀 | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 335.8 | 三唑醇 | 三唑酮及三唑醇之和 | 辣椒(乾) | 5 |
| 335.9 | 三唑醇 | 三唑酮及三唑醇之和 | 奶類(F) | 0.01 |
| 335.10 | 三唑醇 | 三唑酮及三唑醇之和 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.02 |
| 335.11 | 三唑醇 | 三唑酮及三唑醇之和 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.01 |
| 335.12 | 三唑醇 | 三唑酮及三唑醇之和 | 蛋類 | 0.01 |
| 335.13 | 三唑醇 | 三唑酮及三唑醇之和 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 335.14 | 三唑醇 | 三唑酮及三唑醇之和 | 家禽的可食用什臟 | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 335.15 | 三唑醇 | 三唑酮及三唑醇之和 | 咖啡豆 | 0.5 |
| 335.16 | 三唑醇 | 三唑酮及三唑醇之和 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.2 |
| 335.17 | 三唑醇 | 三唑酮及三唑醇之和 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除食用真菌(蘑菇類除外)、甜玉米(甜玉米棒)和甜玉米(甜玉米粒) | 1 |
| 335.18 | 三唑醇 | 三唑酮及三唑醇之和 | 糖用甜菜 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 335.19 | 三唑醇 | 三唑酮及三唑醇之和 | 朝鮮薊 | 0.7 |
| 336.1 | 醚苯磺隆 | 醚苯磺隆 | 大麥 | 0.02 |
| 336.2 | 醚苯磺隆 | 醚苯磺隆 | 小麥 | 0.02 |
| 336.3 | 醚苯磺隆 | 醚苯磺隆 | 牛脂肪 | 0.1 |
| 336.4 | 醚苯磺隆 | 醚苯磺隆 | 山羊脂肪 | 0.1 |
| 336.5 | 醚苯磺隆 | 醚苯磺隆 | 馬脂肪 | 0.1 |
| 336.6 | 醚苯磺隆 | 醚苯磺隆 | 豬脂肪 | 0.1 |
| 336.7 | 醚苯磺隆 | 醚苯磺隆 | 綿羊脂肪 | 0.1 |
| 336.8 | 醚苯磺隆 | 醚苯磺隆 | 奶類 | 0.02 |
| 336.9 | 醚苯磺隆 | 醚苯磺隆 | 牛肉 | 0.1 |
| 336.10 | 醚苯磺隆 | 醚苯磺隆 | 山羊肉 | 0.1 |
| 336.11 | 醚苯磺隆 | 醚苯磺隆 | 馬肉 | 0.1 |
| 336.12 | 醚苯磺隆 | 醚苯磺隆 | 豬肉 | 0.1 |
| 336.13 | 醚苯磺隆 | 醚苯磺隆 | 綿羊肉 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 336.14 | 醚苯磺隆 | 醚苯磺隆 | 牛腎 | 0.5 |
| 336.15 | 醚苯磺隆 | 醚苯磺隆 | 豬腎 | 0.5 |
| 336.16 | 醚苯磺隆 | 醚苯磺隆 | 綿羊腎 | 0.5 |
| 336.17 | 醚苯磺隆 | 醚苯磺隆 | 馬腎 | 0.5 |
| 337.1 | 三唑磷 | 三唑磷 | 葡萄 | 0.02 |
| 337.2 | 三唑磷 | 三唑磷 | 穀類 | 0.05 |
| 337.3 | 三唑磷 | 三唑磷 | 香料果實和漿果 | 0.07 |
| 337.4 | 三唑磷 | 三唑磷 | 香料根莖 | 0.1 |
| 337.5 | 三唑磷 | 三唑磷 | 奶類 | 0.01 |
| 337.6 | 三唑磷 | 三唑磷 | 牛肉 | 0.01 |
| 337.7 | 三唑磷 | 三唑磷 | 未精煉棉籽油 | 1 |
| 337.8 | 三唑磷 | 三唑磷 | 家禽的肉 | 0.01 |
| 337.9 | 三唑磷 | 三唑磷 | 可可豆 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 337.10 | 三唑磷 | 三唑磷 | 咖啡豆 | 0.05 |
| 337.11 | 三唑磷 | 三唑磷 | 棉籽 | 0.2 |
| 337.12 | 三唑磷 | 三唑磷 | 花生 | 0.05 |
| 337.13 | 三唑磷 | 三唑磷 | 芝麻 | 0.05 |
| 337.14 | 三唑磷 | 三唑磷 | 葵花籽 | 0.05 |
| 337.15 | 三唑磷 | 三唑磷 | 蒜 | 0.05 |
| 337.16 | 三唑磷 | 三唑磷 | 洋蔥 | 0.05 |
| 337.17 | 三唑磷 | 三唑磷 | 胡蔥 | 0.05 |
| 337.18 | 三唑磷 | 三唑磷 | 綠豆(乾) | 0.2 |
| 337.19 | 三唑磷 | 三唑磷 | 大豆(乾) | 0.05 |
| 337.20 | 三唑磷 | 三唑磷 | 辣椒 | 0.02 |
| 337.21 | 三唑磷 | 三唑磷 | 大豆(多汁種子) | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 337.22 | 三唑磷 | 三唑磷 | 長豇豆(嫩莢) | 0.1 |
| 337.23 | 三唑磷 | 三唑磷 | 大豆(嫩莢) | 1 |
| 337.24 | 三唑磷 | 三唑磷 | 胡蘿蔔 | 0.5 |
| 338.1 | 苯磺隆(甲酯) | 苯磺隆(甲酯) | 大麥 | 0.05 |
| 338.2 | 苯磺隆(甲酯) | 苯磺隆(甲酯) | 玉米 | 0.01 |
| 338.3 | 苯磺隆(甲酯) | 苯磺隆(甲酯) | 燕麥 | 0.05 |
| 338.4 | 苯磺隆(甲酯) | 苯磺隆(甲酯) | 稻穀 | 0.05 |
| 338.5 | 苯磺隆(甲酯) | 苯磺隆(甲酯) | 高粱 | 0.05 |
| 338.6 | 苯磺隆(甲酯) | 苯磺隆(甲酯) | 小麥 | 0.05 |
| 338.7 | 苯磺隆(甲酯) | 苯磺隆(甲酯) | 棉籽 | 0.02 |
| 338.8 | 苯磺隆(甲酯) | 苯磺隆(甲酯) | 亞麻籽 | 0.02 |
| 338.9 | 苯磺隆(甲酯) | 苯磺隆(甲酯) | 葵花籽 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 338.10 | 苯磺隆(甲酯) | 苯磺隆(甲酯) | 大豆(多汁種子) | 0.01 |
| 339.1 | 脫葉磷 | 脫葉磷 | 牛脂肪 | 0.15 |
| 339.2 | 脫葉磷 | 脫葉磷 | 山羊脂肪 | 0.15 |
| 339.3 | 脫葉磷 | 脫葉磷 | 馬脂肪 | 0.15 |
| 339.4 | 脫葉磷 | 脫葉磷 | 豬脂肪 | 0.15 |
| 339.5 | 脫葉磷 | 脫葉磷 | 綿羊脂肪 | 0.15 |
| 339.6 | 脫葉磷 | 脫葉磷 | 奶類 | 0.01 |
| 339.7 | 脫葉磷 | 脫葉磷 | 牛肉 | 0.02 |
| 339.8 | 脫葉磷 | 脫葉磷 | 山羊肉 | 0.02 |
| 339.9 | 脫葉磷 | 脫葉磷 | 馬肉 | 0.02 |
| 339.10 | 脫葉磷 | 脫葉磷 | 豬肉 | 0.02 |
| 339.11 | 脫葉磷 | 脫葉磷 | 綿羊肉 | 0.02 |
| 339.12 | 脫葉磷 | 脫葉磷 | 牛的可食用什臟 | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 339.13 | 脫葉磷 | 脫葉磷 | 山羊的可食用什臟 | 0.02 |
| 339.14 | 脫葉磷 | 脫葉磷 | 馬的可食用什臟 | 0.02 |
| 339.15 | 脫葉磷 | 脫葉磷 | 豬的可食用什臟 | 0.02 |
| 339.16 | 脫葉磷 | 脫葉磷 | 綿羊的可食用什臟 | 0.02 |
| 339.17 | 脫葉磷 | 脫葉磷 | 棉籽 | 4 |
| 340.1 | 敵百蟲 | 敵百蟲 | 糙米 | 0.1 |
| 340.2 | 敵百蟲 | 敵百蟲 | 漿果和其他小型水果 | 0.1 |
| 340.3 | 敵百蟲 | 敵百蟲 | 柑橘類水果 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 340.4 | 敵百蟲 | 敵百蟲 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食) | 0.1 |
| 340.5 | 敵百蟲 | 敵百蟲 | 梨果類水果 | 0.1 |
| 340.6 | 敵百蟲 | 敵百蟲 | 核果類水果，除桃 | 0.1 |
| 340.7 | 敵百蟲 | 敵百蟲 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食) | 0.1 |
| 340.8 | 敵百蟲 | 敵百蟲 | 稻穀 | 0.1 |
| 340.9 | 敵百蟲 | 敵百蟲 | 小麥 | 0.1 |
| 340.10 | 敵百蟲 | 敵百蟲 | 鱗莖類蔬菜 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 340.11 | 敵百蟲 | 敵百蟲 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 0.1 |
| 340.12 | 敵百蟲 | 敵百蟲 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.1 |
| 340.13 | 敵百蟲 | 敵百蟲 | 葉菜類蔬菜 | 0.1 |
| 340.14 | 敵百蟲 | 敵百蟲 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.1 |
| 340.15 | 敵百蟲 | 敵百蟲 | 豆莢類蔬菜 | 0.1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| | | 敵百蟲 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.1 |
| 340.16 | 敵百蟲 | | | |
| | | 敵百蟲 | 莖菜類蔬菜 | 0.1 |
| 340.17 | 敵百蟲 | | | |
| | | 綠草定 | 稻穀 | 0.3 |
| 341.1 | 綠草定 | | | |
| | | 綠草定及 3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和 | 牛脂肪 | 0.05 |
| 341.2 | 綠草定 | | | |
| | | 綠草定及 3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和 | 山羊脂肪 | 0.05 |
| 341.3 | 綠草定 | | | |
| | | 綠草定及 3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和 | 馬脂肪 | 0.05 |
| 341.4 | 綠草定 | | | |
| | | 綠草定及 3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和 | 豬脂肪 | 0.05 |
| 341.5 | 綠草定 | | | |
| | | 綠草定及 3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和 | 綿羊脂肪 | 0.05 |
| 341.6 | 綠草定 | | | |
| | | 綠草定及 3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和 | 牛肉 | 0.05 |
| 341.7 | 綠草定 | | | |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 341.8 | 綠草定 | 綠草定及 3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和 | 山羊肉 | 0.05 |
| 341.9 | 綠草定 | 綠草定及 3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和 | 馬肉 | 0.05 |
| 341.10 | 綠草定 | 綠草定及 3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和 | 豬肉 | 0.05 |
| 341.11 | 綠草定 | 綠草定及 3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和 | 綿羊肉 | 0.05 |
| 341.12 | 綠草定 | 綠草定及 3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和 | 牛腎 | 0.5 |
| 341.13 | 綠草定 | 綠草定及 3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和 | 牛肝 | 0.5 |
| 341.14 | 綠草定 | 綠草定及 3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和 | 豬腎 | 0.5 |
| 341.15 | 綠草定 | 綠草定及 3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和 | 豬肝 | 0.5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 341.16 | 綠草定 | 綠草定及 3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和 | 綿羊腎 | 0.5 |
| 341.17 | 綠草定 | 綠草定及 3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和 | 綿羊肝 | 0.5 |
| 341.18 | 綠草定 | 綠草定及 3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和 | 馬腎 | 0.5 |
| 341.19 | 綠草定 | 綠草定及 3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和 | 馬肝 | 0.5 |
| 342.1 | 三環唑 | 三環唑 | 稻穀 | 2 |
| 343.1 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 未經加工處理的小麥麩 | 0.5 |
| 343.2 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 未經加工處理的米糠 | 7 |
| 343.3 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 343.4 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 蛇麻草(乾) | 40 |
| 343.5 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 甜菜糖蜜 | 0.1 |
| 343.6 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 葡萄 | 3 |
| 343.7 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 草莓 | 0.2 |
| 343.8 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 柑橘類水果 | 0.5 |
| 343.9 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 香蕉 | 0.05 |
| 343.10 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 梨果類水果 | 0.7 |
| 343.11 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 核果類水果 | 3 |
| 343.12 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 大麥 | 0.5 |
| 343.13 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 玉米 | 0.02 |
| 343.14 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 稻穀 | 5 |
| 343.15 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 小麥 | 0.2 |
| 343.16 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 牛、山羊、豬和綿羊的肝 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 343.17 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 花生 | 0.02 |
| 343.18 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 木本堅果 | 0.02 |
| 343.19 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 韭葱 | 0.7 |
| 343.20 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 結球甘藍 | 0.5 |
| 343.21 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 花球類薹薹屬(包括青花菜、芥藍和花椰菜) | 0.5 |
| 343.22 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 抱子甘藍 | 0.1 |
| 343.23 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 343.24 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 甜椒(包括燈籠椒或牛角椒) | 0.3 |
| 343.25 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 番茄 | 0.7 |
| 343.26 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 胡蘿蔔 | 0.1 |
| 343.27 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 馬鈴薯 | 0.02 |
| 343.28 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 糖用甜菜 | 0.05 |
| 343.29 | 肟菌酯 | 肟菌酯 | 芹菜 | 1 |
| 344.1 | 三氟啶磺隆 | 三氟啶磺隆 | 柑橘類水果 | 0.03 |
| 344.2 | 三氟啶磺隆 | 三氟啶磺隆 | 甘蔗 | 0.01 |
| 344.3 | 三氟啶磺隆 | 三氟啶磺隆 | 棉籽 | 0.05 |
| 344.4 | 三氟啶磺隆 | 三氟啶磺隆 | 杏仁 | 0.02 |
| 344.5 | 三氟啶磺隆 | 三氟啶磺隆 | 番茄 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 345.1 | 氟菌唑 | 氟菌唑及其含有 4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代謝物之和，以氟菌唑表示 | 蛇麻草(乾) | 50 |
| 345.2 | 氟菌唑 | 氟菌唑及其含有 4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代謝物之和，以氟菌唑表示 | 葡萄 | 2.5 |
| 345.3 | 氟菌唑 | 氟菌唑及其含有 4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代謝物之和，以氟菌唑表示 | 草莓 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 345.4 | 氟菌唑 | 氟菌唑及其含有 4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代謝物之和，以氟菌唑表示 | 蛋黃果 | 2.5 |
| 345.5 | 氟菌唑 | 氟菌唑及其含有 4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代謝物之和，以氟菌唑表示 | 芒果 | 2.5 |
| 345.6 | 氟菌唑 | 氟菌唑及其含有 4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代謝物之和，以氟菌唑表示 | 木瓜 | 2.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 345.7 | 氟菌唑 | 氟菌唑及其含有 4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代謝物之和，以氟菌唑表示 | 菠蘿 | 4 |
| 345.8 | 氟菌唑 | 氟菌唑及其含有 4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代謝物之和，以氟菌唑表示 | 人心果 | 2.5 |
| 345.9 | 氟菌唑 | 氟菌唑及其含有 4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代謝物之和，以氟菌唑表示 | 黑柿 | 2.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 345.10 | 氟菌唑 | 氟菌唑及其含有 4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代謝物之和，以氟菌唑表示 | 馬米果 | 2.5 |
| 345.11 | 氟菌唑 | 氟菌唑及其含有 4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代謝物之和，以氟菌唑表示 | 星蘋果 | 2.5 |
| 345.12 | 氟菌唑 | 氟菌唑及其含有 4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代謝物之和，以氟菌唑表示 | 蘋果 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 345.13 | 氟菌唑 | 氟菌唑及其含有 4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代謝物之和，以氟菌唑表示 | 梨 | 0.5 |
| 345.14 | 氟菌唑 | 氟菌唑及其含有 4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代謝物之和，以氟菌唑表示 | 酸櫻桃 | 1.5 |
| 345.15 | 氟菌唑 | 氟菌唑及其含有 4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代謝物之和，以氟菌唑表示 | 甜櫻桃 | 1.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 345.16 | 氟菌唑 | 氟菌唑及其含有 4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代謝物之和，以氟菌唑表示 | 莞荽葉 | 35 |
| 345.17 | 氟菌唑 | 氟菌唑及其含有 4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代謝物之和，以氟菌唑表示 | 榛子 | 0.05 |
| 345.18 | 氟菌唑 | 氟菌唑及其含有 4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代謝物之和，以氟菌唑表示 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 8 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 345.19 | 氟菌唑 | 氟菌唑及其含有 4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代謝物之和，以氟菌唑表示 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.5 |
| 345.20 | 氟菌唑 | 氟菌唑及其含有 4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代謝物之和，以氟菌唑表示 | 葉莖菜 | 18 |
| 345.21 | 氟菌唑 | 氟菌唑及其含有 4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代謝物之和，以氟菌唑表示 | 蕪菁葉 | 40 |
| 346.1 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 蛇麻草(乾) | 0.05 |
| 346.2 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 葡萄 | 0.05 |
| 346.3 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 柑橘類水果 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 346.4 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 核果類水果 | 0.05 |
| 346.5 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 大麥 | 0.05 |
| 346.6 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 玉米 | 0.05 |
| 346.7 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 高粱 | 0.05 |
| 346.8 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 小麥 | 0.05 |
| 346.9 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 甘蔗 | 0.05 |
| 346.10 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 胡椒薄荷 | 0.05 |
| 346.11 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 留蘭香 | 0.05 |
| 346.12 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 食用大豆油 | 0.05 |
| 346.13 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 食用花生油 | 0.05 |
| 346.14 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 芥菜籽 | 0.05 |
| 346.15 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 油菜籽 | 0.05 |
| 346.16 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 棉籽 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 346.17 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 亞麻籽 | 0.05 |
| 346.18 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 花生 | 0.05 |
| 346.19 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 紅花籽 | 0.05 |
| 346.20 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 葵花籽 | 0.05 |
| 346.21 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 木本堅果 | 0.05 |
| 346.22 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 鱗莖類蔬菜 | 0.05 |
| 346.23 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 0.05 |
| 346.24 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.05 |
| 346.25 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 豆類(乾) | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量(毫克／公斤) |
| 346.26 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 薑薹屬葉菜類蔬菜 | 0.05 |
| 346.27 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 苦苣 | 0.05 |
| 346.28 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.05 |
| 346.29 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 豆莢類蔬菜 | 0.05 |
| 346.30 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 胡蘿蔔 | 1 |
| 346.31 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 馬鈴薯 | 0.05 |
| 346.32 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 蘆筍 | 0.05 |
| 346.33 | 氟樂靈 | 氟樂靈 | 芹菜 | 0.05 |
| 347.1 | 氟胺磺隆(甲酯) | 氟胺磺隆(甲酯) | 菊苣根 | 0.05 |
| 347.2 | 氟胺磺隆(甲酯) | 氟胺磺隆(甲酯) | 根甜菜 | 0.01 |
| 347.3 | 氟胺磺隆(甲酯) | 氟胺磺隆(甲酯) | 糖用甜菜 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 348.1 | 嗪氨靈 | 以水合氯醛為測定物並以嗪氨靈表示 | 藍莓 | 1 |
| 348.2 | 嗪氨靈 | 以水合氯醛為測定物並以嗪氨靈表示 | 黑、紅和白醋栗 | 1 |
| 348.3 | 嗪氨靈 | 以水合氯醛為測定物並以嗪氨靈表示 | 鵝莓 | 1 |
| 348.4 | 嗪氨靈 | 以水合氯醛為測定物並以嗪氨靈表示 | 草莓 | 1 |
| 348.5 | 嗪氨靈 | 以水合氯醛為測定物並以嗪氨靈表示 | 蘋果 | 2 |
| 348.6 | 嗪氨靈 | 以水合氯醛為測定物並以嗪氨靈表示 | 櫻桃 | 2 |
| 348.7 | 嗪氨靈 | 以水合氯醛為測定物並以嗪氨靈表示 | 李子(包括梅脯) | 2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 348.8 | 嗪氨靈 | 以水合氯醛為測定物並以嗪氨靈表示 | 桃 | 5 |
| 348.9 | 嗪氨靈 | 以水合氯醛為測定物並以嗪氨靈表示 | 穀類 | 0.1 |
| 348.10 | 嗪氨靈 | 以水合氯醛為測定物並以嗪氨靈表示 | 抱子甘藍 | 0.2 |
| 348.11 | 嗪氨靈 | 以水合氯醛為測定物並以嗪氨靈表示 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.5 |
| 348.12 | 嗪氨靈 | 以水合氯醛為測定物並以嗪氨靈表示 | 番茄 | 0.5 |
| 348.13 | 嗪氨靈 | 以水合氯醛為測定物並以嗪氨靈表示 | 菜豆(嫩莢和／或多汁種子) | 1 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 349.1 | 三苯基氫氧化錫 | 三苯基氫氧化錫(TPTH)、其單苯基錫(MPTH)及二苯基錫(DPTH)氫氧化物與氧化物的代謝物之和，以三苯基氫氧化錫表示 | 牛脂肪 | 0.2 |
| 349.2 | 三苯基氫氧化錫 | 三苯基氫氧化錫(TPTH)、其單苯基錫(MPTH)及二苯基錫(DPTH)氫氧化物與氧化物的代謝物之和，以三苯基氫氧化錫表示 | 山羊脂肪 | 0.2 |
| 349.3 | 三苯基氫氧化錫 | 三苯基氫氧化錫(TPTH)、其單苯基錫(MPTH)及二苯基錫(DPTH)氫氧化物與氧化物的代謝物之和，以三苯基氫氧化錫表示 | 馬脂肪 | 0.2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 349.4 | 三苯基氫氧化錫 | 三苯基氫氧化錫(TPTH)、其單苯基錫(MPTH)及二苯基錫(DPTH)氫氧化物與氧化物的代謝物之和，以三苯基氫氧化錫表示 | 豬脂肪 | 0.3 |
| 349.5 | 三苯基氫氧化錫 | 三苯基氫氧化錫(TPTH)、其單苯基錫(MPTH)及二苯基錫(DPTH)氫氧化物與氧化物的代謝物之和，以三苯基氫氧化錫表示 | 綿羊脂肪 | 0.2 |
| 349.6 | 三苯基氫氧化錫 | 三苯基氫氧化錫(TPTH)、其單苯基錫(MPTH)及二苯基錫(DPTH)氫氧化物與氧化物的代謝物之和，以三苯基氫氧化錫表示 | 奶類 | 0.06 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 349.7 | 三苯基氫氧化錫 | 三苯基氫氧化錫(TPTH)、其單苯基錫(MPTH)及二苯基錫(DPTH)氫氧化物與氧化物的代謝物之和，以三苯基氫氧化錫表示 | 牛肉 | 0.5 |
| 349.8 | 三苯基氫氧化錫 | 三苯基氫氧化錫(TPTH)、其單苯基錫(MPTH)及二苯基錫(DPTH)氫氧化物與氧化物的代謝物之和，以三苯基氫氧化錫表示 | 山羊肉 | 0.5 |
| 349.9 | 三苯基氫氧化錫 | 三苯基氫氧化錫(TPTH)、其單苯基錫(MPTH)及二苯基錫(DPTH)氫氧化物與氧化物的代謝物之和，以三苯基氫氧化錫表示 | 馬肉 | 0.5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 349.10 | 三苯基氫氧化錫 | 三苯基氫氧化錫(TPTH)、其單苯基錫(MPTH)及二苯基錫(DPTH)氫氧化物與氧化物的代謝物之和，以三苯基氫氧化錫表示 | 豬肉 | 0.06 |
| 349.11 | 三苯基氫氧化錫 | 三苯基氫氧化錫(TPTH)、其單苯基錫(MPTH)及二苯基錫(DPTH)氫氧化物與氧化物的代謝物之和，以三苯基氫氧化錫表示 | 綿羊肉 | 0.5 |
| 349.12 | 三苯基氫氧化錫 | 三苯基氫氧化錫(TPTH)、其單苯基錫(MPTH)及二苯基錫(DPTH)氫氧化物與氧化物的代謝物之和，以三苯基氫氧化錫表示 | 豬的可食用什臟 | 0.3 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 349.13 | 三苯基氫氧化錫 | 三苯基氫氧化錫(TPTH)、其單苯基錫(MPTH)及二苯基錫(DPTH)氫氧化物與氧化物的代謝物之和，以三苯基氫氧化錫表示 | 牛腎 | 2 |
| 349.14 | 三苯基氫氧化錫 | 三苯基氫氧化錫(TPTH)、其單苯基錫(MPTH)及二苯基錫(DPTH)氫氧化物與氧化物的代謝物之和，以三苯基氫氧化錫表示 | 牛肝 | 4 |
| 349.15 | 三苯基氫氧化錫 | 三苯基氫氧化錫(TPTH)、其單苯基錫(MPTH)及二苯基錫(DPTH)氫氧化物與氧化物的代謝物之和，以三苯基氫氧化錫表示 | 綿羊腎 | 2 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 349.16 | 三苯基氫氧化錫 | 三苯基氫氧化錫(TPTH)、其單苯基錫(MPTH)及二苯基錫(DPTH)氫氧化物與氧化物的代謝物之和，以三苯基氫氧化錫表示 | 綿羊肝 | 4 |
| 349.17 | 三苯基氫氧化錫 | 三苯基氫氧化錫(TPTH)、其單苯基錫(MPTH)及二苯基錫(DPTH)氫氧化物與氧化物的代謝物之和，以三苯基氫氧化錫表示 | 馬腎 | 2 |
| 349.18 | 三苯基氫氧化錫 | 三苯基氫氧化錫(TPTH)、其單苯基錫(MPTH)及二苯基錫(DPTH)氫氧化物與氧化物的代謝物之和，以三苯基氫氧化錫表示 | 馬肝 | 4 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 349.19 | 三苯基氫氧化錫 | 三苯基氫氧化錫(TPTH)、其單苯基錫(MPTH)及二苯基錫(DPTH)氫氧化物與氧化物的代謝物之和，以三苯基氫氧化錫表示 | 美國山核桃 | 0.05 |
| 349.20 | 三苯基氫氧化錫 | 三苯基氫氧化錫(TPTH)、其單苯基錫(MPTH)及二苯基錫(DPTH)氫氧化物與氧化物的代謝物之和，以三苯基氫氧化錫表示 | 馬鈴薯 | 0.05 |
| 349.21 | 三苯基氫氧化錫 | 三苯基氫氧化錫(TPTH)、其單苯基錫(MPTH)及二苯基錫(DPTH)氫氧化物與氧化物的代謝物之和，以三苯基氫氧化錫表示 | 糖用甜菜 | 0.05 |
| 350.1 | 滅菌唑 | 滅菌唑 | 穀類，除稻穀 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 351.1 | 烯效唑 | 烯效唑-P、其 R-對映體及 Z-同分異構體之和 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.01 |
| 352.1 | 蚜滅磷 | 蚜滅磷 | 梨果類水果 | 1 |
| 353.1 | 乙烯菌核利 | 乙烯菌核利及所有含有 3,5-二氯苯胺部分的代謝物，以乙烯菌核利表示 | 黃瓜 | 1 |
| 353.2 | 乙烯菌核利 | 乙烯菌核利及所有含有 3,5-二氯苯胺部分的代謝物，以乙烯菌核利表示 | 番茄 | 3 |
| 354.1 | 苯醚菌胺 | 苯醚菌胺 | 葡萄乾 (Currants, Raisins and Sultanas) | 15 |
| 354.2 | 苯醚菌胺 | 苯醚菌胺 | 葡萄 | 5 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高殘餘限量<br>(毫克／公斤) |
| 354.3 | 苯酰菌胺 | 苯酰菌胺 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 2 |
| 354.4 | 苯酰菌胺 | 苯酰菌胺 | 番茄 | 2 |
| 354.5 | 苯酰菌胺 | 苯酰菌胺 | 馬鈴薯 | 0.02 |

# 第 2 部

## 最高再殘餘限量

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 漿果和其他小型水果 | 0.05 |
| 1.2 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 柑橘類水果 | 0.05 |
| 1.3 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)，除香蕉、芒果和菠蘿 | 0.05 |
| 1.4 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 香蕉 | 0.02 |
| 1.5 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 芒果 | 0.03 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 菠蘿 | 0.03 |
| 1.7 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 梨果類水果 | 0.05 |
| 1.8 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 核果類水果，除桃 | 0.05 |
| 1.9 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 桃 | 0.02 |
| 1.10 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食) | 0.05 |
| 1.11 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 穀類 | 0.02 |
| 1.12 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 奶類(F) | 0.006 |
| 1.13 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.2 |
| 1.14 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 蛋類 | 0.1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
| 1.15 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 家禽的肉 | 0.2 |
| 1.16 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 家禽的可食用什臟 | 0.2 |
| 1.17 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 花生 | 0.05 |
| 1.18 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 鱗莖類蔬菜 | 0.05 |
| 1.19 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 結球甘藍 | 0.03 |
| 1.20 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 青花菜 | 0.03 |
| 1.21 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 抱子甘藍 | 0.03 |
| 1.22 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 花椰菜 | 0.03 |
| 1.23 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 球莖甘藍 | 0.05 |
| 1.24 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.1 |
| 1.25 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 豆類(乾) | 0.05 |
| 1.26 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 葉菜類蔬菜 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
| 1.27 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.1 |
| 1.28 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 豆莢類蔬菜，除青豆(去殼)(多汁種子) | 0.05 |
| 1.29 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 青豆(去殼)(多汁種子) | 1 |
| 1.30 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.1 |
| 1.31 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 朝鮮薊 | 0.05 |
| 1.32 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 蘆筍 | 0.03 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 艾氏劑及狄氏劑 | 艾氏劑及狄氏劑之和 | 芹菜 | 0.03 |
| 2.1 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 精米 | 0.02 |
| 2.2 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 漿果和其他小型水果 | 0.02 |
| 2.3 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 柑橘類水果 | 0.02 |
| 2.4 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食) | 0.02 |
| 2.5 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 梨果類水果 | 0.02 |
| 2.6 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 核果類水果 | 0.02 |
| 2.7 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食) | 0.02 |
| 2.8 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 穀類 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 2.9 | 氯丹 | 順式-氯丹、反式-氯丹及氧氯丹之和 | 奶類(F) | 0.002 |
| 2.10 | 氯丹 | 順式-氯丹、反式-氯丹及氧氯丹之和 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.05 |
| 2.11 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 未精煉大豆油 | 0.05 |
| 2.12 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 未精煉棉籽油 | 0.05 |
| 2.13 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 未精煉亞麻籽油 | 0.05 |
| 2.14 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 食用大豆油 | 0.02 |
| 2.15 | 氯丹 | 順式-氯丹、反式-氯丹及氧氯丹之和 | 蛋類 | 0.02 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 2.16 | 氯丹 | 順式-氯丹、反式-氯丹及氧氯丹之和 | 家禽的肉(脂肪) | 0.5 |
| 2.17 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 杏仁 | 0.02 |
| 2.18 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 榛子 | 0.02 |
| 2.19 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 美國山核桃 | 0.02 |
| 2.20 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 核桃 | 0.02 |
| 2.21 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 鱗莖類蔬菜 | 0.02 |
| 2.22 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 0.02 |
| 2.23 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.02 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
| 2.24 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 豆類(乾) | 0.02 |
| 2.25 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 葉菜類蔬菜 | 0.02 |
| 2.26 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.02 |
| 2.27 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 豆莢類蔬菜 | 0.02 |
| 2.28 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.02 |
| 2.29 | 氯丹 | 順式-氯丹及反式-氯丹之和 | 莖菜類蔬菜 | 0.02 |
| 3.1 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 綠茶和紅茶 | 0.2 |
| 3.2 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 漿果和其他小型水果 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
| 3.3 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 柑橘類水果 | 0.05 |
| 3.4 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食) | 0.05 |
| 3.5 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 梨果類水果 | 0.05 |
| 3.6 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 核果類水果 | 0.05 |
| 3.7 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食) | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
| 3.8 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 穀類 | 0.1 |
| 3.9 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 哺乳類動物脂肪(奶脂除外) | 0.2 |
| 3.10 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 奶類(F) | 0.02 |
| 3.11 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 5 |
| 3.12 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 5 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 3.13 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 未精煉大豆油 | 1 |
| 3.14 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 蛋類 | 0.1 |
| 3.15 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 家禽的肉 | 0.3 |
| 3.16 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 家禽的可食用什臟 | 0.3 |
| 3.17 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 可可豆 | 1 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
| 3.18 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 棉籽 | 0.1 |
| 3.19 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 花生 | 0.2 |
| 3.20 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 鱗莖類蔬菜 | 0.05 |
| 3.21 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 0.05 |
| 3.22 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
| 3.23 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 豆類(乾) | 0.05 |
| 3.24 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-涕滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 葉菜類蔬菜 | 0.05 |
| 3.25 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-涕滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.05 |
| 3.26 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-涕滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 豆莢類蔬菜 | 0.05 |
| 3.27 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-涕滴伊及 p,p'-涕滴伊(滴滴滴)之和 | 根菜類和薯芋類蔬菜，除胡蘿蔔 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
| 3.28 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊(滴滴滴)之和 | 胡蘿蔔 | 0.2 |
| 3.29 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊(滴滴滴)之和 | 莖菜類蔬菜 | 0.05 |
| 3.30 | 滴滴涕 | p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊(滴滴滴)之和 | 水產 | 0.5 |
| 4.1 | 異狄氏劑 | 異狄氏劑及異狄氏劑酮之和 | 漿果和其他小型水果 | 0.01 |
| 4.2 | 異狄氏劑 | 異狄氏劑及異狄氏劑酮之和 | 柑橘類水果 | 0.01 |
| 4.3 | 異狄氏劑 | 異狄氏劑及異狄氏劑酮之和 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食) | 0.01 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
| 4.4 | 異狄氏劑 | 異狄氏劑及異狄氏劑酮之和 | 梨果類水果 | 0.01 |
| 4.5 | 異狄氏劑 | 異狄氏劑及異狄氏劑酮之和 | 核果類水果 | 0.01 |
| 4.6 | 異狄氏劑 | 異狄氏劑及異狄氏劑酮之和 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食) | 0.01 |
| 4.7 | 異狄氏劑 | 異狄氏劑及異狄氏劑酮之和 | 穀類 | 0.01 |
| 4.8 | 異狄氏劑 | 異狄氏劑及異狄氏劑酮之和 | 奶類(F) | 0.0008 |
| 4.9 | 異狄氏劑 | 異狄氏劑及異狄氏劑酮之和 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.05 |
| 4.10 | 異狄氏劑 | 異狄氏劑及異狄氏劑酮之和 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 4.11 | 異狄氏劑 | 異狄氏劑及異狄氏劑酮之和 | 蛋類 | 0.005 |
| 4.12 | 異狄氏劑 | 異狄氏劑及異狄氏劑酮之和 | 家禽的肉(脂肪) | 0.1 |
| 4.13 | 異狄氏劑 | 異狄氏劑及異狄氏劑酮之和 | 家禽的可食用什臟 | 0.1 |
| 4.14 | 異狄氏劑 | 異狄氏劑及異狄氏劑酮之和 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.05 |
| 4.15 | 異狄氏劑 | 異狄氏劑及異狄氏劑酮之和 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.05 |
| 5.1 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 漿果和其他小型水果 | 0.01 |
| 5.2 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 柑橘類水果 | 0.01 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食) | 0.01 |
| 5.4 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 梨果類水果，除梨和榲桲 | 0.01 |
| 5.5 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 梨 | 0.05 |
| 5.6 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 榲桲 | 0.05 |
| 5.7 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 核果類水果 | 0.05 |

| 第一欄<br>項 | 第二欄<br>除害劑 | 第三欄<br>殘餘物定義 | 第四欄<br>食物描述 | 第五欄<br>最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食)，除無花果 | 0.01 |
| 5.9 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 無花果 | 0.05 |
| 5.10 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 穀類 | 0.02 |
| 5.11 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 香料 | 0.05 |
| 5.12 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 奶類(F) | 0.006 |
| 5.13 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉(脂肪) | 0.2 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
| 5.14 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 可食用什臟(哺乳類動物) | 0.2 |
| 5.15 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 未精煉大豆油 | 0.5 |
| 5.16 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 食用大豆油 | 0.02 |
| 5.17 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 蛋類 | 0.05 |
| 5.18 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 家禽的肉(脂肪) | 0.2 |
| 5.19 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 家禽的可食用什臟 | 0.2 |
| 5.20 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 棉籽 | 0.02 |
| 5.21 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 鱗莖類蔬菜 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
| 5.22 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 0.05 |
| 5.23 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.05 |
| 5.24 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 豆類(乾) | 0.02 |
| 5.25 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 葉菜類蔬菜 | 0.05 |
| 5.26 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 果類蔬菜(葫蘆科除外)，除茄子 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
| 5.27 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 茄子 | 0.03 |
| 5.28 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 豆莢類蔬菜，除大豆(多汁種子) | 0.05 |
| 5.29 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 大豆(多汁種子) | 0.02 |
| 5.30 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.02 |
| 5.31 | 七氯 | 七氯及環氧七氯之和 | 莖菜類蔬菜 | 0.05 |
| 6.1 | 六六六(HCH) | α-六六六、β-六六六、γ-六六六及 δ-六六六之和 | 綠茶和紅茶 | 0.2 |
| 6.2 | 六六六(HCH) | α-六六六、β-六六六、γ-六六六及 δ-六六六之和 | 漿果和其他小型水果 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
| 6.3 | 六六六(HCH) | α-六六六、β-六六六、γ-六六六及 δ-六六六之和 | 柑橘類水果 | 0.05 |
| 6.4 | 六六六(HCH) | α-六六六、β-六六六、γ-六六六及 δ-六六六之和 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食) | 0.05 |
| 6.5 | 六六六(HCH) | α-六六六、β-六六六、γ-六六六及 δ-六六六之和 | 梨果類水果 | 0.05 |
| 6.6 | 六六六(HCH) | α-六六六、β-六六六、γ-六六六及 δ-六六六之和 | 核果類水果 | 0.05 |
| 6.7 | 六六六(HCH) | α-六六六、β-六六六、γ-六六六及 δ-六六六之和 | 各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食) | 0.05 |
| 6.8 | 六六六(HCH) | α-六六六、β-六六六、γ-六六六及 δ-六六六之和 | 穀類 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
| 6.9 | 六六六(HCH) | α-六六六、β-六六六、γ-六六六及 δ-六六六之和 | 哺乳類動物脂肪(奶脂除外) | 1 |
| 6.10 | 六六六(HCH) | α-六六六、β-六六六、γ-六六六及 δ-六六六之和 | 奶類 | 0.02 |
| 6.11 | 六六六(HCH) | α-六六六、β-六六六、γ-六六六及 δ-六六六之和 | 哺乳類動物(海洋哺乳類動物除外)的肉 | 0.1 |
| 6.12 | 六六六(HCH) | α-六六六、β-六六六、γ-六六六及 δ-六六六之和 | 蛋類 | 0.1 |
| 6.13 | 六六六(HCH) | α-六六六、β-六六六、γ-六六六及 δ-六六六之和 | 鱗莖類蔬菜 | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
| 6.14 | 六六六(HCH) | α-六六六、β-六六六、γ-六六六及 δ-六六六之和 | 薹薹屬類蔬菜、結球甘藍、花球類薹薹屬 | 0.05 |
| 6.15 | 六六六(HCH) | α-六六六、β-六六六、γ-六六六及 δ-六六六之和 | 瓜類蔬菜(葫蘆科) | 0.05 |
| 6.16 | 六六六(HCH) | α-六六六、β-六六六、γ-六六六及 δ-六六六之和 | 豆類(乾) | 0.05 |
| 6.17 | 六六六(HCH) | α-六六六、β-六六六、γ-六六六及 δ-六六六之和 | 葉菜類蔬菜 | 0.05 |
| 6.18 | 六六六(HCH) | α-六六六、β-六六六、γ-六六六及 δ-六六六之和 | 果類蔬菜(葫蘆科除外) | 0.05 |

| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
|---|---|---|---|---|
| 項 | 除害劑 | 殘餘物定義 | 食物描述 | 最高再殘餘限量<br>(毫克/公斤) |
| 6.19 | 六六六(HCH) | α-六六六、β-六六六、γ-六六六及 δ-六六六之和 | 豆莢類蔬菜 | 0.05 |
| 6.20 | 六六六(HCH) | α-六六六、β-六六六、γ-六六六及 δ-六六六之和 | 根菜類和薯芋類蔬菜 | 0.05 |
| 6.21 | 六六六(HCH) | α-六六六、β-六六六、γ-六六六及 δ-六六六之和 | 莖菜類蔬菜 | 0.05 |
| 6.22 | 六六六(HCH) | α-六六六、β-六六六、γ-六六六及 δ-六六六之和 | 水產 | 0.1 |

# 第 3 部

# 附表 1 的釋義

1. 在本附表中——

***水產*** (aquatic products) 指源自任何水生生物的可食用部分的任何產品，包括——

(a) 魚；

(b) 魚卵；

(c) 魚的可食用內臟；

(d) 甲殼類動物；

(e) 軟體動物 ( 包括頭足類動物 )；及

(f) 任何其他水生無脊椎動物，

但不包括兩棲類動物、海洋哺乳類動物或爬蟲類動物；

***奶***、***奶類*** (milk, milks) 指——

(a) 一次或多於一次從產奶動物擠取，並且是無添加物及未經萃取的；及

(b) 擬作為液體奶食用或作進一步加工的，

正常乳腺分泌。

2. 如 "( 脂肪 )" 構成本附表第 1 部第 4 欄 ( 或本附表第 2 部第 4 欄 ) 所列的食物描述的一部分，則在本附表第 1 部第 3 欄 ( 或本附表第 2 部第 3 欄 ) 中相對於該食物之處指明的除害劑的殘餘物定義的最高殘餘限量 ( 或最高再殘餘限量 )，僅適用於該食物的脂肪。

3. 如——

(a) 食物是對奶類加工而成的產品，並含有某除害劑的除害劑殘餘；

(b) 該除害劑的殘餘物定義的最高殘餘限量 ( 或最高再殘餘限量 )，憑藉第 5 條適用於該食物；及

(c) 該食物是源自某原食品 ( ***原食物*** ) 的，而 "(F)" 構成本附表第 1 部第 4 欄 ( 或本附表第 2 部第 4 欄 ) 所列的該原食物描述的一部分，

則該除害劑的殘餘物定義的最高殘餘限量 ( 或最高再殘餘限量 )，須按照本部第 4 條斷定。

4. 就本部第 3 條所提述的食物而言——

(a) 如該食物的脂肪含量少於 2%，則於解釋在本附表第 1 部第 3 欄 ( 或本附表第 2 部第 3 欄 ) 中相對於該原食物之處指明的除害劑的殘餘物定義的最高殘餘限量 ( 或最高再殘餘限量 ) 時，須在猶如該限量已減低 50% 的情況下解釋；

(b) 如該食物的脂肪含量不少於 2%，則於解釋在本附表第 1 部第 3 欄 ( 或本附表第 2 部第 3 欄 ) 中相對於該原食物之處指明的除害劑的殘餘物定義的最高殘餘限量 ( 或最高再殘餘限量 ) 時，須在猶如該限量已乘以 25 並以脂肪計的情況下解釋。

# 附表 2

[ 第 2 條 ]

## 獲豁免除害劑

| 第 1 欄<br>項 | 第 2 欄<br>除害劑描述 |
|---|---|
| 1. | 1,4-二氨基丁烷 |
| 2. | 苯乙酮 |
| 3. | 赤楊樹皮 |
| 4. | 損毀鏈格孢菌株 059 |
| 5. | 乙酸銨 |
| 6. | 碳酸氫銨／碳酸氫鉀／碳酸氫鈉 |
| 7. | 無定型二氧化硅 |
| 8. | 白粉寄生孢單離物 M10 和菌株 AQ10 |
| 9. | 蠟樣芽孢桿菌菌株 BP01 |
| 10. | 短小芽孢桿菌菌株 QST2808 |
| 11. | 枯草芽孢桿菌菌株 GBO3、MBI600 和 QST713 |
| 12. | 蘇雲金芽孢桿菌 |
| 13. | 球孢白僵菌菌株 GHA |
| 14. | 硼酸／硼酸鹽類 ( 硼砂 ( 十水四硼酸鈉 )、四水八硼酸二鈉、氧化硼 ( 硼酐 )、硼酸鈉和偏硼酸鈉 ) |
| 15. | 溴氯二甲基脲酸 |
| 16. | 碳酸鈣／碳酸鈉 |
| 17. | 辣椒碱 |
| 18. | 甲殼素 |

| 第 1 欄<br>項 | 第 2 欄<br>除害劑描述 |
|---|---|
| 19. | 幾丁聚糖 |
| 20. | 肉桂醛 |
| 21. | 丁香油 |
| 22. | 盾殼霉菌株 CON/M/91-08 |
| 23. | 細胞分裂素 |
| 24. | 皂樹萃取物 ( 皂角苷 ) |
| 25. | 茶樹萃取物 |
| 26. | 脂肪酸 C7-C20 |
| 27. | 脂肪族醇 |
| 28. | γ-氨基丁酸 |
| 29. | 大蒜萃取物 |
| 30. | 香葉醇 |
| 31. | 鏈孢粘帚霉菌株 J1446 |
| 32. | 高油菜素內酯 |
| 33. | 芹菜夜蛾核型多角體病毒的包含體 |
| 34. | 印度穀螟顆粒體病毒 |
| 35. | 吲哚-3-丁酸 |
| 36. | 乙二胺四乙酸鐵絡合物 |
| 37. | 磷酸鐵 |
| 38. | 玖煙色擬青霉菌株 97 |
| 39. | 乳酸 |
| 40. | 石硫合劑 ( 多硫化鈣 ) |
| 41. | 溶血磷脂酰乙醇胺 |

| 第 1 欄<br>項 | 第 2 欄<br>除害劑描述 |
|---|---|
| 42. | 鄰氨基苯甲酸甲酯 |
| 43. | 甲基壬基酮 |
| 44. | 礦物油 |
| 45. | 硫酸二氫單脲 ( 硫酸鹽尿素 ) |
| 46. | *Muscodor albus* 菌株 QST20799 和其在再水合作用下所產生的揮發物 |
| 47. | 苦楝油 |
| 48. | 蝗蟲微孢子蟲 |
| 49. | 日本金龜顆粒病毒的包含體 |
| 50. | 淡紫擬青霉菌株 251 |
| 51. | 過氧乙酸 |
| 52. | 信息素 |
| 53. | 仙人掌德克薩斯仙人球 (*Opuntia lindheimeri*)、西班牙櫟 (*Quercus falcata*)、香漆 (*Rhus aromatica*) 和美國紅樹 (*Rhizophoria mangle*) 萃取物 |
| 54. | 磷酸二氫鉀 |
| 55. | 鄰硝基苯酚鉀／對硝基苯酚鉀／鄰硝基苯酚鈉／對硝基苯酚鈉 |
| 56. | 三碘化鉀 |
| 57. | 水解蛋白 |
| 58. | 綠針假單胞菌菌株 63-28 和 MA342 |
| 59. | *Pseudozyma flocculosa* 菌株 PF-A22 UL |
| 60. | 寡雄腐霉菌菌株 DV74 |
| 61. | 鼠李糖脂生物表面活性劑 |

2012 年第 73 號法律公告 附表 2
B5132

| 第 1 欄<br>項 | 第 2 欄<br>除害劑描述 |
|---|---|
| 62. | S-誘抗素 |
| 63. | 海草萃取物 |
| 64. | 硅酸鋁鈉 |
| 65. | 山梨糖醇辛酸酯 |
| 66. | 大豆卵磷脂 |
| 67. | 甜菜夜蛾核型多角體病毒 |
| 68. | 利迪鏈霉菌菌株 WYEC108 |
| 69. | 蔗糖辛酸酯 |
| 70. | 硫磺 |
| 71. | 妥爾油 |
| 72. | 人工製成的 *Chenopodium ambrosioides* near *ambrosioides* 萃取物中的萜烯成分 (α-松油烯、d-苧烯和對異丙基甲苯 ) |
| 73. | 棘孢木霉菌株 ICC012 |
| 74. | 蓋姆斯木霉菌株 ICC080 |
| 75. | 鉤狀木霉菌株 382 |
| 76. | 哈茨木霉菌株 T-22 和 T-39 |
| 77. | 三甲胺鹽酸鹽 |
| 78. | 水解釀酒酵母萃取物 |

2012 年第 73 號法律公告
B5134

食物環境衞生署署長
梁卓文

2012 年 4 月 26 日

## 註釋

本規例旨在訂立法律框架以控制食物內除害劑殘餘。

2. 第 1 條訂定本規例的生效日期。第 2 條界定本規例所用的詞句。

3. 第 3 條界定本規例的適用範圍。

4. 第 4 條規定任何人不得進口、製造或售賣含有除害劑殘餘的食物以供人食用，但如以下條件獲符合，則不在此限——

(a) 有關食物及除害劑殘餘符合附表 1 指明的描述，而殘餘含量不超過該附表指明的限量；

(b) 有關除害劑殘餘屬附表 2 列出獲豁免除害劑的殘餘；

(c) 第 5 或 6 條適用於有關食物，而有關殘餘含量不超過適用於該食物的限量；或

(d) 食用有關食物並不危害或損害健康。

任何人違反上述規定即屬犯罪，最高罰則為第 5 級罰款及監禁 6 個月。

5. 第 5 及 6 條列明斷定某些類別食物的除害劑殘餘最高限量的原則。

6. 第 7 條列明斷定食用含除害劑殘餘的食物是否危害或損害健康的因素。

7. 第 8 條規定本規例所訂罪行的檢控，可用食物環境衞生署署長的名義提出。

8. 附表 1 列明容許某些食物含有某些除害劑殘餘的最高限量以及附表 1 的釋義條文。

9. 附表 2 列明獲豁免除害劑。